

# 2023



## DES OUTILS PROFESSIONNELS POUR DES RÉSULTATS PROFESSIONNELS OUTILS D'INSTALLATION DE CARREAUX ET PIERRES *DEPUIS 1979*



Sur la couverture de notre catalogue QEP 2023, Natalia Mestre, chef de produit QEP, fait une démonstration de l'installation de carreaux à l'aide des clips et cales de nivellement de carreaux originaux QEP® LASH®.



## À propos de QEP Co., Inc.

Q.E.P. Co., Inc. est la société mère de marques emblématiques et de produits de confiance offrant une large gamme de solutions de revêtement de sol et d'installation de premier ordre pour les projets commerciaux et de rénovation domiciliaire dans le monde entier.

Fondée en 1979 avec une vision qui a eu un impact sur l'ère du bricolage, QEP fabrique, distribue et conçoit aujourd'hui des solutions de revêtements de sol innovantes, de qualité et axées sur la valeur, avec une gamme complète de revêtements de sol, d'outils d'installation de revêtements de sol et d'adhésifs, ainsi que des outils de pointe pour tous les métiers industriels.

En croissance et en innovation constantes, QEP continue d'introduire des produits novateurs pour les personnes qui conçoivent et construisent de nouveaux espaces, les entrepreneurs qui transforment et améliorent les espaces, les personnes qui visent à ajouter de l'attrait à leur espace et tous ceux qui ont l'intention d'améliorer leur qualité de vie en améliorant leur espace.

# Une Entreprise. Une Source. Une Solution.




QEP est le n°1 mondial des outils pour carrelage. Nous sommes le chef de file de l'innovation en matière de conception de produits, d'emballage et de merchandising. QEP est la marque de confiance des plus grands détaillants et distributeurs professionnels du monde.

Vous pouvez désormais trouver des outils pour carrelage QEP dans plus de 100 pays à travers le monde, là où les outils professionnels sont vendus. QEP offre un service clientèle et une assistance technique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour les bricoleurs et les installateurs professionnels.



**Kits de coulis originaux**



**Chicago 1992**



**Las Vegas 2022**

Pour les professionnels à la recherche de performances supérieures et d'une durabilité robuste, QEP Xtreme™ est une série de produits QEP dotés d'éléments de conception uniques, de fonctionnalités supplémentaires et de nouvelles innovations qui sont préférés par les installateurs professionnels. Cette série de produits améliorés est développée et conçue pour les professionnels.



## SCIES À CARREAUX ET LAMES DIAMANTÉES

05

## COUPE-CARREAUX ET MOLETTES

COUPE-CARREAUX ET MOLETTES

16

## OUTILS D'INSTALLATION ET DE POSE DE PANNEAUX

MALAXEURS, PINCES, SCIES-CLOCHES, VENTOUSES, LIMES, MAILLETS, SCIES À COULIS, ÉPONGES, COUTEAUX, RUBAN DE COUTURE

22

## ENTRETOISES

SYSTÈMES DE NIVELLEMENT DES CARREAUX, CALES FER À CHEVAL, ENTRETOISES TRADITIONNELLES ET À LAISSER EN PLACE

41

## GENOUILLÈRES

47

## TRUELLES & TALOCHES

49

## SOUS-COUCHES & BARRIÈRES

LIÈGE, AQUABAR®

54

## OUTILS D'ARRACHAGE

GRATTOIRS

57

## PRÉSENTOIRS ET MARCHANDISAGE

GONDOLES, PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR, PRÉSENTOIRS PAR GRAVITÉ, PRÉSENTOIRS DE SOL

60

## INDICE

64




Rodrigo Vera, président des marchés spécialisés de QEP, coupe les carreaux avec la scie à carreaux humide QEP 22700Q 700XT ¾ HP.

## SCIES À CARREAUX ET LAMES DIAMANTÉES

La gamme de scies à carreaux primées de QEP pour la coupe de carreaux de céramique, de porcelaine, de granit, de pierre et de marbre de grand format est conçue par des pros pour les pros. Conçues avec des fonctionnalités telles que des systèmes de confinement d'eau anti-éclaboussures, des tables d'extension et des verrous de sécurité, les scies à carreaux QEP facilitent le travail. Notre ligne Diamond Blade assure des coupes lisses et précises à chaque fois.

## Scie à Carreaux Humide Pro de 254 mm (10 po) 900XT

Scie à carreaux électrique portative avec support dépliant pour couper des carreaux de grand format, y compris la céramique, la porcelaine, le granit et le marbre



- Tête de moteur réglable plongeante et pivotante pour effectuer des coupes intérieures, ainsi que des coupes longitudinales et diagonales
- Système pour contenir l'eau et pare-éclaboussures complet
- Rallonge latérale
- Guide de coupe laser et lampe LED pour illuminer la zone de travail

\* Conforme aux exigences canadiennes et américaines

### ACCESSOIRES INCLUS

- Lame de 10 po en porcelaine de qualité supérieure
- Guide pour coupes longitudinales et diagonales
- 2 clés

N° d'article	Description	Qté par boîte	Emballage
61900Q	Scie à Carreaux Humide Pro de 254 mm (10 po) 900XT	1	Carton Coloré
<b>Pièce de rechange</b>			
61900Q-31	Pompe à eau haut-débit	1	Carton



### SPÉCIFICATIONS

N° d'article	61900Q
Moteur	2.25 HP / 120V-60Hz / 15 A
WATTS	1750
TR/MIN	3600
Capacité De Lame	254 mm (10 po)
Arbor	16 mm (5/8 po)
Dimensions	1.14 m L x 1.29 m W x 83 cm H (avec support)
Poids	44 kg / 96 livres (avec support)

\* Pour couper les carreaux durs et la porcelaine, il est recommandé d'utiliser la lame QEP Black Widow® (6-1008BW)



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Scie à Carreaux Humide de 178 mm (7 po) Power Pro 1 CV

Coupe-carreaux électrique portable pour couper la porcelaine, la céramique, le marbre, l'ardoise et la pierre



COUPES DROITES



COUPES DIAGONALES



COUPES EN BISEAU DE 15°, 35° À 45°



- Le déflecteur d'eau intérieur réduit la pulvérisation d'eau et le besoin de recharge
- Interrupteur marche/arrêt verrouillable avec clé de sécurité
- Table surdimensionnée en aluminium moulé sous pression
- Pieds antidérapants et cran d'arrêt pliable pour garder la scie en place pendant l'utilisation
- Testée et conforme à la réglementation OSHA Silica 29 CFR 1926.1153

\* Conforme aux normes canadiennes et américaines

### ACCESSOIRES INCLUS

- Lame diamantée à jante continue humide de 178 mm (7 po)
- Guide pour coupes longitudinales verrouillable
- Guide pour coupes diagonales
- Butée de banc



### SPÉCIFICATIONS

N° d'article	22900Q
Moteur	1 HP / 120 V ~ 60 Hz. / 6.5 A
WATTS	750
TR/MIN	3600
Capacité De Lame	178 mm (7 po)
Arbor	16 mm (5/8 po)
Dimensions	57 cm L x 46 cm W x 20 cm H
Poids	13.2 kg / 29 livres

\* Pour couper les carreaux durs et la porcelaine, il est recommandé d'utiliser la lame QEP Black Widow® (6-7008BW)



N° d'article	Description	Qté par boîte	Emballage
22900Q	Scie à Carreaux Humide de 178 mm (7 po) Power Pro 1 CV	1	Carton Coloré



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Scie à Carreaux Humide de 178 mm (7 po) 750XT

Coupe-carreaux électrique portable pour couper la porcelaine, la céramique, le marbre, l'ardoise et la pierre



COUPES DROITES



COUPES DIAGONALES



COUPES EN BISEAU DE 25.5° À 45°



COUPES PROFILÉES



- Guides longitudinaux et angulaires verrouillables pour couper avec précision
- Le déflecteur d'eau intérieur réduit la pulvérisation d'eau et le besoin de recharge
- Rallonge arrière unique pour soutenir les grands carreaux après les avoir coupés
- Testée et conforme à la réglementation OSHA Silica 29 CFR 1926.1153

\* Conforme aux normes canadiennes et américaines

### ACCESSOIRES INCLUS

- Lame diamantée à jante continue humide de 178 mm (7 po)
- Guide pour coupes diagonales de 45°
- Couvre-lame



### SPÉCIFICATIONS

N° d'article	22750Q
Moteur	3/4-Peak HP/120V~60 Hz./4.8 A
WATTS	550
TR/MIN	3600
Capacité De Lame	178 mm (7 po)
Arbre	16 mm (5/8 po)
Dimension	53 cm L x 56 cm W x 24 cm H
Poids	9.7 kg / 21.4 livres

\* Pour couper les carreaux durs et la porcelaine, il est recommandé d'utiliser la lame QEP Black Widow® (6-7008BW)



N° d'article	Description	Qté par boîte	Emballage
22750Q	Scie à Carreaux Humide de 178 mm (7 po) 750XT	1	Carton Coloré



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Scie à Carreaux Humide de 178 mm (7 po) 700XT

Coupe-carreaux humide électrique portable pour couper la céramique, l'ardoise, le marbre, le granit et la porcelaine



COUPES DROITES



COUPES DIAGONALES



COUPES EN BISEAU DE 25.5° À 45°



COUPES PROFILÉES



- Moteur puissant de 3/4 CV
- Guide longitudinale verrouillable pour des coupes multiples et rapides
- Rallonge latérale
- Bac d'eau profonde signifie pas de remplissage
- Canal de recirculation d'eau

\* Conforme aux normes canadiennes et américaines

### ACCESSOIRES INCLUS

- Lame diamantée à jante continue humide de 178 mm (7 po)
- Clé de lame



### SPÉCIFICATIONS

N° d'article	22700Q
Moteur	3/4-Peak HP/120 V~60 Hz./4.8 A
WATTS	550
TR/MIN	3600
Capacité De Lame	178 mm (7 po)
Arbre	16 mm (5/8 po)
Dimension	53 cm L x 39 cm W x 35 cm H
Poids	10 kg / 23 livres

\* Pour couper les carreaux durs et la porcelaine, il est recommandé d'utiliser la lame QEP Black Widow® (6-7008BW)



N° d'article	Description	Qté par boîte	Emballage
22700Q	Scie à Carreaux Humide de 178 mm (7 po) 700XT	1	Carton Coloré



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Scie à Carreaux Humide de 104 mm (4 po) Torque Master XT Portable

Coupeur électrique portable pour couper les carreaux de porcelaine, les carreaux de céramique, le marbre, l'ardoise et la pierre



COUPES DROITES



COUPES DIAGONALES



COUPES EN BISEAU DE 25.5° À 45°



COUPES PROFILÉES



- Moteur à couple élevé de 3/5 CV pour obtenir une performance de coupe maximale
- Guide d'onglet entièrement réglable avec mécanisme à cliquet unique
- Le système de recirculation de l'eau permet de gagner du temps lors du réapprovisionnement en eau et de garder la zone de travail plus sèche
- Les deux rallonges ajoutent 12.7 cm (5po) de plus à la surface de coupe

\* Conforme aux normes canadiennes et américaines

### ACCESSOIRES INCLUS

- Lame diamantée à jante continue de 4 po (6-4003Q)
- Guide pour coupes diagonales de 45°
- Couvre-lame

### SPÉCIFICATIONS

N° d'article	22400Q
Moteur	3/5-Peak HP / 120 V ~ 60 Hz. / 4 A
WATTS	450
TR/MIN	4600
Capacité De Lame	104 mm (4 po)
Arbre	16 mm (5/8 po)
Dimensions	36 cm L x 40 cm W x 11.6 cm H
Poids	3.6 kg / 8 livres

\* Pour couper les carreaux durs et la porcelaine, il est recommandé d'utiliser la lame QEP Black Widow® (6-4008BW)



N° d'article	Description	Qté par boîte	Emballage
22400Q	Scie à Carreaux Humide de 104 mm (4 po) Torque Master XT Portable	1	Carton Coloré



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Les Scies à Carreaux en un coup d'œil

### Scie sur pied

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS (KG)	LAME	ARBRE	CV
61900Q	Scie à Carreaux Humide Pro de 10 po 900XT	1.14 m x 1.29 m x 83 cm (avec support)	43 kg	250 mm	16 mm	2.25

N° D'ARTICLE	AMPS	WATTS	TR/MIN	COUPE LONGITUDINALE (Dimensions du carreau)	DIAGONALE (Dimensions du carreau)	ÉPAISSEUR DE COUPE	POMPE À EAU	ACCESSOIRES INCLUS
61900Q	15	1750	3600	610 mm	460 mm	76 mm	61900Q-31	A, B, D, F, G, I, J, K, L, M

### Scies sur table

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS (KG)	LAME	ARBRE	CV
22900Q	Scie à Carreaux Humide de 7 po Power Pro 1 CV	57 cm x 46 cm x 119 cm	13.2 kg	180 mm	16 mm	1
22750Q	Scie à Carreaux Humide de 7 po 750XT	53 cm x 56 cm x 24 cm	9.76 kg	180 mm	16 mm	3/4
22700Q	Scie à Carreaux Humide de 7 po 700XT	53 cm x 39 cm x 35 cm	10 kg	180 mm	16 mm	3/4
22400Q	Scie à Carreaux Humide de 4 po Torque Master XT Portable	36 cm x 40 cm x 12 cm	3.6 kg	100 mm	16 mm	3/5

N° D'ARTICLE	AMPS	WATTS	TR/MIN	COUPE LONGITUDINALE (Dimensions du carreau)	DIAGONALE (Dimensions du carreau)	ÉPAISSEUR DE COUPE	POMPE À EAU	ACCESSOIRES INCLUS
22900Q	6.5	750	3600	illimité	illimité	26 mm	N/A	B, G, H, I, K, N
22750Q	4.8	550	3600	illimité	illimité	31 mm	N/A	B, F, G, H, I, K, N
22700Q	4.8	550	3600	illimité	illimité	31 mm	N/A	B, F, G, H, I, K, N
22400Q	4	450	4600	illimité	illimité	19 mm	N/A	B, F, G, H, I, N

#### GUIDE DES ACCESSOIRES:

- A. Pompe à eau
- B. Lame diamantée jante continue coupe à eau
- C. Pieds robustes / support pliable
- D. Support pliable avec roues verrouillables
- E. Fixations de roues arrière
- F. Rallonge(s) de table latérale / arrière
- G. Guide de coupe longitudinale / diagonale
- H. Guide de coupe / bloc pour coupe onglet à 45°
- I. Poignée(s)
- J. Guide de coupe laser
- K. Clé, clés ou clés six-pans
- L. Tête inclinable
- M. Coupe plongeante
- N. Réservoir d'eau autonome

## Lames diamantées

La gamme de lames diamantées QEP vous propose une lame pour toutes les applications et tous les budgets. QEP possède une lame pour couper rapidement et efficacement tous les carreaux de céramique, porcelaine, marbre, granit, verre, ardoise, pavé en béton ou en pierre. Les lames diamantées QEP sont de haute qualité grâce à nos tests rigoureux et nos spécifications exactes assurant des coupes propres et précises et des lames sans vibrations. Les lames QEP sont conçues pour être utilisées avec toutes les scies à carreaux.



### Black Series Lame polyvalente pour couper la découpe humide de carreaux de céramique.

N° d'article	Description	Hauteur de jante	Épaisseur	Dimensions de l'arbre	Max TR/MIN	Qté/Boîte	Emballage
6-4001Q	Jante continue de 100 mm	7 mm	.060	16 mm - 20 mm - 7/200 mm	15000	4	Carte Suspendue
6-7001Q	Jante continue de 180 mm	7 mm	.060	7/200 mm - 16 mm - DM	8730	4	Carte Suspendue
6-8001Q	Jante continue de 200 mm	7 mm	.060	7/200 mm - 16 mm - DM	7640	4	Carte Suspendue
6-1001Q	Jante continue de 250 mm	7 mm	.060	7/200 mm - 16 mm - DM	6115	4	Carte Suspendue



### Gold Series Lame de qualité supérieure pour la découpe humide ou sèche\* de carreaux de céramique, de porcelaine et de marbre.

N° d'article	Description	Hauteur de jante	Épaisseur	Dimensions de l'arbre	Max TR/MIN	Qté/Boîte	Emballage
6-4003Q	Jante continue de 100 mm	7 mm	.060	16 mm - 20 mm - 7/200 mm	15000	4	Carte Suspendue
6-7003Q	Jante continue de 180 mm	7 mm	.060	16 mm	8730	4	Carte Suspendue
6-8003Q	Jante continue de 200 mm	7 mm	.060	16 mm	7640	4	Carte Suspendue
6-1003Q	Jante continue de 250 mm	7 mm	.060	16 mm	6115	4	Carte Suspendue

\*4 po peut être utilisé pour la coupe humide/sèche, les autres tailles sont réservées à la coupe.



### Glass Series Lame de qualité supérieure pour la découpe humide de carreaux de verre.

N° d'article	Description	Hauteur de jante	Épaisseur	Dimensions de l'arbre	Max TR/MIN	Qté/Boîte	Emballage
6-4006GLQ	Jante continue de 100 mm	7 mm	.060	16 mm - 20 mm - 7/200 mm	15000	3	Carte Suspendue
6-7007GL	Jante continue de 180 mm	7 mm	.060	16 mm	8730	3	Carte Suspendue

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov)  
See P. 67, \*Prop 65 - 1.

## Lames Black Widow®

Les lames diamantées fines de qualité supérieure QEP Black Widow® coupent les carreaux en céramique, porcelaine, marbre et granit les plus durs à grande vitesse. Les résultats d'essais de laboratoires indépendants ont prouvé que les lames Black Widow® surpassent continuellement la concurrence en matière de durabilité.

- Lame diamantée fine de qualité supérieure pour coupe à eau rapide de carreaux en porcelaine, céramique, granit et marbre
- Idéal pour couper très rapidement les carreaux durs de maçonnerie
- L'échancrure au laser unique en forme de losange empêche la lame de branler et l'empêche de surchauffer plus longtemps
- Jante de 7 mm de hauteur pour une durée de vie plus longue et un contact accru avec la lame

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov) See P. 67 , \*Prop 65 - 1.



N° d'article	Description	Application	Hauteur de jante	Épaisseur	Dimensions de l'arbre	Max TR/MIN	Qté/Boîte	Emballage
6-4008BW	4 po Black Widow®	Céramique, Porcelaine, Marbre, Granit - Eau/Sec	7 mm	.060	16 mm - 20 mm - 7/200 mm	15000	5	Carte Suspendue
6-7008BW	7 po Black Widow®	Céramique, Porcelaine, Marbre, Granit - Eau	7 mm	.060	16 mm	8730	5	Carte Suspendue
6-8008BW	8 po Black Widow®	Céramique, Porcelaine, Marbre, Granit - Eau	7 mm	.060	16 mm	7640	5	Carte Suspendue
6-1008BW	10 po Black Widow®	Céramique, Porcelaine, Marbre, Granit - Eau	7 mm	.060	16 mm	6115	5	Carte Suspendue

# DÉCOUVREZ CES SCIES DE JAMBAGE ROBERTS®

**10-56 SCIE DE JAMBAGE DE 6 PO. LONGNECK PLUS**  
avec système de confinement de poussière



## PUISSANTE

Moteur de 1100 watts de qualité industrielle

## PRÉCISE

Le guide de profondeur de coupe réglable empêche la coupe dans le plâtre ou le panneau mural lors de la coupe des plinthes

## VARIABLE

Coupe sous les coups de pied et les coins intérieurs complets dans les moulures jusqu'à 1/2 po d'épaisseur

## PRÉCISION

La hauteur de la lame se règle de « ras » à 1-1/16 po

## CONFORT

« Queue » étendue pour un confort maximal et un effet de levier contre le couple

## PRATIQUE

Port d'aspiration de 1-1/2 po pour un confinement optimal de la poussière

## 2 LAMES INCLUSES

Lame en carbure à 36 dents (10-47-2)

Lame de maçonnerie (10-55-24)

Également disponible : 20 dents (10-47-6)

## SÉCURITÉ

Lever de protection de lame étendu pour plus de sécurité

## DURABLE

Comprend un étui de transport moulé sur mesure pour protéger l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé

**POUR PLUS D'INFORMATIONS**

Scannez ce code



 **ROBERTS®**

Qualité et excellence depuis 1938.

# INVENTÉ PAR QEP, CE SONT DES AJOUTS PARFAITS À VOTRE ASSORTIMENT D'OUTILS DE CARRELAGE !

**10-46 - SCIE DE JAMBAGE DE 6 PO. SUPER SIX**  
avec étui de transport moulé

Lorem ipsum



## PUISSANTE

Moteur de 900 watts de qualité industrielle

## PRÉCISE

Le guide de profondeur de coupe réglable empêche de couper dans le plâtre ou les panneaux muraux lors de la coupe des plinthes

## PRÉCISION

La hauteur de la lame s'ajuste du niveau du sol à 1-1/16 po pour permettre des hauteurs appropriées pour tous les matériaux de revêtement de sol

## FACILE À UTILISER

Vitesses en spirale pour un fonctionnement silencieux et en douceur

## 1 LAME INCLUSE

Lame en carbure à 36 dents (10-47-2)

Également disponible : 20 dents (10-47-6)

## DURABLE

Comprend un étui de transport moulé sur mesure pour protéger l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé



POUR PLUS  
D'INFORMATIONS  
Scannez ce code



A woman with blonde hair, wearing a dark blue polo shirt and light blue jeans, is kneeling on a grey floor. She is using a large blue and silver manual tile cutter to cut a large, light-colored rectangular tile. She has tattoos on her arms, including a sunflower on her right arm and a pineapple with sunglasses on her left arm. She is wearing black gloves with yellow accents. In the background, there are stacks of tiles, a white bucket, and a yellow sponge. The scene is set in a well-lit indoor space, possibly a workshop or showroom.

Ashlee Dudding, spécialiste du contenu numérique QEP, fait une démonstration du coupe-carreaux QEP 10800 de 28 po Big Clinker.

## COUPE-CARREAUX ET MOLETTES

QEP offre plusieurs coupeuses professionnelles pour couper les carreaux, la porcelaine, les mosaïques et autres matériaux. Les coupe-carreaux légers Slimline de QEP, les Big Clinkers polyvalents et les coupe-carreaux traditionnels sont conçus pour les Pros par les Pros. Conçu pour faciliter la coupe avec des fonctionnalités telles que des extensions de bras latéraux, des glissières de roulement à billes et des fonctions de verrouillage, QEP place la qualité et la sécurité au premier plan. Des molettes de rechange sont disponibles pour tous les styles de coupe-carreaux.

Coupe-carreaux Slimline de 24, 30 et 36 po (61, 76, 91 cm)

# CONÇU PAR LES PROS POUR LES PROS



Seulement  
140 mm (5.5 po)  
de large et plus  
léger que les  
coupeurs standards

## SLIMLINE

- Légers et facile à transporter de site en site
- Équipé d'une molette remplaçable en carbure de tungstène 22 mm (7/8 po)
- Base renforcée en acier épais avec bras de support pour carreaux
- Supports de rails en aluminium moulé sous pression
- Guide de coupe en métal



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10624Q	Coupe-carreaux manuel Slimline 600 mm (24 po), avec 2 pieds	1	Carton Coloré
10632Q	Coupe-carreaux manuel Slimline de 760 mm, (30 po) avec 2 pieds	1	Carton Coloré
10636Q	Coupe-carreaux manuel Slimline de 635 mm (36 po), avec 2 pieds	1	Carton Coloré



**COUPE LONGITUDINALE**  
10624Q: Carreaux jusqu'à 24 po  
10632Q: Carreaux jusqu'à 30 po  
10636Q: Carreaux jusqu'à 36 po



**DIAGONALE**  
10624Q: Carreaux jusqu'à 18 po  
10632Q: Carreaux jusqu'à 21 po  
10636Q: Carreaux jusqu'à 25 po



**PROFONDEUR DU CARREAU**  
1/2 po Max.



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Coupe-carreaux Big Clinker 711, 635, 570 mm (28, 25, 22.5 po)

Coupe-carreau polyvalent pour la plupart des carreaux, y compris la céramique et la porcelaine



- Roue à 4 positions réglable en hauteur pour un encliquetage facile dans n'importe quelle position sur le carreau
- Équipé d'une molette remplaçable en carbure de tungstène 22 mm (7/8 po) revêtue de titane
- Rallonges de bras latérales pour supporter les carreaux de grand format
- Rails durables en acier chromé
- Guide pour coupes longitudinales / diagonales pour des coupes multiples et rapides
- Base robuste en aluminium moulé



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10800	Coupe-carreaux Big Clinker 711 mm (28 po)	1	Carton Coloré
10600	Coupe-carreaux Big Clinker 635 mm (25 po)	1	Carton Coloré
10500	Coupe-carreaux Big Clinker 570 mm (22.5 po)	1	Carton Coloré

10800



10600



10500



Pour plus d'informations, scannez ce code



**MOLETTE DE REMPLACEMENT POUR COUPE-CARREAUX :**  
211230 Molette à roulement à billes en carbure de tungstène recouverte de titane PREMIUM de 22 mm (6/boîte)



**COUPE LONGITUDINALE**  
10800: Carreaux jusqu'à 711 mm  
10600: Carreaux jusqu'à 635 mm  
10500: Carreaux jusqu'à 570 mm



**DIAGONALE**  
10800: Carreaux jusqu'à 508 mm  
10600: Carreaux jusqu'à 457 mm  
10500: Carreaux jusqu'à 406 mm



**PROFONDEUR DU CARREAU**  
10800: 12 mm Max.  
10600: 16 mm Max.  
10500: 12 mm Max.

## Coupe-carreaux manuel de 1219 mm (48 po) LFT

Coupe la porcelaine, les carreaux de sol, les mosaïques et d'autres matériaux

**Grande barre de rupture et tampons à ressort pour casser facilement les carreaux**



- Grande barre de rupture et tampons à ressort pour casser facilement les carreaux
- Permet de couper facilement les matériaux épais
- Les roulements à billes de la tête de coupe permettent une incision précise et facile
- Le levier du système de rupture produit une pression maximale
- Glissière de verrouillage pour éviter les dommages lors du transport
- Angle pivotant verrouillable et barre de mesure
- Double barre de rupture pour les carreaux étroits et larges
- Équipé d'une molette remplaçable en carbure de tungstène 22 mm (7/8 po)
- Patins de rupture montés sur ressorts pour améliorer l'absorption des chocs
- La découpe sous les patins de rupture permet aux résidus de carrelage de tomber pour un nettoyage facile



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10480Q	Coupe-carreaux manuel de 1219 mm (48 po) LFT	1	Carton Coloré



**MOLETTE DE REMPLACEMENT POUR COUPE-CARREAUX :**  
21178 Molette de coupe en carbure de tungstène recouverte de titane de 22 mm (3/boîte)



**COUPE LONGITUDINALE**  
10480Q: Carreaux jusqu'à 1220 mm



**DIAGONALE**  
10480Q: Carreaux jusqu'à 863 mm



**PROFONDEUR DU CARREAU**  
16 mm Max.



For more information, scan here

## Coupe-carreaux Pro 900 mm y 630 mm (35 po, 24 po)

Coupe-carreau polyvalent pour la plupart des carreaux, y compris la céramique et la porcelaine



- Glissière de roulement à billes pour une entaille lisse
- Rallonges de bras latérales pour supporter les - carreaux de grand format
- Équipé d'une molette remplaçable en carbure de tungstène 22 mm (7/8 po) revêtue de titane
- Rails durables en acier chromé
- Guide pour coupes longitudinales / diagonales pour des coupes multiples et rapides

N° d'article	Description	Case Qty	Emballage
10900	Coupe-carreaux Pro 900 mm (35 po)	2	Carton Coloré
10630	Coupe-carreaux Pro 630 mm (24 po)	1	Carton Coloré



**MOLETTE DE REMPLACEMENT POUR COUPE-CARREAUX :**  
21125 22 mm Molette à roulement à billes en carbure de tungstène revêtu de titane 22 mm (6/boîte)



**COUPE LONGITUDINALE**  
10900: Carreaux jusqu'à 900 mm  
10630: Carreaux jusqu'à 630 mm



**DIAGONALE**  
10900: Carreaux jusqu'à 609 mm  
10630: Carreaux jusqu'à 444 mm



**PROFONDEUR DU CARREAU**  
12 mm Max.

10900



10630



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Coupe-carreaux Pro de 533 mm (21 po)

Coupe la céramique, la porcelaine et les mosaïques



- Guide de mesure réglable à bord droit
- Deux rails en acier massif chromé pour des coupes en douceur
- Comprend une molette en carbure de tungstène revêtue de titane de 22 mm remplaçable
- Base en acier revêtu de poudre avec renfort supplémentaire

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10521Q	Coupe-carreaux Pro de 533 mm (21 po)	2	Carton Coloré

**MOLETTE DE REMPLACEMENT POUR COUPE-CARREAUX :**  
 21178 Molette de coupe en carbure de tungstène recouverte de titane de 22 mm (3/boîte)



**COUPE LONGITUDINALE**  
 10521Q: Carreaux jusqu'à 533 mm



**DIAGONALE**  
 10521Q: Carreaux jusqu'à 381 mm



**PROFONDEUR DU CARREAU**  
 9.5 mm Max.

## Coupe-carreaux Pro de 533 mm (21 po)

Coupe les carreaux de céramique et de porcelaine



- Poignée rembourrée à effet de levier élevé facilite la coupe et réduit la fatigue
- Rails durables en acier massif chromé pour un marquage en douceur
- Molette en carbure de tungstène remplaçable de 10 mm incluse
- Base en acier revêtu de poudre avec renfort supplémentaire

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10221Q	Coupe-carreaux Pro de 533 mm (21 po)	2	Carton Coloré

**MOLETTE DE REMPLACEMENT POUR COUPE-CARREAUX :**  
 211270 Molette de 10 mm (6/boîte)



**COUPE LONGITUDINALE**  
 10521Q: Carreaux jusqu'à 533 mm



**DIAGONALE**  
 10521Q: Carreaux jusqu'à 381 mm



**PROFONDEUR DU CARREAU**  
 9.5 mm Max.

## Coupe-carreaux Pro de 580 mm et 356 mm (20, 14 po)

Coupe les carreaux de céramique et de porcelaine



- Équipé d'une molette remplaçable en carbure de tungstène revêtue de titane de 12.7
- Base en acier renforcé

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10220Q	Coupe-carreaux Pro de 580 mm (20 po)	4	Carton Coloré
10214Q	Coupe-carreaux Pro de 356 mm (14 po)	6	Carton Coloré

**MOLETTE DE REMPLACEMENT POUR COUPE-CARREAUX :**  
 10010HD Molette en carbure de tungstène 1/2 po (12/boîte)



**COUPE LONGITUDINALE**  
 10220Q: Carreaux jusqu'à 20 po  
 10220Q: Carreaux jusqu'à 14 po



**DIAGONALE**  
 10220Q: Carreaux jusqu'à 14 po  
 10220Q: Carreaux jusqu'à 10 po



**PROFONDEUR DU CARREAU**  
 1/2 po Max.

## Molette de remplacement pour coupe-carreaux

N° D'ARTICLE	DESCRIPTION	21127Q Molette de 10 mm	10010HD Molette de 13 mm	21123Q Molette de 22 mm	21125 Molette de 22 mm	21178 Molette de 22 mm
10480Q	Coupe-carreaux manuel de 1220 mm LFT					•
10636Q	Coupe-carreaux Slimline de 915 mm					•
10632Q	Coupe-carreaux Slimline de 760 mm					•
10624Q	Coupe-carreaux Slimline de 600 mm					•
10900Q	Coupe-carreaux Pro 900 mm				•	
10800	Coupe-carreaux Big Clinker 711 mm			•		
10630	Coupe-carreaux Pro 630 mm				•	
10600	Coupe-carreaux Big Clinker 630 mm			•		
10521Q	Coupe-carreaux Pro 533 mm					•
10221Q	Coupe-carreaux Pro 533 mm	•				
10500	Coupe-carreaux Big Clinker 570 mm			•		
10220Q	Coupe-carreaux QEP de 510 mm		•			
10214Q	Coupe-carreaux QEP de 355 mm		•			


### Molette de 10 mm



- Pour couper les carreaux de céramique, de porcelaine et de verre
- Rebord en carbure de tungstène durable pour prolonger la durée de vie
- À utiliser avec le coupe-carreaux professionnel de 21 po 10221Q

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
21127Q	Molette de 10 mm	6	Carte Suspendue

### Molette de découpe en carbure de tungstène de 1/2 po



- Pour couper les carreaux de céramique, de porcelaine et de verre
- À utiliser avec le coupe-carreaux de 20 po 10220Q et le coupe-carreaux de 14 po 10214Q

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10010HD	Molette de découpe en carbure de tungstène de 1/2 po (12.7 mm)	12	Carte Suspendue

### Molette de rechange en carbure de 7/8 po avec roulements à billes

#### • À utiliser avec:

10800 Coupe-carreaux Big Clinker 28 po  
10600 Coupe-carreaux Big Clinker 24 po  
10500 Coupe-carreaux Big Clinker 22.5 po

#### • À utiliser avec:

10900 Coupe-carreaux 35 po  
10603 Coupe-carreaux 24 po

- Pour couper les carreaux de céramique, de porcelaine et de verre
- Roulements à bille pour une découpe fluide
- Conçu pour être utilisé avec tous les coupe-carreaux

#### • À utiliser avec:

10480Q Coupe-carreaux manuel de 48 po LFT  
10636Q Coupe-carreaux Slimline de 36 po  
10632Q Coupe-carreaux Slimline de 30 po  
10624Q Coupe-carreaux Slimline de 24 po  
10521Q Coupe-carreaux Pro 21 po



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
21123Q	Molette de rechange en carbure de 7/8 po (22 mm) avec roulements à billes	6	Carte Suspendue

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
21125	Molette de rechange en carbure de 7/8 po (22 mm) avec roulements à billes	6	Carte Suspendue

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
21178	Molette de rechange de 7/8 po (22 mm) à revêtement en titane pour de nombreux types de carreaux	3	Carte Suspendue



## **OUTILS D'INSTALLATION ET DE POSE DE PANNEAUX**

Vous trouverez des malaxeurs, des pinces, des blocs de ponçage, des maillets, des décapants pour coulis, des éponges, des scies cloches, des ventouses, des gants, des rubans adhésifs, des couteaux, des outils spécialisés et bien plus encore dans notre assortiment d'outils d'installation et de pose de panneaux de QEP!

## Malaxeur Électrique Pro

Conçu pour mélanger le coulis, le ciment-colle, le mortier et d'autres matériaux visqueux avec un minimum d'effort



- Suffisamment puissant pour mélanger le ciment
- Moteur puissant et haut de gamme de 1400 Watts
- Cadran à vitesse variable 0-800 TR/MIN pour sélectionner la vitesse appropriée
- La fonction verrouillée maintient le mélangeur à la vitesse de rotation souhaitée

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
21700	Mixeur Pro avec tige	1	Carton Coloré
21661	Tige de Malaxeur Pro 24 po (61 cm) (remplacement)	1	Boîte En Rayon

### SPECIFICATIONS

N° d'article	21700
Moteur	120 V ~ 1400 Watts 1ère vitesse : 0 - 480 RPM 2ème vitesse : 0 - 800 RPM
A	12.5
Poids	10.5 livres (4.8 kg)



Pour plus d'informations, scannez ce code



Trousse pour le mandrin incluse



## Tiges de Malaxeur Pro

QEP offre une variété de tiges de malaxeur pour un mélange rapide et complet des coulis, des ciment-colles et d'autres matériaux de jointoiment

61230 – 30 po (76 cm)

21661 – 24 po (61 cm)

61205 – 23 ½ po (60 cm)

61210 – 16 po (41 cm)

Conçu pour réduire l'air dans le mélange

Filetage M-14



S'adapte au seau de 1 gallon

N° d'article	Description	Largeur de lame	Qté Boîte	Emballage
61230	Malaxeur spirale Pro XL 30 po (76 cm)	5-½ po	6	Boîte En Rayon
61205	Tige de Malaxeur Pro 23½ po (60 cm)	4-7/8 po	8	Boîte En Rayon
61205D	Présentoir pour Tige de Malaxeur Pro 23-½ po (60 cm)	4-7/8 po	30	Présentoir
21661	Tige de Malaxeur Pro 24 po (61 cm)	5-½ po (140 mm)	1	Boîte En Rayon
61210	Tige de Malaxeur Universelle de 16 po (41 cm)	3-¼ po	12	Boîte En Rayon

## Pince Coupe-Carrelage pour Verre XTREME Pro Control

Conçu pour effectuer des coupes irrégulières dans les carreaux de verre et les mosaïques jusqu'à 5/16" po (8 mm) d'épaisseur



Les molettes SharpTrack identifient les bords de coupe usés



- Molettes de coupe en carbure de tungstène et titane de 22 mm (7/8") pour une résistance et une durabilité à toute épreuve
- Le verrouillage de l'épaisseur des carreaux à 3 positions minimise la fatigue manuelle lors de la coupe répétée de carreaux de même épaisseur

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65warnings.ca.gov See P. 67, \*Prop 65 - 1.

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
32014	Pince Coupe-Carrelage pour Verre XTREME™ Pro Control	6	Carte Suspendue



For more information, scan here

## Pince Coupe-Carrelage en Verre



- Pour réaliser des coupes irrégulières dans les carreaux et mosaïques en verre de 1/32 po à 1/4 po (1 mm à 6 mm) d'épaisseur
- Idéal pour couper des petits morceaux de mosaïque et enlever des tous petits morceaux de verre à grande vitesse
- Fabriquée en une seule pièce en acier forgé pour une force maximale avec des poignées ergonomiques confortables

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
32010	Pince coupe-carrelage en verre	6	Carte Suspendue

## Pince coupe-carrelage décalée XTREME Pro Series

Conçue pour couper des formes irrégulières dans les carreaux, cette pince permet d'ajuster les carreaux autour des objets de forme irrégulière, tels que des tuyaux ou des éviers



⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65warnings.ca.gov See P. 67, \*Prop 65 - 1.

- Pour découper des formes irrégulières dans les carreaux en céramique et porcelaine jusqu'à 5/16 po (8 mm) d'épaisseur
- Fabriqué en acier avec revêtement protecteur et pointes en carbure de tungstène solides pour une utilisation durable
- Poignée ergonomique en caoutchouc plus confortable à prendre en main
- Pointes décalées en carbure de tungstène pour plus de contrôle lors des coupes irrégulières et courbées

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10103	Pince coupe-carrelage décalée Xtreme	6	Carte Suspendue



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Pinces à levier composé



- Mécanisme à levier composé qui délivre 3 fois plus de force avec moins d'efforts
- Pour réaliser des coupes irrégulières sur tous types de carreaux de 1/8 po à 1/4 po (3 mm à 6 mm) d'épaisseur
- La mâchoire en carbure de tungstène durable offre une longue durée de vie
- Poignée plastique co-moulée avec prise en caoutchouc antidérapante pour une utilisation répétée confortable

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
32036	Pinces à levier composé	6	Carte Suspendue

## Pince Coupe-carrelage



- Pince coupe-carrelage de 200 mm (8 po) en carbure avec mâchoires asymétriques
- Pour réaliser des coupes irrégulières sur tous types de carreaux de 3 mm à 6 mm (1/8 po à 1/4po) d'épaisseur
- Fabriquée en une seule pièce en acier forgé pour une force maximale

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10003	Pince Coupe-carrelage	12	Carte Suspendue

## Coupe-Carreaux



- Recommandé pour la découpe de carreaux de céramique jusqu'à 150 mm x 150 mm et 6 mm ( 6 x 6 po et 1/4 po) d'épaisseur
- Équipé d'une molette en carbure de tungstène durable pour marquer le carreau et d'une barre de rupture pour le casser

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
32024	Coupe-Carreaux	6	Carte Suspendue

## Jauge de contour verrouillable 152 mm (6 po)



Les formes irrégulières sont maintenues en place



- Réplique facilement les formes irrégulières pour les transférer sur les carreaux et d'autres surfaces, réduit les pertes lorsque vous devez deviner les dimensions de formes irrégulières
- La fonctionnalité verrouillage maintient les motifs en place lorsque vous marquez n'importe quelle surface
- Idéal pour réaliser des découpes précises dans les carreaux de vinyle, de bois, de porcelaine et de céramique

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10038	Jauge de contour verrouillable 152 mm (6 po)	6	Carte Suspendue



Associez 2 profils pour les contours plus longs

## Lame Diamantée pour Scie Sautouse 3 po (76 mm)



- Pour couper les matériaux durs, y compris la porcelaine et les carreaux de céramique
- Coupe plus rapidement et plus proprement que les lames en carbure standard
- Support en acier allié traité thermiquement pour une résistance supérieure

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10585	Lame Diamantée pour Scie Sautouse 3 po (76 mm)	6	Carte Suspendue

## Scies-cloches diamantées XTREME PRO-SERIES

Les scies-cloches diamantées de QEP permettent une coupe rapide et précise, humide ou à sec, des carreaux de porcelaine, de pierre, de marbre, de céramique et de verre.

Solides et résistantes, ces scies cloches diamantées se connectent aux perceuses, coupant avec précision et offrant une bonne résistance à l'usure, ce qui les rend idéales pour l'installation d'accessoires ou les travaux autour des tuyaux.

Durée de vie  
Jusqu'à

# 12X

PLUS LONGUE  
que les scies-cloches standards

## Scies-cloches diamantées XTREME PRO-SERIES

Pour percer des trous à travers le verre, la céramique, la porcelaine, le marbre et le granit



35 mm  
1-3/8"

8 mm  
5/16"

6 mm  
1/4"

- La technologie métallurgique avancée lie le grain de diamant à la base en acier allié au chrome pour produire un tranchant durable
- Extrêmement durable et construit pour durer plus longtemps que les forets diamantés conventionnels et les scies-cloches standards
- Plongez simplement dans l'eau, pas besoin d'un système de distribution d'eau constant, pour une utilisation rapide et facile
- S'adapte aux mandrins standards de 1/2 po ou 3/8 po

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10075	Scie cloche diamant Xtreme 1/4 po (6 mm)	6	Carte suspendue
10080	Scie cloche diamant Xtreme 1/16 po (8 mm)	6	Carte suspendue
10087	Scie cloche diamant Xtreme 1-3/8 po (35 mm)	6	Carte suspendue



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Kit de scies-cloche diamantées XTREME Wax/DRY

Pour percer des trous à travers tous types de carreaux de céramique, porcelaine, pierre, marbre et granit

**NOUVEAU**



6 mm  
1/4"

8 mm  
5/16"

5 mm  
3/8"

12 mm  
1/2"



- Le kit pratique contient 4 tailles : 1/4", 5/16", 3/8" & 1/2" (6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm)
- Pas besoin d'eau constante
- Idéal pour placer des accessoires de salle de bain ou tout type d'accessoire de décoration sur des surfaces en céramique

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10485	Kit de scies-cloches diamantées Xtreme Wax/DRY	6	Carte suspendue



Pour plus d'informations, scannez ce code

# Scies-cloches diamantées pour meuleuses d'angle **X-TREME** PRO-SERIES

**NOUVELLE INNOVATION**

Pour réaliser des trous rapides et propres dans les carreaux de porcelaine, les carreaux de céramique, le granit, le marbre et l'ardoise



**NOUVELLE TAILLE 4 po**



jusqu'à **50% PLUS RAPIDE QU'UNE PERCEUSE**

- Dure au moins 2 fois plus longtemps que les accessoires de forage
- La technologie de brasage supérieure garantit une bonne liaison des diamants
- Aucun refroidissement par eau requis sur toutes les tailles
- Lubrifiant à base de cire pour refroidir le rebord diamanté (tailles 1/4", 5/16")

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10469	1/4 po (6 mm) Scies-cloches diamantées pour meuleuses d'angle Xtreme	6	Carte suspendue
10470	5/16 po (8 mm) Scies-cloches diamantées pour meuleuses d'angle Xtreme	6	Carte suspendue
10471	1 po (25 mm) Scies-cloches diamantées pour meuleuses d'angle Xtreme	6	Carte suspendue
10472	1-3/8 po (35 mm) Scies-cloches diamantées pour meuleuses d'angle Xtreme	6	Carte suspendue
10473	2 po (51 mm) Scies-cloches diamantées pour meuleuses d'angle Xtreme	6	Carte suspendue
10474	2-1/2 po (64 mm) Scies-cloches diamantées pour meuleuses d'angle Xtreme	6	Carte suspendue
10475	4 po (100 mm) Scies-cloches diamantées pour meuleuses d'angle Xtreme	6	Carte suspendue




Pour plus d'informations, scannez ce code

# Fraises diamantées et cône **X-TREME** PRO-SERIES

Conçu pour agrandir, façonner et arrondir les trous biseautés existants en porcelaine, céramique dure, granit et marbre



**NOUVEAU**



- Fonctionne sur toutes les meuleuses standard, aucun adaptateur nécessaire

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10051	Fraise diamantée Xtreme 3/8 po (10 mm)	6	Carte suspendue
10052	Fraise diamantée Xtreme 3/4 po (19 mm)	6	Carte suspendue
10066	Fraise diamantées en cône Xtreme 1-1/2 po (38 mm)	6	Carte suspendue



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Ventouses

UTILISEZ 2 VENTOUSES  
POUR SOULEVER DES  
CARREAUX PLUS LOURDS

QEP propose une large gamme de ventouses pour soulever les carreaux de grand format. Les options robustes comprennent la conception de ventouses simples, les ventouses doubles et nos nouvelles ventouses à section de pompage pour une puissance de maintien encore plus grande. Laissez-nous faire le déplacement de charges lourdes!

### Ventouse électrique de 8 po (20 cm) XTREME PRO-SERIES

NOUVELLE  
INNOVATION

Outil manuel et portatif pour soulever de grands carreaux, de la pierre, du verre, etc.



- Fournit une aspiration constante avec un temps de fonctionnement continu de 48 heures
- Jante de sécurité scellée à plusieurs couches
- Batterie lithium-ion rechargeable (temps de charge de 6 à 8 heures)
- Câble de chargement USB-C inclus

99.7  
KG

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
75023	Ventouse électrique de 8 po (20 cm) Xtreme	10	Carton Coloré



Pour plus d'informations, scannez ce code

### Ventouse de pompe avec jauge 8 po (20 cm)

NOUVELLE  
INNOVATION



- Outil manuel et portatif pour soulever de grands carreaux, de la pierre, du verre, etc.
- L'indicateur de ligne rouge indique quand il faut engager l'aspiration
- Jauge de sécurité pour surveiller l'aspiration
- Ligne de jante étanche

129  
KG

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
75022	Ventouse de pompe avec jauge 8 po (20 cm)	10	Carton Coloré



Pour plus d'informations, scannez ce code

### Ventouse de pompe à vide 8 po (20 cm)

NOUVELLE  
INNOVATION



- Outil manuel et portatif pour soulever de grands carreaux, de la pierre, du verre, etc.
- L'indicateur de ligne rouge indique quand il faut engager l'aspiration
- Ligne de jante étanche

110  
KG

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
75021	Ventouse de pompe à vide 8 po (20 cm)	10	Carton Coloré



Pour plus d'informations, scannez ce code

## **X**TREME PRO-SERIES Double ventouse

Conçu pour manœuvrer des carreaux lisses et non poreux, la pierre, le marbre, le marbre cultivé, le granit et le verre dans les applications horizontales et verticales



- La capacité de charge de 90 kg (200 livres) est idéale pour les carreaux de grand format
- Corps rigide en alliage d'aluminium avec poignée texturée antidérapante
- Deux patins en caoutchouc durables de 4,75 (12 cm) po ne marqueront pas les carreaux
- Leviers de maintien et de dégagement pour une utilisation facile et sécurisée



⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65warnings.ca.gov See P. 67, \*Prop 65 - 1.

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
75012	Xtreme Double ventouse	3	Carton Coloré



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Double ventouse ProMAXGrip®

**NOUVELLE INNOVATION**



- À utiliser sur des carreaux, pierres et marbres de grand format propres et non poreux
- Système de prise et de décharge à double action
- Fonctionnement simple d'une seule main
- Solide poignée antidérapante texturée

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
75013	Double ventouse ProMAX®	3	Carton Coloré

## Double Ventouse



- Maintien sous vide maximal pour déplacer les carreaux lisses et non poreux, la pierre et le marbre cultivé
- Heavy duty, aluminum frame



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
75003	Double Ventouse	3	Boîte En Rayon

## Ventouse



- Pour une manipulation aisée des carreaux, du marbre et du verre non-poreux pendant l'installation
- Le diamètre de la ventouse est de 114 mm (4-1/2 po)
- La grande ouverture de la poignée de 89 mm (3-1/2 po) s'adapte facilement aux grandes mains



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
75000	Ventouse	6	Boîte En Rayon

## Marqueurs mécaniques en porcelaine



- Pour le marquage de surfaces dures, lustrées et non poreuses, comme la porcelaine, le verre, la céramique ou la pierre polie
- Marqueur gras dans un mécanisme de stylo mécanique
- Matériau en plastique externe plus durable que les marqueurs pour porcelaine classiques
- Résistant à l'humidité, s'efface facilement une fois le travail terminé
- Inclut 1 marqueur rouge et 1 marqueur noir pour une utilisation sur de nombreuses couleurs

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
38778	Marqueurs mécaniques en porcelaine	12	Carte Suspendue

## Foret Diamant avec système de distribution d'eau



- Idéal pour percer des trous pendant l'installation de porte-serviette, porte-savon, étagère, armoire et pare-douche
- Le rebord diamanté perce à travers la céramique, le verre, le marbre, la porcelaine et le granit
- Système de distribution d'eau pratique en une pièce qui maintient le foret au frais pour prolonger sa durée de vie
- Convient aux mandrins standards de 1/2" ou 3/8" po (13 mm ou 9.5 mm) Le kit inclut 6 coussinets adhésifs, un système de refroidissement à eau, un guide de foret et un foret
- Perçage à l'eau avec des perceuses sans fil uniquement

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov) See P. 67, \*Prop 65 - 1.

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10571	Foret diamant pour porcelaine de 5/16 po (8 mm) avec guide de perçage et refroidisseur à eau	6	Carte Suspendue
10572	Foret diamant pour porcelaine de 5/16 po (6 mm) avec guide de perçage et refroidisseur à eau	6	Carte Suspendue

## Scie-Cloche Diamant avec système de distribution d'eau



- Pour percer des trous de 1-3/8 po (35 mm) de diamètre à travers le verre, la céramique, le marbre et le granit
- Le rebord diamanté spécial perce des trous plus nets à grande vitesse
- Guide de perçage et récipient refroidisseur à eau inclus (perçage à l'eau seulement)
- S'adapte sur les mandrins standards de 1/2 po et 3/8 po (13 mm et 9.5 mm)
- Inclut 6 bandes adhésives, un verre de refroidissement à l'eau et un foret de 1-3/8 po de diamètre 3 po (16 mm x 76 mm) de longueur
- Perçage à l'eau avec des perceuses sans fil uniquement

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10569	Scie-cloche diamant pour porcelaine de 1-3/8 po (35 mm) avec guide de perçage et refroidisseur à eau	6	Carte Suspendue
10570	Adhésif pour scie-cloche de 1-3/8 po (35 mm)	6/boîte (12 pc/sac)	Carte Suspendue

## Cisailles Polyvalentes



- Coupe facilement les bordures pour carreaux, les tuyaux en PVC, les quarts-de-rond, les plombs à picots et autres matériaux légers
- Guide de coupe onglets attaché pour accomplir des coupes en biais précises
- Plus besoin de scie circulaire ou de scie à onglets
- Guide clairement marqué à 45, 90 and 120 degrés

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10711	Cisailles Polyvalentes	6	Carte Suspendue

## Maillet pour Carreaux



- Mesure 70-75 sur l'échelle de dureté Shore A, pour une dureté solide avec un minimum de rebonds lors des chocs
- Conçu pour l'installation des planchers bruts et préfinis
- La grande tête de maillet chanfreinée répartit la force sur le plancher pour le mettre en place au cours de l'installation
- La tête en caoutchouc blanc de 16 onces (453 g) n'abimera pas les carreaux ou d'autres surfaces
- Poignée plastique co-moulée de 11-1/2 po (29 cm) avec prise en caoutchouc antidérapante pour une utilisation répétée confortable

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
61625	Maillet pour Carreaux	3	Poignée de suspension

## Maillet en caoutchouc blanc



- Tête en caoutchouc de 16 onces (453 g) solidement montée sur une poignée en bois dur
- 12-1/2 po (32 cm) de long, tête en caoutchouc de diamètre 2 po (51 mm)

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
61613	Maillet en caoutchouc blanc	12	Boîte En Rayon

## Pierre ponce






- Les deux textures de limage lissent les bords fraîchement taillés des carreaux de céramique et de porcelaine, des pierres, du marbre et des briques
- Grains moyens de calibre 60 d'un côté et grains fins de calibre 80 de l'autre
- Idéale pour aiguiser les lames diamantées en exposant les diamants frais de la jante de la lame

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10022	Pierre ponce 6 po x 2 po x 1 po (152 mm x 50 mm x 25 mm)	6	Carte Suspendue

## Bloc de ponçage diamanté

**NOUVEAU**



- Carreaux lisses, pierre, granit, verre, céramique et marbre
- Fabriqué avec une couche de diamant brasé supérieure et une base en mousse légère
- Flexible et facile à utiliser dans les endroits, les coins et les bords difficiles à atteindre
- Peuvent s'utiliser sèches ou mouillées
- Rincer pour l'utiliser à nouvea

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10046	Bloc de ponçage abrasif à grain 60	6	Carte Suspendue
10047	Bloc de ponçage abrasif à grain 120	6	Carte Suspendue
10048	Bloc de ponçage abrasif à grain 200	6	Carte Suspendue
10049	Bloc de ponçage abrasif à grain 400	6	Carte Suspendue



10046 60 Grain grossier    10047 120 Grain moyen    10048 200 Grain fin    10049 400 Grain de polissage

Grain	Usage
60	Grain grossier agressif pour les zones très rugueuses
120	Grain moyen pour lisser
200	Grain fin pour lisser
400	Lisse pour le polissage

## Lime diamantée



- La fixation solide des grains de diamant de haute qualité maintient une surface granulée résistante pour travailler sur les matériaux les plus durs, y compris la céramique, la porcelaine, le verre et la pierre
- Peut également servir à lisser d'autres matériaux : fibre de verre, stratifié, panneau de ciment et fibre de carbone
- Son profil plat/arrondi permet de lisser les bords droits ainsi que les bords arrondis
- Poignée plastique co-moulée avec prise en caoutchouc antidérapante pour une utilisation répétée confortable

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10586	Lime diamantée	6	Carte Suspendue

## Scie à coulis Pro



2 LAMES INCLUSES



- Les lames courbées et résistantes en carbure éliminent facilement le coulis tenace
- Le rangement des lames dans le manche permet de ranger jusqu'à 2 lames
- Utiliser 1 lame pour les lignes de coulis plus fines et 2 lames pour les lignes de coulis plus larges

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10093	Scie à coulis Pro	6	Carte Suspendue
75011	Lames de rechange pour scie à coulis 2 pc	6	Carte Suspendue

## Scie à coulis



- Décape, nettoie et élimine l'ancien coulis et peut être utilisée sur tous types de coulis
- Comprend une lame à dents en acier pour le retrait initial du coulis dur et une lame à grains de carbure pour la finition et le retrait final
- Utilisez les deux lames pour les lignes de coulis larges

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10057	Scie à coulis	12	Carte Suspendue
75011	Lames de rechange pour scie à coulis 2 pc	6	Carte Suspendue

## Lames de scie à coulis



- Lames de rechange pour les scies à coulis QEP et Pro 10093 et 10057

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
75011	Lames de rechange pour scie à coulis 2 pc	6	Carte Suspendue

## Racloir à coulis



- Pour enlever l'ancien coulis, mortier, jointoiment, dépôt calcaire, calfeutre et rouille
- Tête réversible avec 3 pointes durables en carbure
- Inclut des pointes de 1/16 po (1.6 mm), 1/8 po (3 mm) et 3/16 po (5 mm)

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10020	Racloir à coulis	12	Carte Suspendue

## Outil de nettoyage du jointement



- Pour enlever l'excès de jointement entre les carreaux au cours de l'installation
- Matériau plastique durable et facile à nettoyer qui ne rayera pas les carreaux
- Pointes clairement marquées pour les joints de coulis les plus populaires : 1/16 po (4 mm), 1/8 po (3 mm), 3/16 po (5 mm) et 1/4 po (6 mm)
- Outil breveté compact 4 en 1, facile à ranger et à transporter

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
62963	Outil de nettoyage du jointement	10	Carte Suspendue

## Sac à coulis



- Embout renforcé pour une application en douceur et une longue durée de vie
- Protège les mains des coulis et autres substances rugueuses
- Revêtement en vinyle pour résister aux perforations et aux déchirures

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
76000	Sac à coulis	12	Boîte En Rayon

## Applicateur de scellant à coulis



- Comprend (2) Molettes pour plusieurs largeurs de joints :
  - Utiliser la Molette de 1/8 po (3 mm) pour les joints de 1/8 po ou plus petits
  - utiliser la Molette de 6 mm pour les joints de 1/4 po ou plus larges
- Fonctionne avec tous les scellants à coulis
- Le système de molette breveté fournit une couverture complète
- Contient 12 oz. (355 ml)

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10279	Applicateur de scellant à coulis	12	Carte Suspendue

- Idéal pour les petits projets avec des joints de coulis étroits
- Fonctionne avec tous les scellants à coulis
- La bouteille plastique contient jusqu'à 4 oz (118 ml) de scellant à coulis

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
19999	Brosse d'application de scellant à coulis	12	Carte Suspendue

## Couteau pliant pour panneaux

**NOUVEAU**



- Pointe en carbure longue durée
- Base de lame dentelée pour couper le maillage
- Conception pliante assure un transport et un stockage en toute sécurité
- Conçu pour marquer tous types de panneaux
- Poignée en aluminium solide et légère avec verrouillage liner lock

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10072	Couteau pliant pour panneaux	6	Carte Suspendue

## Couteau à rainures pour panneaux



- Pointes en carbure à longue durée de vie pour marquer les panneaux
- Les 2 pointes offrent des coupes précises et droites
- La poignée antidérapante en caoutchouc réduit la fatigue lors du travail pour une utilisation répétée confortable

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10058	Couteau à rainures pour panneaux	12	Carte Suspendue

## Ruban à joint pour panneaux



- Pour joindre tous types de panneaux de ciment et sous-couches de carrelage
- Maille en fibre de verre résistante aux alcalis, ruban adhésif qui réduit le temps passé à scotcher
- Résiste au déchirement et ne rétrécit pas

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
99600	Ruban à joint – rouleau de 2 po x 50 pi (50 mm x 15.3 m)	24	Boîte En Rayon
99605	Bande de joint de ciment – rouleau de 2 po x 150 pi (50 mm x 45 m)	18	Boîte En Rayon

## Outils de nettoyage

QEP offre tous les outils dont vous avez besoin pour le nettoyage, y compris les chiffons de nettoyage, les éponges et plus encore ! Aucune autre entreprise ne vend plus d'éponges à carreaux dans le monde !

### Éponge polyvalente usage intensif



- Éponge professionnelle robuste pour le nettoyage des joints
- La densité de la mousse est conçue pour un ramassage plus rapide du coulis et un rinçage plus rapide
- Les coins arrondis évitent de creuser ou d'abîmer les joints
- Parfait pour le nettoyage résidentiel, commercial, des cloisons sèches, de véhicules et bateaux



#### Coin arrondi – 7.5 po x 5.5 po x 1.875 po (19 cm x 12.7 cm x 5 cm)

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
70005Q-6D	Éponge polyvalente usage intensif, <b>paquet économique de 6</b>	24	Boîte En Rayon
70005-750	Éponge polyvalente usage intensif, balle en vrac	750	Bale
70005D	Présentoir d'éponges polyvalentes à usage intensif, paquet individuel	252	Présentoir
70005-3VPD	<b>Lot de 3</b> éponges polyvalentes usage intensif	84	Présentoir

#### QEP Canada (emballage anglais/français)

70005	Éponge polyvalente XL, balle en vrac	600	Bale
70005C-24	Éponge polyvalente XL, emballée individuellement	36	Boîte En Rayon

#### Coins carrés – 6.5 x 4.5 x 1.875 po (17 cm x 11.4 cm x 5 cm)

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
70006-18	Éponge polyvalente robuste carrée, emballée individuellement	18	Boîte En Rayon

## Éponge à récurer



- Conçue pour enlever le coulis humide et en train de sécher au cours de l'installation de carreaux au sol et sur les murs
- Éponge robuste à densité haut de gamme d'un côté et grattoir de l'autre côté pour un nettoyage polyvalent
- Conception hydrophile pour absorber une grande quantité d'eau, côté grattoir pour éliminer les taches récalcitrantes
- Coins arrondis pour ne pas marquer ni creuser le coulis
- Parfait pour le nettoyage domestique, commercial, de bureaux, voitures, bateaux et camping-cars
- 7-1/2 po x 5-1/4 po x 1.875 po (19 cm x 13.3 cm x 4.5 cm)

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
70007-24	Éponge à récurer, emballage individuel	24	Boîte En Rayon
70007C-24	Éponge à récurer, emballage individuel - Disponible uniquement au Canada	24	Boîte En Rayon

## Éponge à polir en microfibres



- Le côté microfibre est idéal pour le nettoyage de coulis, l'application de scellant et le polissage de carreaux
- Coins arrondis pour ne pas marquer ni creuser le coulis
- Convient aux coulis sablés et non sablés
- 7-1/2 po x 5-1/2 po x 2 po (19.3 cm x 14 cm x 5.1cm)
- Idéal pour nettoyer et polir les voitures, les bateaux, les comptoirs et les meubles

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
70010	Éponge à polir en microfibres	24	Boîte En Rayon
70010C-24	Éponge à polir en microfibres - Disponible uniquement au Canada	24	Boîte En Rayon

## Chiffon en Microfibres pour Nettoyer le Coulis



- Chiffon en microfibres surdimensionné pour enlever le coulis, ainsi que les poussières, afin de nettoyer les surfaces
- Matériau doux, mais durable et robuste pour une utilisation humide ou à sec
- Tissu 100 % microfibre, bordures cousues des deux côtés
- Lavable en machine et idéal pour le nettoyage général de la plupart des surfaces domestiques, y compris les voitures et bateaux

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
70018	Chiffon en Microfibres pour Nettoyer le Coulis 18 po x 18 po (460 mm x 460 mm)	12	Carte Suspendue

## Chiffon de nettoyage en microfibres



paquet de 2



- Tissu ultra-absorbant, absorbe jusqu'à 5 fois son poids en eau
- Microfibres douces d'un côté, micro-pois pour gratter de manière non abrasive de l'autre
- Rangées de micro-pois pour enlever en toute sécurité les résidus de coulis et les saletés
- Lavable en machine

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
70019	Chiffon de nettoyage en microfibres 14 po x 14 po (355 mm x 355 mm) paquet de 2	12	Carte Suspendue

## Étamine de polissage



- Pour nettoyer le voilage après la pose du carrelage
- 5 yards carrés (91 cm x 4.57 m)
- Idéal pour polir la plupart des surfaces de carreaux pour une finition brillante et lumineuse
- 100 % coton, mailles fines de qualité professionnelle

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
76030	Étamine de polissage	12	Carte Suspendue

## Seaux à mélanger en Plastique



- Seaux robustes en plastique blanc opaque avec poignées

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
78105	QEP Seau mélangeur en plastique robuste de 19 litres (5 gallons) - Blanc	1	Stock ouvert

## Brosse à récurer avec grande poignée

**NOUVEAU**



- Dotée d'une tête de brosse en angle
- Poils rigides en nylon coupés en V pour un nettoyage en profondeur dans le coulis
- Grattoir intégré pour la saleté et la crasse résistantes
- Tête pivotant pour une utilisation verticale qui offre un effet de levier supplémentaire

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
20839	Brosse à récurer avec grande poignée	8	Carte Suspendue

## Brosse pour coulis



- Brosse de nettoyage polyvalente aux performances exceptionnelles sur les carreaux et le coulis
- Poignée ergonomique avec appui-pouce pour offrir un effet de levier et du confort
- Poils en nylon épais et durables pour nettoyer les coins et les joints

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
20842	Brosse pour coulis	12	Carte Suspendue

## Gants robustes polyvalents



- Protège les mains contre les substances corrosives telles que le coulis, les produits chimiques et autres
- Gants robustes 100% latex, qui résistent aux perforations et aux déchirures
- Taille universelle
- Surfaces côtelées antidérapantes sur le pouce et le bout des doigts

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
21591	Gants robustes polyvalents	24	Boîte En Rayon

## **SureGrip** Gants de carreleur



- Offrent une excellente préhension et dextérité lors de la manipulation des carreaux et des pierres
- La technologie brevetée SureGrip® offre une adhérence supérieure de 400 % en conditions humides et 60% en conditions sèches par rapport à un matériau latex ou nitrile standard
- Tissu en maille durable et léger avec bande élastique pour maintenir les gants en place
- Compatible avec les écrans tactiles pour utiliser un smartphone ou une tablette sans enlever les gants
- Taille universelle

⚠ AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - [www.P65warnings.ca.gov](http://www.P65warnings.ca.gov) See P. 67 , \*Prop 65 - 1.

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
21595	SureGrip® Gants de carreleur (2 paires de gants)	10	Boîte En Rayon

## Kit d'installation de carreaux de sol et de mur



- Kit complet contenant tous les outils nécessaires pour installer des carreaux de céramique sur les planchers
- Le kit contient :
  - Truelle double face :  
Encoche en V 3/16 po X 5/32 po (4.75 mm x 4 mm)  
1/4 po X 1/4 po X 1/4 po Encoche carrée (6 mm x 6 mm x 6 mm)
  - Flotteur de marge Comfort Grip 6 po x 2 po (152 mm x 51 mm)
  - Éponge
  - Prise renforcée et résistante à la déchirure gants multi-usages
  - Genouillères lavables
  - Seau en plastique réutilisable de 9.6 litres (2.5 gallons)

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
78251	Kit d'installation de carreaux de sol et de mur	1	Boîte En Rayon


## Kit pour carrelage



- Ce kit contient tous les outils nécessaires pour installer un carrelage de céramique
- Le kit contient :
  - Raclette en caoutchouc moulé
  - Truelle à encoches carrées de 1/4 po x 3/8 po x 1/4 po (6 mm x 9 mm x 6 mm),
  - Pince coupe-carrelage de 8 po (20 cm),
  - Éponge
  - Gants et seau en plastique réutilisable de 9.6 litres (2.5 gallons)
  - Avec instructions de pose complètes

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
78220Q	Kit pour carrelage	1	Boîte En Rayon
<b>QEP Canada (emballage anglais/français)</b>			
78220QC	Kit pour carrelage	1	Boîte En Rayon

## Kit d'installation de toilette et accessoires



- Comprend : Bague en Cire très épaisse avec bride en polyéthylène Wm Harvey No-Seep® No 50, Raccord de toilette tressé en acier inoxydable de 12 po (30 cm) Fluidmaster®, Kit de boulons – Boulons en laiton plaqué de 1/4 po x 2-1/4 po (6 mm x 57 mm) avec rondelles et écrous

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
38229	Kit d'installation de toilette avec connecteur de 12 po (30 cm)	1	Boîte En Rayon



## ENTRETOISES

QEP offre une variété de systèmes et de styles d'espacement pour éliminer les rebords irréguliers des carreaux. Le système de nivellement de carreaux LASH® original et le système de nivellement de carreaux de la série Xtreme™ Pro sont des systèmes de clips et de cales en deux parties pour éliminer les carreaux inégaux. Nos cales en fer à cheval, entretoises de carreaux flexibles, entretoises de carreaux durs et entretoises de carreaux en « T » sont toutes des options fiables pour aligner les carreaux de sol et de mur en fonction de vos préférences d'installation.

**La conception à base plate extra large est idéale pour les installations de carreaux de grand format**

- Le système en deux parties élimine les carreaux inégaux
- Disponibles en 4 tailles
- Pour carreaux jusqu'à 12.7 mm d'épaisseur
- Facile à utiliser, même avec des carreaux lourds

**Conception grand format**



N° d'article	Description	Qty	Qté Boîte	Emballage
99771	Clips de nivellement Xtreme 1 mm, boîte	500	8	Boîte En Rayon
99776	Clips de nivellement Xtreme 1 mm, boîte	2000	1	Boîte En Rayon
99761	Clips de nivellement Xtreme 1.5 mm, sac	100	8	Carte Suspendue
99772	Clips de nivellement Xtreme 1.5 mm, boîte	500	8	Boîte En Rayon
99777	Clips de nivellement Xtreme 1.5 mm, boîte	2000	1	Boîte En Rayon
99769	Clips de nivellement Xtreme 3 mm , sac	100	8	Carte Suspendue
99773	Clips de nivellement Xtreme 3 mm, boîte	500	8	Boîte En Rayon
99778	Clips de nivellement Xtreme 3 mm, boîte	2000	1	Boîte En Rayon
99774	Clips de nivellement Xtreme 5 mm, boîte	500	8	Boîte En Rayon
99779	Clips de nivellement Xtreme 5 mm, boîte	2000	1	Boîte En Rayon
99762	Cales de nivellement Xtreme, sac	100	8	Carte Suspendue
99775	Cales de nivellement Xtreme, boîte	500	8	Boîte En Rayon
99780	Cales de nivellement Xtreme, boîte	2000	1	Boîte En Rayon

Pour une installation plus rapide, utilisez les pinces d'installation QEP Pro. Consultez la page 44 pour plus de détails.



**5000**  
**2000**  
**PAQUETS**

Nous vous présentons maintenant le **NOUVEAU** système de nivellement de carreaux Xtreme avec des clips et des cales de plus grand format. Disponible en tailles de 1/32, 1/16, 1/8 et 3/16 po et en quantités contractuelles de 500 ou 2000.

Outils pour Céramique et Pierre.  
Leader Mondial.  
Pour une Bonne Raison.

Nouveau **X TREME**  
PRO-SERIES

**SYSTÈME DE NIVELLEMENT DES CARREUX DANS DES PACKS PRO EXTRA LARGES**  
CONÇUS PAR L'INVENTEUR DU SYSTÈME LASH ORIGINAL



www.qep.com  
866.435.8665



## Système de nivellement des carreaux pour boîtes de 500 unités

Commandez les clips et dles cales de nivellement de carreaux Xtreme par palettes

**Commandez les produits suivants pour remplir les palettes:**

500 count clips: 16 caisses - 500 count wedges: 4 caisses

Consultez la page 42 pour plus de détails sur chaque article

**ÉCONOMISEZ  
10%  
SUR LES QUANTITÉS  
DE PALETTES**

### Clips et cales de nivellement de carreaux **X-TREME** - 500 pièces



### Clips et cales de nivellement de carreaux **X-TREME** - 2000 pièces

## Système de nivellement des carreaux pour boîtes de 2000 unités

Commandez les clips et dles cales de nivellement de carreaux Xtreme par palettes

**Commandez les produits suivants pour remplir les palettes:**

2000 count clips: 32 caisses - 2000 count wedges: 12 caisses

Consultez la page 42 pour plus de détails sur chaque article



# LASH® Tile Leveling System

made in  
**USA**



The ORIGINAL  
**LASH®**  
LEVEL ALIGN SPACE HOLD

## Pour une installation de carrelage parfaitement nivelée


Le système breveté LASH® est conçu pour une installation rapide et réduit les réparations coûteuses en veillant à ce que la surface du sol ne comporte aucun rebord irrégulier. Ce système qui fait gagner du temps ajuste la hauteur des carreaux et maintient leurs bordures en place uniformément pendant le séchage du matériel de collage.

- Pour une utilisation avec tous les carreaux de sol et de mur entre 6 mm et 11 mm d'épaisseur
- Conçu en nylon durable pour une installation sécurisée
- Points de rupture sur les clips spécialement conçus pour pouvoir les retirer rapidement
- Fournit un espacement de 1.5 mm et 3 mm
- Peuvent être utilisés avec des cales d'espacement classiques pour des joints plus larges - jusqu'à 6 mm
- Les cales sont réutilisables

**A**




**A**



**B**




N° d'article	Description	Qty	Qté Boîte	Emballage
99730	Clips LASH® plats 1.5 mm, Sac	100	8	Carte Suspendue
99731	Clips LASH® plats 1.5 mm, Boîte	300	4	Boîte En Rayon
99740	Clips LASH® plats 1.5 mm, Boîte	1000	1	Boîte En Rayon
99707Q	Clips LASH® plats 1.5 mm, Boîte	4800	1	Paquet contracteur
99781	Clips LASH® plats 3 mm, Sac	100	8	Carte Suspendue
99782	Clips LASH® plats 3 mm, Boîte	300	4	Boîte En Rayon
99783	Clips LASH® plats 3 mm, Boîte	1000	1	Boîte En Rayon
99726	Cales LASH®, Sac	100	8	Carte Suspendue
99727	Cales LASH®, Sac	300	4	Boîte En Rayon
99703	Cales LASH®, Sac	3600	1	Paquet contracteur



LASH® Anclas plana con cuña

## Pinces d'installation Pro



- Nouveau design plus large pour insérer les clips avec moins d'effort, en plaçant facilement le coin dans le clip et en appliquant confortablement la bonne quantité de pression sans trop serrer
- S'ajuste facilement à différentes épaisseurs de carreaux
- Bouchons réversibles pour une utilisation avec des systèmes de nivellement plus grands
- À utiliser avec les clips QEP LASH, ainsi que les systèmes de nivellement de carreaux QEP Xtreme pour une installation plus rapide
- La goupille d'arrêt régule la pression appropriée à tout moment
- Poignée en plastique co-moulé avec poignée en caoutchouc antidérapante pour une utilisation répétée confortable

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
99784	Pinces d'installation Pro	6	Carte Suspendue
99784C	Pinces d'installation Pro	6	Carte Suspendue

## Ergots en Angle

made in  
**USA**



- Essentiels pour réaliser une première rangée plane de carrelage mural
- Idéaux pour maintenir les lignes de joints horizontales plates pendant l'application
- Empêchent les carreaux de glisser et de s'affaisser - ne se comprime pas
- Peuvent être utilisés jusqu'à 1/8 po (3 mm)


N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10285	Ergots en angle, Sac de 500 pc	16	Carte Suspendue Boîte En Rayon

## Cales fer à Cheval



- Idéal pour le marbre, le granit, la pierre, les carreaux de grand format et les installations verticales
- Permet à l'utilisateur de soulever les deux coins et d'aligner les joints d'un carreau à l'autre
- Non compressif

Emballé dans un récipient de stockage réutilisable



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10320	Cales fer à cheval 1.5 mm, 200 Pc	6	Tub
10321	Cales fer à cheval 3 mm, 150 Pc	6	Tub
10322	Cales fer à cheval 5 mm, 100 Pc	6	Tub
10323	Cales fer à cheval 6 mm, 75 Pc	6	Tub

## Croisillons classiques flexibles


made in  
**USA**



- Fonctionne avec toutes les tailles de carreaux de céramique, porcelaine, pierre et marbre
- Conception en plastique souple et flexible pour faciliter les manœuvres dans les joints de carreaux
- Espacer les carreaux pour obtenir des joints uniformes

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10334	Croisillons 1.5 mm, sac - 300 Qty	24	Boîte En Rayon
10335	Croisillons 3 mm, sac - 500 Qty	14	Boîte En Rayon
10336	Croisillons 5 mm, sac - 300 Qty	14	Boîte En Rayon
10005	Croisillons 6 mm, sac - 200 Qty	15	Boîte En Rayon
10027	Croisillons 9.5 mm, sac - 100 Qty	20	Boîte En Rayon


## Croisillons durs à laisser en place



- Ne se comprime pas lors de la pose de carreaux de marbre, granit, pierre et grand format
- À utiliser en mode pierre tombale classique ou à laisser en place
- Ces ergots qui n'ont pas besoin d'être retirés réduisent le temps d'installation
- Facile à manipuler grâce aux longues broches qui assurent des angles de 90° parfaits grout corners



**MAINTENANT  
DISPONIBLE  
EN BOCAUX**





N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10330-20	Croisillons à laisser en place 1.5 mm, sac - Qté 300	20	Boîte En Rayon
10331-18	Croisillons à laisser en place 3 mm, sac - Qté 300	18	Boîte En Rayon
10332	Croisillons à laisser en place 5 mm, sac - Qté 200	12	Boîte En Rayon
10333	Croisillons à laisser en place 6 mm, sac - Qté 200	10	Boîte En Rayon
10324	Croisillons à laisser en place 1.5 mm, pot - Qté 1500	6	Boîte En Rayon
10325	Croisillons à laisser en place 3 mm, pot - Qté 1000	6	Boîte En Rayon
10326	Croisillons à laisser en place 5 mm, pot - Qté 500	6	Boîte En Rayon

## Croisillons en « T »



- Pour aligner tous types de carreaux de sol et de mur
- Conçus pour le métro, la pose de briques ou tout autre motif et périmètre de carrelage décalé
- Ne se compriment pas lors de la pose de marbre, de granit, de pierre et de carreaux de grand format
- Utiliser dans le style traditionnel pierre tombale ou laisser entre les carreaux et jointoyer dessus
- Barre de support et pointe solide étendue pour un meilleur support des carreaux, empêchant l'entretoise de se comprimer
- Longueur de branche plus longue pour une pose plus simple



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10202	Croisillons en « T » de 1.5 mm, Sac - Qté 300	24	Carte Suspendue Boîte En Rayon
10203	Croisillons en « T » de 3 mm, Sac - Qté 300	20	Carte Suspendue Boîte En Rayon
10204	Croisillons en « T » de 5 mm, Sac - Qté 300	14	Carte Suspendue Boîte En Rayon



# GENOUILLÈRES

Offrant aux installateurs plusieurs modèles de protection pour les genoux, QEP priorise votre temps et votre sécurité. De la mousse Eva et la mousse à mémoire de forme aux couches de gel encapsulées, nous avons ce qu'il vous faut. La plupart des genouillères QEP offrent également des boucles latérales pratiques pour le rangement du stylo afin de faire rapidement des marques.

## Genouillères ProMAXGel



- La couche de gel est entièrement encapsulée dans la mousse EVA pour éviter la délamination et minimiser l'usure
- Surface texturée pour une adhérence antidérapante et doublure en néoprène évacuant l'humidité pour plus de confort
- Technologie de fixation par micro-accrochage sur toute la longueur de la sangle pour un ajustement parfait
- Boucles latérales pratiques pour le rangement des stylos

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
79645	Genouillères ProMAX®	6	Carte Suspendue Boîte En Rayon
79645D	Présentoir pour genouillères en ProMAX®	20 paires par présentoir	Affichage au sol voir page 63

## Genouillères Pro **F3** STABILIZER FORMS FITS FLEXES

### Technologie Comfort Wrap Avec Mousse À Mémoire De Forme



- La mousse à mémoire s'adapte à la forme du genou pour un ajustement adapté à chacun
- Surface en gel XL pour la boulette du genou et système confort à 5 couches pour un confort total du genou
- Stabilisateur à coque souple pour les surfaces dures et souples
- Technologie d'attache crochets velcro sur la totalité de la longueur de la sangle pour une tenue parfaite  
Convenient side pen loops for pen storage

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
79642	Genouillères Pro F3 Stabilizer	6	Carte Suspendue Boîte En Rayon

## Genouillères confort



- Mousse EVA confortable qui s'adapte à la forme de votre genou pour un meilleur amorti
- Doublure en néoprène doux qui n'absorbe pas la sueur pour que les genouillères ne sentent pas
- Sangle en néoprène élastique avec crochets velcro pour maintenir les genouillères en place
- Nouveau - Boucles à crayons pratiques pour ranger les crayons et réaliser des marquages rapides

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
79634	Genouillères confort	8	Carte Suspendue Boîte En Rayon

## Genouillères lavables



- Mousse EVA moulée par compression pour un lavage facile, avec une doublure en néoprène pour le confort
- Légères et économiques pour le confort et la mobilité
- Sangles velcro ajustables pour maintenir les genouillères en place

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
79640	Genouillères lavables	14	Carte Suspendue



## TRUELLES & TALOCHES

QEP propose une vaste gamme de truelles et de taloches. Avec une grande variété de poignées, de tailles et de modèles, QEP vous permet de trouver facilement les produits adaptés à votre projet de pose de carrelage. Les favoris des installateurs professionnels incluent les truelles à encoches avec manche en liège de la série Xtreme Pro de QEP, les truelles et taloches à marge QEP, qui comportent des crochets de seau pour un rangement facile, et la taloche à coulisse pour pierre de la série Extreme Pro de QEP, conçue pour épouser les contours et se plier vous donnant l'effet de levier dont vous avez besoin.

## Truelles dentelées

# LES LAMES LES PLUS DURABLES DE L'INDUSTRIE

## Truelles dentelée à poignée en liège **XTREME** PRO-SERIES

- Tige 25 % plus longue avec rivets exposés et renforcés pour plus de résistance
- Lame en acier inoxydable antirouille de 12 po x 4-1/2 po conçue pour une longue durée de vie
- La distance supplémentaire entre la poignée et la tige permet un dégagement maximal de la main
- Poignée en liège confortable pour un meilleur coussin et anti-glissement dans la main



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
49950	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 1/4 x 1/4 x 1/4 po (6 x 6 x 6 mm)	12	Boîte En Rayon
49951	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 1/4 x 3/8 x 1/4 po (6 x 9.5 x 6 mm)	12	Boîte En Rayon
49952	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 1/2 x 1/2 x 1/2 po (12.7 x 12.7 x 12.7 mm)	12	Boîte En Rayon
49953	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 1/4 x 1/4 x 1/4 po (6 x 6 x 6 mm) avec règle <b>uniquement au Canada</b>	12	Boîte En Rayon
49954	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 1/4 x 3/8 x 1/4 po (6 x 9.5 x 6 mm) avec règle <b>uniquement au Canada</b>	12	Boîte En Rayon
49955	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 1/2 x 1/2 x 1/2 po (12.7 x 12.7 x 12.7 mm) avec règle <b>uniquement au Canada</b>	12	Boîte En Rayon

## Truelle dentelée acier inoxydable poignée confort

- Truelle de haute qualité de 11 po x 4-1/2 po conçue pour les professionnels
- Lame en acier inoxydable antirouille
- Grandes poignées profilées et rembourrées pour plus de confort
- Tige plus longue avec 9 rivets
- Tige en aluminium moulé sous pression durable de 230 mm
- Distance supplémentaire entre la poignée et la tige pour permettre une rotation complète de la main
- Premier et dernier rivets renforcés et soudés



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
49915	Truelle dentelée acier inoxydable poignée confort 1/4 x 1/4 x 1/4 po (6 x 6 x 6 mm)	12	Boîte En Rayon
49916	Truelle dentelée acier inoxydable poignée confort 1/4 x 3/8 x 1/4 po (6 x 9.5 x 6 mm)	12	Boîte En Rayon
49917	Truelle dentelée acier inoxydable poignée confort en 3/16 po x 5/32 po (12.7 x 4 mm)	12	Boîte En Rayon
49919	Truelle dentelée acier inoxydable poignée confort 1/2 x 1/2 x 1/2 po (12.7 x 12.7 x 12.7 mm)	12	Boîte En Rayon

## Truelles dentelée à poignée en bois

- Truelle de qualité 11 po x 4-1/2 po conçue pour l'installateur professionnel
- Lame en acier trempé et revenu, rectifiée et polie pour une longue durée de vie
- Grande poignée en bois pour une prise en main facile
- Tige en aluminium moulé sous pression



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
49713	Truelle dentelée poignée en bois 1/4 x 1/4 x 1/4 po (6 x 6 x 6 mm)	12	Boîte En Rayon
49714	Truelle dentelée poignée en bois 1/4 x 3/8 x 1/4 po (6 x 9.5 x 6 mm)	12	Boîte En Rayon
49716	Truelle dentelée poignée en bois 1/4 x 3/16 po V (6 x 5 mm)	12	Boîte En Rayon
49720	Truelle dentelée poignée en bois 1/2 x 1/2 x 1/2 po (12.7 x 12.7 x 12.7 mm)	12	Boîte En Rayon

## Truelles dentelées standard

- Truelle de qualité mesurant 9 po x 4 po
- Lame en acier dur laminé à froid pour une usure plus longue
- Poignée en plastique noir résistant aux chocs



N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10113	Truelle standard à encoche carrée 1/4 x 1/4 x 1/4 po (6 x 6 x 6 mm)	30	Boîte En Rayon
10114	Truelle standard à encoche carrée 1/4 x 3/8 x 1/4 po (6 x 9.5 x 6 mm)	30	Boîte En Rayon
10115	Truelle standard encoche en V 3/16 x 5/32 po (12.7 x 4 mm)	30	Boîte En Rayon
10116	Truelle standard encoche en V 1/4 x 3/16 po (6 mm x 5 mm) <b>uniquement au Canada</b>	30	Boîte En Rayon
10120	Truelle standard à encoche carrée 1/2 x 1/2 x 1/2 po (12.7 x 12.7 x 12.7 mm)	30	Boîte En Rayon

# Avantages des truelles en liège



Une favorite des installateurs, Les truelles à poignée en liège bénéficient des propriétés naturelles de résistance à l'humidité du liège afin de fournir une prise en main sûre même lorsque les mains sont mouillées. Naturellement ergonomiques, les poignées en liège contribuent à minimiser la fatigue et sont faciles à nettoyer.


## Truelles dentelées en un coup d'œil

Taille des dents	Application	<b>XTREME</b> POIGNÉE EN LIÈGE (lame de 12 po, 30 cm)	Poignée confort (lame de 11 po 27 cm)	Poignée en bois (lame de 11 po 27 cm)	Truelles dentelées standard (lame de 9 po 23 cm)
3/16 po x 5/32 po V 5 mm x 3.9 mm V	Pour carreaux 6 x 6 po (15 x 15 cm) ou plus petits en plastique, muraux, céramique et métal, mosaïque sur cloison sèche. Également pour les plinthes.		49917		10115
1/4 po x 3/16 po V 6 mm x 5 mm V	Pour carreaux de mur en céramique, en métal et en aluminium de 6 x 6 po (15 x 15 cm) jusqu'à 12 x 12 po (30 x 30 cm)			49716	10116 uniquement au Canada
1/4 po x 1/4 po x 1/4 po carré 6 mm x 6 mm x 6 mm	Pour appliquer le ciment-colle aux carreaux de céramique de 8 x 8 po (20 x 20 cm) ou plus petits, couvre-planchers de bois stratifiés, bois ou contreplaqué stratifié	49950, 49953 uniquement au Canada	49915	49713	10113
1/4 po x 3/8 po x 1/4 po carré 6 mm x 10 mm x 6 mm	Pour appliquer le ciment-colle aux carreaux de céramique de 8 x 8 po (20 x 20 cm) jusqu'à 16 x 16 po (41 x 41 cm)	49951, 49954 uniquement au Canada	49916	49714	10114
1/2 po x 1/4 po x 1/2 po carré 12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm	Pour appliquer le ciment-colle aux applications de lit de mortier moyen sur les carreaux en pierre de carrière naturelle, saltillo et carreaux de céramique grand format de 12 x 12 po (30 x 30 cm) et plus	49952, 49955 uniquement au Canada	49919	49720	10120

Demandez toujours aux fabricants d'adhésif et de mortier quelles sont leurs recommandations avant de choisir une truelle.

Dimensions des truelles : Largeur x Profondeur x Écart

Encoches recommandées par la NTCA (National Tile Contractors Association)



## Truelles à marge



**Crochet de seuil breveté pour un rangement facile**



- Lame élargie de 152 mm x 50.8 mm en acier meulé, trempé et durci pour plus de flexibilité et de durabilité
- Poignée plastique co-moulée avec prise en caoutchouc antidérapante pour une utilisation répétée confortable

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
42112	Truelle carrée sans encoches avec poignée confort de 6 po x 2 po (150 mm x 50.8 mm)	12	Boîte En Rayon
42114	Truelle avec encoches carrées avec poignée confort de 1/4 x 1/4 x 1/4 po (6 x 6 x 6 mm), 6 po x 2 po (150 mm x 50.8 mm)	12	Boîte En Rayon

## Truelle de réparation et de finition



- Pour le nivelage, la réparation et la finition
- Lame en acier durci, trempé, meulé et poli
- Tige en aluminium coulé avec poignée en bois

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
49708	Truelle de réparation et de finition 11 po x 4-1/2 po (28 cm x 11.43 cm) - Sans encoche	12	Boîte En Rayon

## Écope pour seau



- Écopez rapidement les matériaux, le stuc et autres
- Poignée ergonomique et confortable rembourrée
- Lame 33% plus longue pour accrocher plus de matériaux
- Lame courbée pour les seaux de 19 litres (5 gallons)
- Lame en acier inoxydable

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
42113	Écope pour seau	6	Carte Suspendue

## Raclette à coulis en pierre série XTREME PRO-SERIES

Pour tous types de coulis, y compris l'époxy



- Conception souple pour maximiser l'effet de levier pour la pose de coulis dans les joints de carreaux, pour les coulis avec ou sans sable, les carreaux texturés et la pierre naturelle
- Plaque intérieure en aluminium pour assurer résistance et stabilité
- Côtés en biseau pour se rapprocher davantage des rebords
- Coins carrés pour une couverture complète dans les angles

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10069	Raclette à coulis en pierre Xtreme, 10 po x 3-1/2 po (250 mm x 100 mm)	12	Boîte En Rayon



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Raclette à coulis en caoutchouc



- Possède une gomme de caoutchouc anti adhérente pour appliquer uniformément le coulis
- Deux coins arrondis pour prévenir la formation de rainures des joints
- Deux coins carrés pour assurer une couverture complète dans les coins
- Plaque d'endos en aluminium épais pour maximiser l'effet de levier afin d'optimiser la manière d'étaler le coulis dans les joints
- Caoutchouc haut de gamme laminé au cœur en alvéoles fermées, construit pour durer

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10070	Raclette à coulis en caoutchouc, poignée en bois, 10-1/2 po x 4 po (267 mm x 100 mm)	12	Boîte En Rayon

## Raclette à coulis universelle



- Possède une gomme de caoutchouc anti adhérente pour appliquer uniformément tous les coulis, y compris l'époxy
- Deux coins arrondis pour prévenir la formation de rainures des joints
- Deux coins carrés pour assurer une couverture complète dans les coins
- Plaque d'endos en aluminium épais pour maximiser l'effet de levier afin d'optimiser la manière d'étaler le coulis dans les joints
- Poignée rembourrée et profilée très confortable pour réduire la fatigue

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10074	Raclette à coulis universelle de 9.5 po x 4 po (241 mm x 100 mm)	8	Boîte En Rayon

## Raclette à coulis en caoutchouc moulé



- Tampon en caoutchouc de 5/8 po (15 mm) intégralement moulé pour prévenir l'absorption de matériaux
- Plaque d'endos en aluminium épais pour la durabilité et côtés en biseau pour une application en douceur

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10060	Raclette à coulis en caoutchouc moulé 9.5 po x 4 po (241 mm x 100 mm)	12	Boîte En Rayon

## Raclette à coulis



- Poignée en plastique à résistance élevée aux chocs avec un tampon fabriqué en mousse en caoutchouc à alvéoles fermés pour permettre une application du coulis en douceur

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
10062	Raclette à coulis 9 po x 4 po (230 mm x 100 mm)	24	Boîte En Rayon

## Raclette à mortier



**Crochet de seau breveté pour un rangement facile**



- Idéale pour les emplacements difficiles à atteindre tels que les dossierers de cuisine ou en dessous des baignoires et comptoirs de cuisine
- Tampon en caoutchouc et endos en acier trempé et durci élargis de 6 po x 2 po (152 mm x 51 mm)
- Poignée plastique co-moulée avec prise en caoutchouc antidérapante pour une utilisation répétée confortable

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
42117	Raclette à mortier de 6 po (17.8 cm), poignée confort	12	Boîte En Rayon

Kevin Keefe, directeur régional des ventes de QEP et finaliste régional 2022 pour l'installateur de l'année au concours national de l'International Surface Event, installe le stratifié North Shore de Naturally Aged Flooring en chêne Palmer sur la sous-couche QEP Cork Plus.



## SOUS-COUCHES ET BARRIÈRES

QEP offre à la fois un Pare-Vapeur Aquabar® « B » et des sous-couches en liège pour améliorer la suppression des fissures. Les sous-couches de liège naturel et Cork Plus permettent de contrôler le son sous les carreaux de céramique et les pierres et de réduire les transmissions thermiques. Cork Plus est composé de liège naturel et de mousse Eva recyclée, ce qui le rend plus flexible.

# Avantages des sous-couches en liège



Un élément essentiel dans la construction écologique, le liège offre une durabilité supérieure, est imperméable, résistant aux moisissures et aux termites. Un isolant naturel, le liège est résistant au feu et offre une qualité d'insonorisation inégalée.

Exceptionnel en tant que sous-couche de revêtement de sol, le liège contribue à prévenir les fissures de tension, renforce l'isolation des maisons et absorbe les vibrations et les bruits de pas, retenant le son et réduisant le volume.

## Feuilles et rouleaux Cork Plus



- Fabriqué en liège naturel et mousse EVA Recyclée, plus flexible et moins sensible aux cassures que les sous-couches en liège classiques
- Contrôle acoustique sous les carreaux en céramique et la pierre
- Améliore la suppression des fissures d'effort
- Réduit les pertes de chaleur et augmente l'efficacité des systèmes de chauffage radiants
- Également utilisable sous les planchers flottants ou stratifiés
- Facile à installer sur et au-dessus du niveau du sol dans les installations de plancher collé et flottant

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
72019	Feuilles de 6 mm - 2.8 m <sup>2</sup> /paquet, (5 f/pi2)	8	Feuilles
72002	Rouleau de 6 mm - 18 m <sup>2</sup> /rouleau, 1.21 m x 1.27 m	1	Rouleau



	Résultats aux tests	Notation CIC	Notation CTS	Notation Δ*	R-Value
72019	Bois d'ingénierie sur dalle de ciment de 152 mm	52	51	22	0.187
	Carreaux de céramique sur dalle de béton de 152 mm avec plafond suspendu	63	61		
72002	Bois d'ingénierie sur dalle de ciment de 152 mm	52	51	22	0.187
	Carreaux de céramique sur dalle de béton de 152 mm avec plafond suspendu	63	61		

\* **CIC** mesure les sons tels que le déplacement de meubles et les bruits de pas, **CTS** mesure les sons tels que la voix et la télévision. 50 est la notation acoustique minimale requise par la plupart des codes du bâtiment et des architectes. La Notation **Delta Δ** est la seule mesure réelle de réduction de son d'un produit (et non d'un plancher installé) dans l'industrie.

## Feuilles de Liège Naturel



- Minimise le transfert de son de la surface du revêtement ainsi qu'à travers le plancher aux étages inférieurs
- Utilisable sous les carreaux de céramique, la pierre, le marbre, les planches de bois d'ingénierie et les planchers de bois laminé
- Fonctionne à la manière d'une membrane anti-fissure qui empêche le transfert des fissures du support à travers le revêtement
- Réduit les pertes de chaleur et augmente l'efficacité des systèmes de chauffage radiants
- Chaque feuille mesure : 2 pi x 3pi (610 mm x 910 mm)

	Résultats aux tests	Notation CIC	Notation CTS	Notation $\Delta^*$
72005Q	Avec dalle ciment de 152 mm et plafond suspendu	61	60	22

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
72005Q	Feuilles de 6 mm, 3 m <sup>2</sup> /pq. (5 files/pq)	8	Boîte En Rayon
72001Q	Feuilles de 12 mm, 14 m <sup>2</sup> /pq. (25 files/pq)	1	Boîte En Rayon

## Rouleau de Liège Naturel



- Minimise le transfert de son de la surface du revêtement ainsi qu'à travers le plancher aux étages inférieurs
- Utilisable sous la céramique, la pierre, le marbre, les planches de bois d'ingénierie et les planchers de bois laminé
- Fonctionne à la manière d'une membrane anti-fissure qui empêche le transfert des fissures du support à travers le revêtement
- Réduit les pertes de chaleur et augmente l'efficacité des systèmes de chauffage radiants

	Résultats aux tests	Notation CIC	Notation CTS	Notation $\Delta^*$
72000Q	Avec dalle ciment de 152 mm	51	52	22
72000Q	Avec dalle ciment de 152 mm et plafond suspendu	61	60	22
72003Q	Avec dalle ciment de 152 mm	51	52	22
72003Q	Avec dalle ciment de 152 mm et plafond suspendu	61	60	22

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
72000Q	Rouleau de Liège Naturel de 6 mm, 18.5 m <sup>2</sup> , 48 po x 50 po	1	Rouleau
72003Q	Rouleau de Liège Naturel de 6 mm, 9 m <sup>2</sup> , 48 po x 25 po	1	Rouleau

## Pare-Vapeur Aquabar® "B"



- Cette barrière pour sous-planchers protège contre la déformation, le tuilage ou la fissuration
- Idéal pour les installations intérieures en céramique, porcelaine ou pierre sur les panneaux de ciment, le contreplaqué ou le béton; ainsi que les planchers en bois fini ou non sur le contreplaqué ou le béton

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
70-195	Pare-Vapeur Aquabar® "B" Rouleau de 46.5 m <sup>2</sup> - 91 cm x 51 m	1	Rouleau

\* **CIC** mesure les sons tels que le déplacement de meubles et les bruits de pas, **CTS** mesure les sons tels que la voix et la télévision. **50** est la notation acoustique minimale requise par la plupart des codes du bâtiment et des architectes. La Notation **Delta**  $\Delta$  est la seule mesure réelle de réduction de son d'un produit (et non d'un plancher installé) dans l'industrie.



## OUTILS D'ARRACHAGE

Lorsqu'on commence un nouveau projet, QEP sait que les grattoirs et les ciseaux doivent être solides et durables pour accomplir le travail. Nous proposons des options portatives plus petites, des ciseaux et des grattoirs pouvant accueillir des poignées pour une portée étendue et des grattoirs traditionnels de démolition, de surface et de sol. Tous ces outils sont conçus pour un meilleur effet de levier, un meilleur confort et un meilleur contrôle pendant le travail.

## Grattoir de surface de 14 po (36 cm)

made in  
**USA**



- La lame flexible de 14 po (36 cm) facilite l'élimination de vieux planchers et le nettoyage de débris
- Idéal pour enlever le vinyle, les moquettes collées, le plâtre et les plafonds acoustiques
- Le long manche de 5 po (12.7 mm) ainsi que la lame flexible en acier au carbone de haute qualité rendent ce grattoir durable

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
20900Q	Grattoir de surface de 14 po (36 cm) avec lame	6	Carte Suspendue
21000Q	Lame de rechange de 14 po (36 cm)	3	Carte Suspendue
QEP Canada (Emballage en anglais et français)			
20902C	Grattoir de surface de 14 po (36 cm) avec lame (Fabriqué en Chine)	6	Carte Suspendue

## Grattoir à plancher robuste 7 po (8 cm)

made in  
**USA**



- Lame professionnelle épaisse de 7 po (18 cm), en acier à haute teneur en carbone, racle le béton, le marbre, les carreaux de céramique et les sols en bois
- Outil composé d'un tube en acier et d'une lame rigide interchangeable soudés ensemble
- Déchire la toiture, l'asphalte et les tuiles. Décompose le ciment et le plâtre
- Poignée de 4 po (10.16 cm) de long avec repose-pieds pour un meilleur effet de levier lors de grands projets
- Idéal pour enlever la glace

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
75006Q	Grattoir à plancher robuste 7 po (18 cm) avec lame	6	Carte Suspendue
75007Q	Lame de rechange de 7 po (18 cm)	3	Carte Suspendue
QEP Canada (Emballage en anglais et français)			
75017C	Grattoir à plancher robuste 7 po (18 cm) avec lame (Fabriqué en Chine)	6	Carte Suspendue

## Grattoir de démolition

made in  
**USA**



- Lame unique réversible en acier trempé facile à changer d'une largeur de 5 po à 3 po (12 cm à 8 cm) (idéale pour gratter dans les espaces restreints)
- La conception à double angle offre un effet de levier accru lorsque vous grattez et soulevez
- Idéal pour enlever les carreaux, le bois, le parquet contrecollé, la pierre, le tapis, la glace et la toiture
- Acier dur qui peut être aiguisé (utiliser une lime ou une meule)
- La poignée ergonomique en acier galvanisé réduit la fatigue

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
62965Q	Grattoir de démolition	3	Carte Suspendue

## Grattoir à plancher extensible lame rasoir de 8 po (20 cm)



Protège-lame en toile inclus

- Poignée télescopique à verrou tournant qui s'ajuste de 91 cm à 1.82 m
- Enlève les vieux adhésifs, vinyles, tapis et autres matériaux couvre-sols
- Poignée rembourrée de luxe pour plus de confort
- Lame de 20 cm à angle de 15 degrés pour plus de confort lors du grattage
- Protège-lame en toile inclus

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
62909Q	Grattoir à plancher extensible lame rasoir de 20 cm	6	Carte Suspendue
Lames de rechange			
62904Q	Lames de grattoir de 8 po (3/pelliplacage)	10	Carte Suspendue
62907Q	Lames de grattoir de 8 po (10/pelliplacage)	1	Carte Suspendue
QEP Canada (Emballage en anglais et français)			
62909QC	Grattoir à plancher extensible lame rasoir de 20 cm	6	Carte Suspendue

## Grattoir pour plancher et mur



- La poignée comporte un espace de rangement intégré pour les lames et un tournevis intégré pour un accès facile
- Peut s'attacher à une perche pour une portée améliorée
- Extrémité en métal pour une utilisation avec un marteau sur les matériaux récalcitrants
- Inclut 5 lames en acier inoxydable de 10 cm
- Poignée plastique co-moulée avec prise en caoutchouc antidérapante

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
62920	Grattoir pour plancher et mur	6	Carte Suspendue
Lames de rechange			
62901	Lames de rechange de grattoir de 10 cm (5/pelliplacage)	6	Carte Suspendue

## Grattoir robuste XTREME PRO-SERIES

**NOUVEAU**

Pour fendre et briser le béton, la brique et plus encore



- Caractéristiques sur la protection contre les chocs
- De qualité industrielle avec revêtement antirouille
- Bord meulé avec précision
- Poignée solide et antidérapante pour un contrôle accru

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
62971	Grattoir robuste Xtreme	4	Carte Suspendue



Pour plus d'informations, scannez ce code

## Grattoir biseauté



- Lame robuste en acier inoxydable de 8cm
- Peut s'attacher à une perche pour une portée améliorée
- Le bout de la poignée est muni d'un maillet en caoutchouc pour les matériaux tenaces
- Poignée plastique co-moulée avec prise en caoutchouc antidérapante

N° d'article	Description	Qté Boîte	Emballage
62972	Grattoir biseauté	6	Carte Suspendue



# PRÉSENTOIRS ET MARCHANDISAGE

Nous sommes heureux d'offrir à la fois des supports de sol promotionnels et des fixations permanentes pour certains de nos outils d'installation les plus vendus. Les présentoirs de sol sont faits de carton recyclable et les présentoirs de comptoir peuvent être utilisés pour n'importe quel produit QEP que vous aimeriez présenter. Nos luminaires de gondole de marque QEP de 4 et 8 pieds sont conçus pour contenir des produits chevillés, des cartons d'étagère et des boîtes. La présentation en gondole permet de commercialiser la gamme complète d'outils de pose de carreaux QEP, ainsi qu'une signalisation aérienne.



## Présentoirs de sol en carton ondulé

Parfait pour les promotions ou le placement secondaire.

### Éponge emballage individuel




252  
éponges  
par présentoir

70005D  
Présentoir d'éponges  
polyvalentes à usage intensif,  
paquet individuel



### Paquet de 3 éponges



84  
paquets de 3  
par présentoir

70005-3VPD  
Présentoir de paquet de  
3 éponges polyvalentes  
à usage intensif



### Genouillères en gel



20  
paires  
par présentoir

79645D  
Présentoir pour  
genouillères en gel Pro MAX



### Malaxeurs



30  
Malaxeurs  
par présentoir

61205D  
Présentoir pour tige  
de malaxeur professionnelle



### Paquets pour projet LASH®



48  
Paquets  
par présentoir

99741D  
Présentoir pour  
Paquets de projet LASH®

Le paquet de projet comprend:

- 100 clips de nivelage de carreaux plats 1/16 po (1.5 mm)
- 100 Cales de nivelage





## Présentoirs pour outils de carrelage

**NOUVEAU**

QEP est heureux d'offrir des présentoirs gratuits qui peuvent être personnalisés en fonction de l'assortiment de produits d'outils les plus vendus que vous offrez ! Ces gondoles portables sont conçues et commercialisées de manière à générer des ventes supplémentaires à des marges élevées. Comprend un encart d'en-tête de marque gratuit.



## Présentoir pour outils de carrelage de 4 pi

**Valeur de 500 \$**



- L'en-tête est ajustable et mesure 48 po (1.21 m) de large x 10 po de haut
- 48 po. (1.21 m) de largeur, 26 po (66 cm) de profondeur et 72 po (1.82 m) de hauteur

Exemple de planogramme de 4 pieds

**Consultez votre représentant commercial pour plus de détails**



## Présentoir pour outils de carrelage de 8 pi

**Valeur de 1000 \$**



- L'en-tête est ajustable et mesure 96 po (2.43 m) de large x 10 po (25 cm) de haut
- Le présentoir mesure 96 po (2.43 m) de largeur, 26 po (66 cm) de profondeur et 72 po (1.82 m) de hauteur

Exemple de planogramme de 8 pieds

**Consultez votre représentant commercial pour plus de détails**



## Présentoirs pour outils de carrelage

**NOUVEAU**

QEP est heureux d'offrir des présentoirs de comptoir qui peuvent être personnalisés en fonction de l'assortiment de produits et des références que vous offrez ! Ces présentoirs doivent être mis en valeur près de la caisse pour augmenter les ventes.

Tous les présentoirs comprennent un encart d'en-tête de marque gratuit.



## Présentoir De Comptoir

**Valeur de  
48 \$**



- Le présentoir vertical mesure 18.85 po (48 cm) de large x 15.68 po (49 cm) de profondeur x 33.75 po (86 cm) de hauteur
- Les scies à trous Xtreme de QEP sont un exemple d'assortiment de produits qui peuvent être présentés sur ce support

**Consultez votre  
représentant  
commercial pour  
plus de détails**



## Présentoir à gravité

**Valeur de  
52 \$**



- La conception du crochet injecté en silicone permet au produit de glisser vers l'avant
- Le présentoir vertical mesure 27.28 po (69 cm) de large x 11.92 po (30 cm) de profondeur x 18.70 po (47 cm) de hauteur
- Les scies à trous Xtreme de QEP sont un exemple d'assortiment de produits qui peuvent être présentés sur ce support. displayed on this fixture.

**Consultez votre  
représentant  
commercial pour  
plus de détails**

# INDEX Par numéro d'article

N° d'article	Description	Page
6-1001Q	Lame diamantée jante continue 254 mm (10 po) - Série Black	12
6-1003Q	Lame diamantée jante continue 254 mm (10 po) - Série Gold	12
6-1008BW	Lame Black Widow® 254 mm (10 po)	13
6-4001Q	Lame diamantée jante continue 102 mm (4 po) - Série Black	12
6-4003Q	Lame diamantée jante continue 102 mm (4 po) - Série Gold	12
6-4006GLQ	Lame diamantée jante continue 102 mm (4 po) - Série Verre	12
6-4008BW	Lame Black Widow® 102 mm (4 po)	13
6-7001Q	Lame diamantée jante continue 178 mm (7 po) - Série Black	12
6-7003Q	Lame diamantée jante continue 178 mm (7 po) - Série Gold	12
6-7007GL	Lame diamantée jante continue 178 mm (7 po) - Série Verre	12
6-7008BW	Lame Black Widow® 178 mm (7 po)	13
6-8001Q	Lame diamantée jante continue 203 mm (8 po) - Série Black	12
6-8003Q	Lame diamantée jante continue 203 mm (8 po) - Série Gold	12
6-8008BW	Lame Black Widow® 203 mm (8 po)	13
70-195	Pare-Vapeur Aquabar® "B"	56
10003	Pince Coupe-carrelage	25
10005	Croisillons 6 mm (1/4 po)	45
10010HD	Mollette de coupe-carreaux en tungstène	21
10020	Racloir à coulis	34
10022	Pierre ponce	32
10027	Croisillons 9.5 mm (3/8 po)	45
10038	Pro I de contour verrouillable 152 mm (6 po)	25
10046	Bloc de ponçage diamanté, grains de calibre 60	32
10047	Bloc de ponçage diamanté, grains de calibre 120	32
10048	Bloc de ponçage diamanté, grains de calibre 200	32
10049	Bloc de ponçage diamanté, grains de calibre 400	32
10051	Trépan diamanté Xtreme 9.5 mm (3/8 po)	27
10052	Trépan diamanté Xtreme 9.5 mm (3/8 po)	27
10057	Scie à coulis	33
10058	Couteau à rainures pour panneaux	35
10060	Raclette à coulis en caoutchouc moulé 241 mm x 100 mm (9-1/2 x 4 po)	53
10062	Raclette à coulis 241 mm x 100 mm (9-1/2 x 4 po)	53
10066	Cône de fraisage diamanté Xtreme 9.5 mm (3/8 po)	27
10069	Raclette à coulis en pierre Xtreme	52
10070	Raclette à coulis en caoutchouc, manche en bois	52
10072	Couteau pliant pour panneaux	35
10074	Raclette à coulis universelle 241 mm x 100 mm (9-1/2 x 4 po)	53
10075	Scie cloche diamant Xtreme 6 mm (1/4 po)	26
10080	Scie cloche diamant Xtreme 8 mm (5/16 po)	26
10087	Scie cloche diamant Xtreme 35 mm (1-3/8 po)	26
10093	Scie à coulis Pro	33
10103	Pince coupe-carrelage décalée Série XTREME™ Pro	24
10113	Truelle Standard 6 mm x 6 mm x 6 mm (1/4 po x 1/4 po x 1/4 po)	50-51

N° d'article	Description	Page
10114	Truelle Standard 6 mm x 9,5 mm x 6 mm (1/4 po x 3/8 po x 1/4 po)	50
10115	Truelle Standard 4,8 mm x 4 mm V (1/4 po x 3/16 po)	50
10116 <small>(uniquement au Canada)</small>	Truelle Standard 6 mm x 4,8 mm V (1/4 po x 3/16 po)	50
10120	Truelle Standard 13 mm x 13 mm x 13 mm (1/2 po x 1/2 po x 1/2 po)	50
10202	1 Croisillons en « T » 4 mm (1/16 po)	46
10203	Croisillons en « T » 3 mm (1/8 po)	46
10204	Croisillons en « T » 5 mm (3/16 po)	46
10214Q	Coupe-carreaux Pro 356 mm (14 po)	21
10220Q	Coupe-carreaux Pro 508 mm (20 po)	21
10221Q	Coupe-carreaux Pro 533 mm (21 po)	21
10279	Applicateur de scellant à coulis	34
10285	Ergots en angle	45
10320	Cales fer à cheval 4 mm (1/16 po)	45
10321	Cales fer à cheval 3 mm (1/8 po)	45
10322	Cales fer à cheval 5 mm (3/16 po)	45
10323	Cales fer à cheval 4 mm (1/16 po)	45
10324	Pot Croisillons à laisser en place 4 mm (1/16 po)	46
10325	Pot Croisillons à laisser en place 3 mm (1/8 po)	46
10326	Pot Croisillons à laisser en place 5 mm (3/16 po)	46
10330-20	Croisillons à laisser en place 4 mm (1/16 po)	46
10331-18	Croisillons à laisser en place 3 mm (1/8 po)	46
10332	Croisillons à laisser en place 5 mm (3/16 po)	46
10333	Croisillons à laisser en place 6 mm (1/4 po)	46
10334	Croisillons 4 mm (1/16 po)	45
10335	Croisillons 3 mm (1/8 po)	45
10336	Croisillons 5 mm (3/16 po)	45
10469	Scie-cloche Xtreme de 6 mm (1/4 po) pour meuleuse	27
10470	Scie-cloche Xtreme 8 mm (5/16 po) pour meuleuse	27
10471	Scie-cloche Xtreme 25 mm (1 po) pour meuleuse	27
10472	Scie-cloche Xtreme 35 mm (1-3/8 po) pour meuleuse	27
10473	Scie-cloche Xtreme 51 mm (2 po) pour meuleuse	27
10474	Scie-cloche Xtreme de 64 mm (2-1/2 po) pour meuleuse	27
10475	Scie-cloche Xtreme 100 mm (4 po) pour meuleuse	27
10480Q	Coupe-carreaux manuel de 1219 mm (48 po) LFT	19
10485	Kit Scie cloche diamant Xtreme 6 mm (1/4 po)	26
10500	Coupe-carreaux Big Clinker 571.5 mm (22-1/2 po)	18
10521Q	Coupe-carreaux Pro 533 mm (21 po)	20
10569	Scie-cloche diamantée en porcelaine de 35 mm (1-3/8 po) avec guide de perçage et système de refroidissement par eau	30
10570	Adhésif pour scie-cloche 35 mm (1-3/8 po)	30
10571	Foret diamantée en porcelaine 8 mm (5/16 po) avec guide de perçage et système de refroidissement par eau	30
10572	Foret diamantée en porcelaine 6 mm (1/4 po) avec guide de perçage et système de refroidissement par eau	30
10585	Lame Diamantée pour Scie Sautouse 76 mm (3 po)	25
10586	Lime diamantée	33

## INDEX Par numéro d'article (suite)

N° d'article	Description	Page	N° d'article	Description	Page
10600	Coupe-carreaux Big Clinker 635 mm (25 po)	18	49915	Truelle dentelée acier inoxydable poignée confort 6mm x 6 mm x 6mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po)	50
10624Q	Coupe-carreaux manuel Slimline 609 mm (24 po)	17	49916	Truelle dentelée acier inoxydable poignée confort 6mm x 6 mm x 6mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po)	50
10630	Coupe-carreaux Pro 609 mm (24 po)	19	49917	Truelle dentelée acier inoxydable poignée confort 12.7 mm x 4 mm (3/16 x 5/32 po) V	50
10632Q	Coupe-carreaux manuel Slimline 762 mm (30 po)	17	49919	Truelle dentelée acier inoxydable poignée confort 12 mm x 12 mm x 12mm (1/2 x 1/2 x 1/2 po)	50
10636Q	Coupe-carreaux manuel Slimline 914 mm (36 po)	17	49950	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 6mm x 6 mm x 6mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po)	50
10711	Cisailles Polyvalentes	31	49951	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 6mm x 6 mm x 6mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po)	50
10800	Coupe-carreaux Big Clinker 711 mm (28 po)	18	49952	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 12 mm x 12 mm x 12mm (1/2 x 1/2 x 1/2 po)	50
10900	Coupe-carreaux Pro 889 mm (35 po)	19	49953 (uniquement au Canada)	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 6mm x 6 mm x 6mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po) avec règle	50
19999	Brosse d'application de scellant à coulis	34	49954 (uniquement au Canada)	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 6mm x 6 mm x 6mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po) avec règle	50
20839	Brosse à récurer avec grande poignée	39	49955 (uniquement au Canada)	Truelle dentelée XTREME poignée en liège 12 mm x 12 mm x 12mm (1/2 x 1/2 x 1/2 po) avec règle	50
20842	Brosse pour coulis	39	61205	Tige de Malaxeur Pro 60 cm (23.5 po)	23
20900Q	Grattoir de surface 36 cm (14 po) avec lame	58	61205D	Présentoir pour tige de malaxeur professionnelle 60 cm (23.5 po)	61
20902C (uniquement au Canada)	Grattoir de surface 36 cm (14 po) avec lame	58	61210	Tige de Malaxeur Universelle	23
21000Q	Lame de rechange 36 cm (14 po)	58	61230	Malaxeur spirale Pro XL 76 cm (30 po)	23
21123Q	Molette de coupe-carreaux 22 mm (7/8 po) en carbure de tungstène	21	61613	Maillet en caoutchouc blanc	31
21125	Molette de coupe-carreaux 22 mm (7/8 po) en carbure de tungstène	21	61625	Maillet pour carreaux	31
21127Q	Molette de 10 mm	20	61900Q	Scie à Carreaux Humide Pro de 254 mm (10 po) 900XT	6
21178	Molette de coupe-carreaux 22 mm (7/8 po) en carbure de tungstène	21	62901	Lame de rechange pour grattoir rasoir 102 mm (4 po)	59
21591	Gants polyvalents usage intensif	39	62904Q	Lame de décapage 20 cm (8 po) (lot de 5)	59
21595	Gants de carreleur SureGrip® (2 paires de gants)	39	62907Q	Lame de décapage 20 cm (8 po) (lot de 3)	59
21661	Tige de Malaxeur Pro 61 cm (24 po)	23	62909/ 62909QC	Grattoir à plancher extensible lame rasoir de 20 cm (8 po) (lot de 10)	59
21700	Malaxeur électrique Pro avec tige	23	62920	Grattoir pour plancher et mur	59
22400Q	Coupe-carreaux de 102 mm (4 po) Torque Master XT Portable	10	62963	Outil de nettoyage du jointement	34
22700Q	Scie à Carreaux Humide 178 mm (7 po) 700XT	9	62965Q	Grattoir de Démolition	58
22750Q	Scie à Carreaux Humide 178 mm (7 po) 750XT	8	62971	Grattoir robuste XTREME	59
22900Q	Scie à Carreaux Humide 178 mm (7 po) Power Pro 1 CV	7	62972	Grattoir biseauté	59
32010	Pince coupe-carrelage en verre	24	70005 (uniquement au Canada)	Éponge polyvalente XL, balle	36
32014	Pince coupe-carrelage en verre Xtreme	24	70005D	Présentoir d'éponges polyvalentes à usage intensif, paquet individuel	36
32024	Coupe-carreaux	25	70005Q-6D	Éponge polyvalente usage intensif, paquet économique de 6	36
32036	Pincettes à levier composé	24	70005Q-24	Éponge polyvalente usage intensif, Caisse de 24 pièces	36
38229	Kit d'installation de toilette avec connecteur de 30 cm (12 po)	40	70005C-24 (uniquement au Canada)	Éponge polyvalente usage intensif, Caisse de 36 pièces	36
38778	Marqueurs pour porcelaine	30	70005-750	Balle d'éponges polyvalentes usage intensif	36
42112	Truelle carrée sans encoches poignée confort 150 mm x 51mm (6 po x 2 po)	51	70005-3VPD	Présentoir de paquet de 3 éponges polyvalentes à usage intensif	61
42113	Ecope pour sseau	53	70006-18	Éponge carrée polyvalentes usage intensif	36
42114	Truelle carrée avec encoches 6mm x 6 mm x 6mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po) poignée confort 150 mm x 51mm (6 po x 2 po)	51	70007-24/ 70007C-24	Éponge à récurer	37
42117	Raclette 6 po poignée confort	53	70010/ 70010C-24	Éponge de polissage en microfibre	37
49708	Truelle de réparation / finition 28 cm x 11.43 cm (11 po x 4-1/2 po)	52	70018	Chiffon de nettoyage en microfibre 460 mm x 460 mm (18 po x 18 po)	38
49713	Truelle dentelée poignée en bois 6mm x 6 mm x 6mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po)	50	70019	Chiffon de nettoyage en microfibre 110 mm x 110 mm (14 po x 14 po), lot de 2	38
49714	Truelle dentelée poignée en bois 6mm x 6 mm x 6mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po)	50			
49716	Truelle dentelée poignée en bois 6 mm x 5 mm (1/4 x 3/16 po) V	50			
49720	Truelle dentelée poignée en bois 12 mm x 12 mm x 12mm (1/2 x 1/2 x 1/2 po)	50			

## INDEX Par numéro d'article (suite)

N° d'article	Description	Page
72000Q	Liège naturel 1/4 po Rouleau de 6 mm 200 pi <sup>2</sup>	56
72001Q	Feuilles de liège naturel 1/2 po 12 mm 150 pi <sup>2</sup>	56
72002	Rouleau Cork Plus 1/4 po de 6 mm 200 pi <sup>2</sup>	55
72003Q	Liège naturel 1/4 po Rouleau de 6 mm 100 pi <sup>2</sup>	56
72005Q	Feuilles de liège naturel 1/4 po 6 mm 30 pi <sup>2</sup>	56
72019	Feuilles Cork Plus 1/4 po de 6 mm 30 pi <sup>2</sup>	55
75000	Ventouse	29
75003	Double ventouse	29
75006Q	Grattoir à plancher usage intensif 18 cm (7 po), avec lame	58
75007Q	Lame de rechange 18 cm (7 po),	58
75011	Lames de rechange pour scie à coulis, lot de 2	33
75012	Double ventouse Série XTREME Pro	29
75013	Double ventouse ProMAX® GRIP	29
75017C (uniquement au Canada)	Grattoir à plancher usage intensif 18 cm (7 po), avec lame	58
75021	Ventouse de pompe à vide 20 mm (8 po)	28
75022	Ventouse de pompe avec jauge 20 mm (8 po)	28
75023	Ventouse électrique de 20 mm (8 po) Xtreme	28
76000	Sac à coulis	34
76030	Étamine de polissage	38
78205	QEP Seau mélangeur en plastique robuste de 19 litres (5 gallons) - Blanc	38
78220Q 78220QC	Kit pour carrelage	40
78250Q	Kit d'installation de carrelages aux murs et planchers	40
79634	Genouillères confort	48
79640	Genouillères lavables	48
79642	Genouillères Pro F3 Stabilizer	48
79645	Genouillères Gel PROMAX®	48
79645D	Présentoir pour Genouillères Gel ProMAX®	61
99600	Ruban à joint pour panneaux	35
99605	Ciment Ruban à joint pour panneaux	35
99703	Clips LASH® 3600 pc Paquet d'entrepreneur	44
99707Q	Clips LASH® plats 1.5 mm (1/16 po), 4800 pc Paquet d'entrepreneur	44
99726	Cales LASH®, Sac 100 pc	44
99727	Cales LASH®, Boîte 300 pc	44
99730	Clips plats LASH® 1.5 mm (1/16 po), sac 100 pc	44
99731	Clips plats LASH® 1.5 mm (1/16 po), sac 300 pc	44
99740	Clips plats LASH® 1.5 mm (1/16 po), sac 1000 pc	44
99741D	Présentoir LASH® Project Pack	61
99757	Pinces d'installation Pro	44
99761	Clips de nivellement Xtreme 1.5 mm (1/16 po), sac 100 pc	42
99762	Cales de nivellement Xtreme, Sac 100 pc	42
99769	Clips de nivellement Xtreme 5 mm (3/16 po), sac 100 pc	42
99771	Clips de nivellement Xtreme 1 mm (1/32 po), boîte 500 pc	42-43

N° d'article	Description	Page
99772	Clips de nivellement Xtreme 1.5 mm (1/16 po), boîte 500 pc	42-43
99773	Clips de nivellement Xtreme 3 mm (1/8), boîte 500 pc	42-43
99774	Clips de nivellement Xtreme 5 mm (3/16 po), boîte 500 pc	42-43
99775	Cales de nivellement Xtreme, Boîte 500 pc	42-43
99776	Clips de nivellement Xtreme 1 mm (1/32 po), boîte 2000 pc	42-43
99777	Clips de nivellement Xtreme 1.5 mm (1/16 po), boîte 2000 pc	42-437
99778	Clips de nivellement Xtreme 3 mm (1/8 po), boîte 2000 pc	42-43
99779	Clips de nivellement Xtreme 5 mm (3/16 po), boîte 2000 pc	42-43
99780	Cales de nivellement Xtreme, Boîte 2000 pc	42-43
99781	Clips plats LASH® 3 mm (1/8 po), sac 100 pc	44
99782	Clips plats LASH® 3 mm (1/8 po), boîte 300 pc	44
99783	Clips plats LASH® 3 mm (1/8 po), boîte 1000 pc	44
99784	Pinces d'installation Pro	44
99784C	Pinces d'installation Pro	44

# PARTENARIATS INDUSTRIELS



## Garantie QEP

Tous les produits Q.E.P. comprennent une garantie limitée du fabricant garantissant que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, l'utilisation déraisonnable ou incorrecte, l'usure normale, la perte d'utilisation ou les dommages consécutifs. Certains articles, tels que les scies à carreaux électriques, les mélangeurs et les couteaux, bénéficient d'une garantie limitée QEP de 1 an. L'enregistrement du produit, inclus avec l'emballage du produit, doit être effectué dans les 30 jours suivant l'achat pour être admissible. Cette garantie couvre le remboursement ou le remplacement en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication pour une durée d'un an.

## Au sujet de la Proposition 65 de Californie

La proposition 65 est une réglementation californienne qui impose aux entreprises d'informer les consommateurs californiens sur la présence de certains produits chimiques dans les produits qu'ils achètent, afin de pouvoir prendre des mesures pour se protéger contre ces produits chimiques. Cette loi impose aux entreprises d'étiqueter correctement les produits qui contiennent des produits chimiques dans des proportions supérieures à certains seuils.

Dans le cadre des efforts de Q.E.P. Co. Inc. et de son programme de conformité, nous respectons les exigences de la proposition 65 en matière d'avertissements et nous vous proposons des avertissements pour les produits concernés. Les exigences en matière de sécurité des consommateurs vis-à-vis de nos produits sont notre priorité, nous mettons tout en œuvre pour vous proposer des produits sûrs et de qualité supérieure.

Pour plus d'informations sur la Proposition 65 de Californie, consultez [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

\*Prop 65 - 1. ⚠️ **AVERTISSEMENT** : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le DEHP, qui est connu dans l'état de Californie pour causer des cas de cancer, de malformations congénitales et autres risques pour la santé.

\*Prop 65 - 2. ⚠️ **AVERTISSEMENT** : T Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont le N, N-diméthylformamide (DMF), qui est connu dans l'état de Californie pour causer des cas de cancer, de malformations congénitales et autres risques pour la santé reproductive.

QEP®, LASH® et Black Widow® sont des marques déposées de Q.E.P. Co., Inc.

Aquabar® "B" est une marque déposée de Fortifiber LLC.

Fluidmaster® est une marque déposée de Fluidmaster, Inc.

No-Seep® est une marque déposée de William H. Harvey Co.

Les produits, spécifications et avertissements Prop. 65 contenus dans ce catalogue sont à jour à la date d'impression de ce catalogue et sujets à des changements. Accédez aux feuilles de données des produits, aux bulletins techniques, aux garanties et aux documents SDS 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par le biais de notre site Internet mis à jour en continu.

**Fournisseur d'outils de carrelage de qualité professionnelle**  
*depuis plus de 40 ans*



**1001 Broken Sound Parkway, NW  
Boca Raton, Florida 33487**

**[www.qep.com](http://www.qep.com)  
[www.qepcorporate.com](http://www.qepcorporate.com)**

**For more information call  
866-435-8665  
Se habla español**

