Edition
Français
2011

OUTILS D'Installation POUR Carreaux ET Pierres



DES SOLUTIONS PROFESSIONNELLES pour l'INDUSTRIE du REVÊTEMENT de SOL

GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS

Depuis 1979, Q.E.P. Co., Inc. est devenu la force battante dans la croissance et la **modernisation** continuelle de techniques d'installations et d'outils de revêtements. En tant que **leader mondial** dans la conception et la fabrication d'outils et d'accessoires de revêtements de sol de haute **qualité**, notre engagement à **l'innovation** et notre service à la clientèle ont placés QEP comme **référence** de mesure pour tous les autres outils de revêtements de sol. QEP continue à introduire de nouveaux produits **innovants** qui répondent aux défis du marché actuel.

Nos produits pour bricoleurs et installateurs professionnels sont vendus dans toute l'Amérique ainsi que dans plus de 75 pays autour du monde. Nous avons stratégiquement emplacé nos bureaux dans l'Amérique du Nord, ainsi que dans le monde entier, afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. Ce siège international nous aide à rester proche à nos 3,000-plus distributeurs afin d'expédier nos produits aussi rapidement que possible.

À QEP, le service à la dientèle est notre priorité absolue.

OUTILS DE MAROQUE

Brutus®

- Renommé pour ses outils de carrelage professionnels.

OUTILS DE MAROQUE

QEP®

- Des outils de carrelage abordables pour tous vos projets.

OUTILS DE MAROQUE

Vitrex® V™

The professional way to do it yourself

- La marque d'outils de carrelage idéal pour les petits détaillants.

TABLE DES MATIÈRES

Produits d'installation pour carreaux et pierres

Scie à carreaux et lames diamantées — 2–12

Scies linéaires, scies à carreaux, scies sur table, lames diamantées, meules coniques, pompes à eau

Outils électriques et accessoires — 13–16

Scies de jambage, scie électroportative, malaxeurs, tiges de malaxeur, forets, scies-cloches

Outils pour couper le carrelage — 17–22

Coupes-carreaux, molettes de rechange, pinces, tenailles, outils de marquage, scies à main, limes

Outils installation de carrelage — 23–34

Grattoirs, truelles, cales d'espacement, gants, genouillères, éponges, raclettes, kits, nettoyants de coulis

Outils de marque Vitrex® The professional way to do it yourself — 42–48

Outils de construction et pose de revetêment — 35–38

Rubans Adhésifs, Outils pour Planchers Lamellés, Installation de Brique, Installation du Panneau de Ciment

Sous-planchers et protection de surface — 39–41

Installation de faux-plafonds Suspend-It® • DROP CEILING INSTALLATION • — 49–51

De classe mondiale

Scies à carreaux

Scie linéaire de 40 po.

83240

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN



rail pivotant et réglable

- Moteur à entraînement direct et sans balai de 2-2/5 HP, avec 3550 tr/min, coupe le marbre de grande taille, le granit, la pierre, la porcelaine et les carreaux*
- Monté sur une coulisse munie de 6 roulements billes pour des coupes précises avec peu de vibration
- Système à deux pulvérisations d'eau complètement fermé distribue uniformément l'eau, prolongeant la vie de la lame diamantée
- Coupe les carreaux longitudinale jusqu'à 40 po. et en diagonale jusqu'à 28 po.
- Grande rallonge de table latérale pour soutenir les grands carreaux et dalles
- Table revêtue de caoutchouc sécurise les carreaux afin d'exécuter des coupes propres
- Rail pivotant et réglable permet un positionnement facile de 90° à 45° pour exécuter des coupes d'onglets régulières et rapides
- Fusible pour protection thermique automatique, protège la scie d'une surchauffe du moteur
- Guide de coupe laser pour des lignes de coupe précises
- Support pliable avec fixations de roues pour déplacer la scie et la ranger facilement
- Commutateur on/off verrouillable à clé sécurisé pour enfants
- Les cordons d'alimentation sont encapsulés dans un tube protecteur et sont attachés à un tuyau flexible qui les garde éloigner de la table de coupe
- Garantie limitée d'un an

* pour couper les carreaux dures et la porcelaine, il est recommandé que la lame de QEP Black Widow soit utilisée (#6-4008BW)

LONGITUDINALE

DIAGONALE

PROFONDEUR

ACCESSOIRES INCLUS

- Support pliable avec roues
- Lame diamantée à jante continue pour coupe à eau de 10 po. (#6-1003CR)
- Pompe à eau à grand volume (#60098)
- Guide de coupe par laser (#63025)
- Rallonge de table latérale
- Guide pour Coupe diagonale/longitudinale
- Poignées

SPECIFICATIONS

N° d'article:	**83240**
Moteur:	**2-2/5 HP / 120 V - 60 Hz / 15 A**
Watts:	**1800**
Tr/min:	**3550**
Capacité de lame:	**10 po.**
Arbre:	**5/8 po.**
Coupe longitudinale:	**Carreaux de 40 po.**
Coupe diagonale:	**Carreaux de 28 po.**
Profondeur de coupe:	**2 po.**
Dimensions:	**55.5 L x 37.2 l x 48 po. h (avec support)**
Poids:	**163 livres (avec support)**

Voir les Lames de Rechange pour Scies à Carreaux pages 10 - 11

Scies à carreaux

830Z Scie linéaire professionnelle de 30 po.

83230

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

LAME GRATUITE!

Lame Black Widow™ de qualité supérieure pour exécuter des coupes rapides de carreaux durs y compris la céramique, la porcelaine, le marbre et le granit

poignée coulissante et roues rétractables facilitent le transport

tête de coupe inclinable

- Permet de couper les carreaux de grand format y compris les carreaux de céramique, porcelaine, granit, pierre et marbre
- Coupe les carreaux longitudinale jusqu'à 30 po. et en diagonale jusqu'à 22 po.
- Comprend la lame Black Widow™ de qualité supérieure pour exécuter des coupes rapides de carreaux durs y compris la porcelaine
- Monté sur une coulisse munie de 6 roulements billes pour des coupes précises avec un minimum d'effort
- Rail pivotant et réglable pour des coupes d'onglets faciles et rapides de 45° à 90°
- Tous les cordons d'alimentation sont encapsulés dans un tube protecteur et sont attachés à un tuyau flexible qui les garde éloigner de la table de coupe
- Deux tubes d'eau distribuent l'eau au maximum, prolongeant la vie de la lame diamantée et réduisant la poussière
- Tapis de caoutchouc offre une surface antidérapante pour vos carreaux
- Commutateur verrouillable à clé sécurisé pour enfants
- Fusible pour protection thermique automatique, protège la scie d'une surchauffe du moteur
- Raccord de boyau intégré au bac d'alimentation d'eau facilite l'évacuation et le remplissage à l'aide d'un tuyau d'arrosage
- Coupe en plongée polyvalent pour exécuter des coupes d'onglets ainsi que des coupes longitudinales/ diagonales
- Garantie limitée d'un an



ACCESSOIRES INCLUS

- Lame diamantée de 8 po. Black Widow™ (6-8008BW)
- Support pliable avec roues
- Pompe à eau à grand volume (#60098)
- Guide de coupe laser
- Rallonge de table latérale
- Guide pour coupes en diagonale
- Poignée coulissante et roues supplémentaires
- 2 clés

SPECIFICATIONS

N° d'article:	**83230**
Moteur:	**10.5 A, 1362 Watts**
Tr/min:	**3260**
Capacité de lame:	**8 po.**
Arbre:	**5/8 po.**
Coupe longitudinale:	**Carreaux de 30 po.**
Coupe diagonale:	**Carreaux de 22 po.**
Profondeur de coupe:	**1-1/2 po.**
Dimensions:	**46.3 L x 19.8 l x 57.5 po. h** (avec support)
Poids:	**121.3 livres** (avec support)

Voir les Lames de Rechange pour Scies à Carreaux pages 10 - 11

Scies à carreaux

Scie linéaire de 24 po.

83200

Guide LASER

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

UL C US

- Moteur à entraînement direct et sans balai de 1-1/2 HP, avec 3550 tr/min, coupe le marbre, le granit, la pierre, la porcelaine et les carreaux*
- Monté sur une coulisse munie de 6 roulements billes pour des coupes précises avec peu de vibration
- Système à deux pulvérisations d'eau complètement fermé distribue uniformément l'eau, prolongeant la vie de la lame diamantée
- Coupe les carreaux longitudinale jusqu'à 24 po. et en diagonale jusqu'à 18 po.
- Rail pivotant et réglable permet un positionnement facile de 90° à 45° pour exécuter des coupes d'onglets régulières et rapides
- Le guide pour Coupe longitudinale/diagonale permet de faire des coupes répétitives régulières
- Fusible pour protection thermique automatique, protège la scie d'une surchauffe du moteur
- Guide de coupe laser pour des lignes de coupe précises
- Étagère de rangement robuste pour garder les carreaux à portée de main
- Support pliable avec fixations de roues pour déplacer la scie et la ranger facilement
- Commutateur on/off verrouillable à clé sécurisé pour enfants
- Les cordons d'alimentation sont encapsulés dans un tube protecteur et sont attachés à un tuyau flexible qui les garde éloigner de la table de coupe
- Garantie limitée d'un an

* pour couper les carreaux dures et la porcelaine, il est recommandé que la lame de QEP Black Widow soit utilisée (#6-4008BW)

LONGITUDINALE

DIAGONALE

PROFONDEUR

ACCESSOIRES INCLUS

- Support pliable avec roues
- Fixations de roues arrières (#63036)
- Étagère de rangement pratique
- Lame diamantée à jante continue pour coupe à eau de 8 po. (#6-8003CR)
- Pompe à eau à grand volume (#60098)
- Guide de coupe laser (#63025)
- Guide pour Coupe diagonale/longitudinale
- Manches

SPÉCIFICATIONS

N° d'article:	**83200**
Moteur:	**1-1/2 HP / 120V-60Hz / 9.2 A**
Watts:	**1100**
Tr/min:	**3550**
Capacité de lame:	**8 po.**
Arbre:	**5/8 po.**
Coupe longitudinale:	**Carreau de 24 po.**
Coupe diagonale:	**Carreau de 18 po.**
Profondeur de coupe:	**1-1/2 po.**
Dimensions:	**37 L x 18 l x 47.5 po. h** (avec support)
Poids:	**82 lbs** (avec support)

Voir les Lames de Rechange pour Scies à Carreaux pages 10 - 11

Scies à carreaux

Scie à carreaux de 24 po. à double vitesse

60020

- Moteur de 2 HP avec 1750/2450 tr/min coupe le marbre, le granit, la pierre, la porcelaine et les produits de maçonnerie les plus durs, ainsi que tous les types de carreaux*
- Le moteur durable est monté sur support à tôle et un bloc en acier robuste
- Système à deux pulvérisations d'eau distribue uniformément l'eau, prolongeant la vie de la lame diamantée
- Coupe les carreaux longitudinale jusqu'à 24 po. et en diagonale jusqu'à 14 po.
- La table de coupe utilise un système de monture avec un tube glissant pour exécuter des coupes précises et propres
- Le guide pour Coupe longitudinale/diagonale permet de faire des coupes répétitives régulières et à grande vitesse
- Fusible pour protection thermique automatique, protège la scie et les parties intérieures d'une surchauffe du moteur
- Carter de lame inclinable et verrouillable pour changement de lame rapide et facile
- Le plateau d'eau renforcé de fibre de verre et résistant à la rouille se détache facilement pour le nettoyer
- Commutateur on/off verrouillable à clé sécurisé pour enfants
- Garantie limitée d'un an

* pour couper les carreaux dures et la porcelaine, il est recommandé que la lame de QEP Black Widow soit utilisée (#6-4008BW)



ACCESSOIRES INCLUS

- Support pliable
- Lame diamantée à jante continue pour coupe à eau de 10 po. (#6-1003CR)
- Pompe à eau à grand volume (#60095)
- Bloc pour coupe onglet à 45°
- Guide pour Coupe longitudinale/diagonale de 45° à 90°
- Clés et deux clés six-pans

SPECIFICATIONS

N° d'article:	**60020**
Moteur:	**2 HP / 120 V - 60 Hz / 15 A**
Watts:	**1500**
Tr/min:	**1750 / 2450 (double vitesse)**
Capacité de lame:	**10 po.**
Arbre:	**5/8 po.**
Coupe longitudinale:	**Carreau de 20 po. (centre) ou 24 po. (10 po. de large)**
Coupe diagonale:	**Carreau de 14 po.**
Profondeur de coupe:	**3-1/4 po.**
Dimensions:	**40 L x 22 l x 47 po. h (avec support)**
Poids:	**116 livres (avec support)**

Voir les Lames de Rechange pour Scies à Carreaux pages 10 - 11

Scies à carreaux

Brutus®

Scie professionnelle de 24 po.

61024

une Exclusivité Mondiale de QEP

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

tête inclinable et réglable

- Moteur puissant avec 3450 tr/min coupe le marbre, le granit, la pierre, la porcelaine et les produits de maçonnerie les plus durs, ainsi que tous les types de carreaux*
- Système à deux pulvérisations d'eau distribue uniformément l'eau, prolongeant la vie de la lame diamantée
- Coupe les carreaux longitudinale jusqu'à 24 po. et en diagonale jusqu'à 18 po.
- Table avec action de coupe permet des coupes précises
- La tête inclinable et réglable offre des coupes d'onglets rapides et faciles de 45° à 90°
- Fusible pour protection thermique automatique, protège la scie d'une surchauffe du moteur
- Carter de lame inclinable et verrouillable pour changement de lame rapide et facile
- Support pratique avec blocage de roues arrières stabilise la scie, et la rend transportable
- Le plateau d'eau renforcé de fibre de verre et résistant à la rouille se détache facilement pour le nettoyer
- Grande table revêtue de caoutchouc anti-glissant avec une rallonge rétractable pour soutenir les grands carreaux et dalles
- Le guide pour Coupe longitudinale/diagonale permet de faire des coupes répétitives régulières et à grande vitesse
- Plateau arrière pour contenir l'eau
- Coupe en plongée pour exécuter des découpes intérieures spéciales dans les carreaux
- Garantie limitée d'un an

* pour couper les carreaux dures et la porcelaine, il est recommandé que la lame de QEP Black Widow soit utilisée (#6-4008BW)

LONGITUDINALE

DIAGONALE

PROFONDEUR

ACCESSOIRES INCLUS

- Support pliable facile à utiliser avec roues de 3 po.
- Lame diamantée à jante continue pour coupe à eau de 10 po. (6-1003CR)
- Pompe à eau à grand volume (#60095)
- Rallonge de table latérale rétractable
- Guide pour Coupe longitudinale/diagonale de 45° à 90°
- Réservoir d'eau arrière
- 2 clés

SPECIFICATIONS

N° d'article:	**61024**
Moteur:	**120 V - 60 Hz / 9.5 A**
Watts:	**1100**
Tr/min:	**3450**
Capacité de lame:	**10 po.**
Arbre:	**5/8 po.**
Coupe longitudinale:	**Carreau de 24 po.**
Coupe diagonale:	**Carreau de 18 po.**
Profondeur de coupe:	**2-3/8 po.**
Dimensions:	**40 L x 21.5 l x 48.3 po. h** (avec support)
Poids:	**105.8 livres** (avec support)

Voir les Lames de Rechange pour Scies à Carreaux pages 10 - 11

Scies à carreaux

Scie professionnelle de 7 po.

60083

- Moteur à entraînement direct de 1 HP est incroyablement silencieux et assez puissant pour couper les carreaux de céramique, l'ardoise, le marbre, le granit et la porcelaine*
- Guide de coupe laser pour des lignes de coupe précises
- Le système de captation d'eau réduit le ruissellement des eaux, et le recycle dans le réservoir afin de minimiser la fréquence de remplissage
- Grande table de coupe en aluminium moulé supporte les grands carreaux
- Table inclinable pour coupes d'onglets précises de 15, 30 et 45 degrés
- Guides longitudinal et en diagonale glissants et réglables pour faire des coupes répétées avec précision
- Commutateur on/off verrouillable à clé sécurisé pour enfants
- Fusible pour protection thermique automatique, protège la scie d'une surchauffe du moteur

ACCESSOIRES INCLUS

- Guide de coupe laser
- Guide pour coupes longitudinales verrouillable
- Guide pour coupes en diagonale
- Clé universelle
- Lame diamantée à jante continue pour coupe à eau de 7 po. (6-7003CR)

* pour couper les carreaux dures et la porcelaine, il est recommandé que la lame de QEP Black Widow soit utilisée (#6-4008BW)

SPÉCIFICATIONS

N° d'article:	**60083**
Moteur:	**1 HP / 120 V - 60 Hz. / 6.25 A**
Watts:	**750**
Tr/min:	**3300**
Capacité de lame:	**7 po.**
Arbre:	**5/8 po.**
Coupe longitudinale:	**Illimité**
Coupe diagonale:	**Illimité**
Profondeur de coupe:	**1-1/5 po.**
Dimensions:	**22.2 L x 21.6 l x 11 po. h**
Poids:	**38.68 livres**

Scie portative de 7 po.

60088

- Moteur à entraînement direct de 3/4 HP est incroyablement silencieux et assez puissant pour couper les carreaux de céramique, l'ardoise, le marbre, le granit et la porcelaine*
- Guide de coupe laser pour des lignes de coupe précises
- Le système de captation d'eau réduit le ruissellement des eaux, et le recycle dans le réservoir afin de minimiser la fréquence de remplissage
- Grande table de coupe en acier idéal pour soutenir les grands carreaux
- Table inclinable pour coupes d'onglets précises de 15, 30 et 45 degrés
- Guides longitudinal et en diagonale glissants réglables pour faire des coupes répétées avec précision
- Fusible pour protection thermique automatique, protège la scie d'une surchauffe du moteur

ACCESSOIRES INCLUS

- Guide de coupe laser
- Guide pour coupes longitudinales verrouillable
- Guide pour coupes en diagonale
- Clé universelle
- Lame diamantée à jante continue pour coupe à eau de 7 po. (6-7003CR)

* pour couper les carreaux dures et la porcelaine, il est recommandé que la lame de QEP Black Widow soit utilisée (#6-4008BW)

SPÉCIFICATIONS

N° d'article:	**60088**
Moteur:	**3/4 HP / 120 V - 60 Hz. / 4.58 A**
Watts:	**550**
Tr/min:	**3300**
Capacité de lame:	**7 po.**
Arbre:	**5/8 po.**
Coupe longitudinale:	**Illimité**
Coupe diagonale:	**Illimité**
Profondeur de coupe:	**1-1/5 po.**
Dimensions:	**20.2 L x 19.6 l x 9.2 po. h**
Poids:	**29 livres**

Voir les Lames de Rechange pour Scies à Carreaux pages 10 - 11

Scies à carreaux

Scie coupe-carreaux à eau de 7 po.

22500

- Moteur à entraînement direct de 3/4 HP est incroyablement silencieux et assez puissant pour couper les carreaux de céramique, l'ardoise, le marbre, le granit et la porcelaine*
- Le système pour recueillir l'eau réduit l'écoulement d'eau et le recycle dans le réservoir afin de le remplir moins fréquemment
- Table inclinable pour coupes d'onglets précises de 15, 30 et 45 degrés
- Guides longitudinal et en diagonale glissants et réglables pour faire des coupes répétées avec précision
- Fusible pour protection thermique automatique, protège la scie d'une surchauffe du moteur
- Rangement pratique pour guide de Coupe longitudinale et cable

ACCESSOIRES INCLUS

- Guide pour coupes longitudinales verrouillable
- Guide pour coupes en diagonale
- Clé universelle
- Lame diamantée à jante continue pour coupe à eau de 7 po. (6-7003CR)

* pour couper les carreaux dures et la porcelaine, il est recommandé que la lame de QEP Black Widow soit utilisée (#6-4008BW)

SPECIFICATIONS

N° d'article:	**22500**
Moteur:	**3/4 HP / 120 V - 60 Hz. / 4.8 A**
Watts:	**550**
Tr/min:	**3600**
Capacité de lame:	**7 po.**
Arbre:	**5/8 po.**
Coupe longitudinale:	**Illimité**
Coupe diagonale:	**Illimité**
Profondeur de coupe:	**1-1/4 po.**
Dimensions:	**15.8 L x 15.4 l x 6 po. h**
Poids:	**14 livres**

Scie à carreaux portative de 7 po. master cut™

60089

- Moteur à entraînement direct de 2/3 HP coupe les carreaux en céramique, l'ardoise, le marbre, le granite et la porcelaine*
- Le réservoir d'eau pour refroidir la lame est détachable pour un nettoyage facile
- Grande table de coupe en acier idéal pour soutenir les grands carreaux
- Table inclinable pour coupes d'onglets précises de 15, 30 et 45 degrés
- Guide longitudinal réglable pour faire des coupes répétées avec précision
- Le pare-éclaboussure minimise la poussière, le débris et l'eau pulvérisée
- Fusible pour protection thermique automatique, protège la scie et les parties intérieures d'une surchauffe du moteur

* pour couper les carreaux dures et la porcelaine, il est recommandé que la lame de QEP Black Widow soit utilisée (#6-4008BW)

ACCESSOIRES INCLUS

- Lame diamantée à jante continue pour coupe à eau de 7 po. (6-7003CR)
- Guide pour coupes longitudinales
- Guide pour coupes en diagonale
- Table inclinable pour coupes d'onglets faciles
- Deux clés

SPECIFICATIONS

N° d'article:	**60089**
Moteur:	**3/5 HP / 120 V - 60 Hz. / 3.8 A**
Watts:	**450**
Tr/min:	**3600**
Capacité de lame:	**7 po.**
Arbre:	**5/8 po.**
Coupe longitudinale:	**Illimité**
Coupe diagonale:	**Illimité**
Profondeur de coupe:	**1-5/16 po.**
Dimensions:	**15.1 L x 15.6 l x 9 po. h**
Poids:	**28.6 livres**

Voir les Lames de Rechange pour Scies à Carreaux pages 10 - 11

Scies à carreaux

Scie à carreaux portative de 4 po.

60084A



- Moteur à entraînement direct de 1/3 HP est incroyablement silencieux et sans vibration pour couper les carreaux de céramique, l'ardoise, le marbre, le granit et la porcelaine*
- Le réservoir d'eau pour refroidir la lame est détachable pour un nettoyage facile
- Grande table de coupe durable est idéal pour soutenir les grands carreaux
- Table inclinable pour coupes d'onglets précises de 15, 30 et 45 degrés
- Guides longitudinal et en diagonale réglables pour coupes précises
- Le pare-éclaboussure minimise la poussière, le débris et l'eau pulvérisée
- Fusible pour protection thermique automatique, protège la scie d'une surchauffe du moteur

ACCESSOIRES INCLUS

- Lame diamantée à jante continue pour coupe à eau de 4 po. (#6-4003CR)
- Guide pour coupes à 45 degrés
- Guide pour coupes longitudinales
- Clé universelle

* pour couper les carreaux dures et la porcelaine, il est recommandé que la lame de QEP Black Widow soit utilisée (#6-4008BW)

SPECIFICATIONS

N° d'article:	**60084A**
Moteur:	**1/3 HP / 120 V - 60 Hz / 1.5 A**
Watts:	**230**
Tr/min:	**3600**
Coupe diagonale:	**4 po.**
Arbre:	**5/8 po.**
Coupe longitudinale:	**Illimité**
Coupe diagonale:	**Illimité**
Profondeur de coupe:	**3/4 po.**
Dimensions:	**14 L x 13 l x 4 po. h**
Poids:	**8 livres**

SCIES À CARREAUX EN UN COUP D'OEIL

Scies sur pieds

N° d'article	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS (livre)	LAME	ARBRE	AMPÈRES	WATTS	TR/MIN	COUPE LONG. (Taille de Carreau)	DIAGONALE (Taille de Carreau)	PROF. COUPE	POMPE À EAU	ACCESSOIRES INCLUS
83240	Scie linéaire de 40 po.	55.5 x 37.2 x 48 po. (avec support)	163	10 po	5/8 po	15	1800	3550	40po	28po	2 po	60098	A, B, E, G, J, K, L, M
83230	Scie linéaire de 30 po.	46.3 x 19.8 x 57.5 po. (avec support)	121.3	8 po	5/8 po	10.5	1362	3260	30po	22po	1-1/2 po	60098	A, B, E, G, H, J, K, L, M, N
83200	Scie linéaire de 24 po.	37 x 18 x 47.5 po. (avec support)	82.32	8 po	5/8 po	9.2	1100	3550	24po	18po	1-1/2 po	60098	A, B, D, F, H, J, K, L, M
60020	Scie double vitesse de 24 po.	40 x 22 x 47 po. (avec support)	116	10 po	5/8 po	15	1500	1750/2450	24po	14po	3-1/4po	60095	A, B, D, H, I, J, L
61024	Scie professionnelle de 24 po.	40 x 21.5 x 48.3 po. (avec support)	105.8	10 po	5/8 po	9.5	1100	3450	24po	18po	2-3/8po	60095	A,B, E, G, H, J, L, M, N

Scies sur Table

N° d'article	DESCRIPTION	DIMENSIONS (L x l x h)	POIDS (livre)	LAME	ARBRE	AMPÈRES	WATTS	TR/MIN	COUPE LONG. (Taille de Carreau)	DIAGONALE (Taille de Carreau)	PROF. COUPE	POMPE À EAU	ACCESSOIRES INCLUS
60083	Scie à carreaux professionnelle 7 po.	22.2 x 21.6 x 11 po.	38.68	7 po	5/8 po	6.25	750	3300	*	*	1-1/5po	-	B, H, I, J, K, L
60088	Scie à carreaux portative de 7 po.	20.2 x 19.6 x 9.2 po.	29	7 po	5/8 po	4.58	550	3300	*	*	1-1/5po	-	B, H, I, J, K, L
22500	Scie coupe-carreaux à eau de 7 po.	15.8 x 15.4 x 6 po.	14	7 po	5/8 po	4.8	550	3600	*	*	1-1/4po	-	B, H, I, L
60089	Scie portative de 7 po. Master Cut™	15.1 x 15.6 x 9 po.	28.6	7 po	5/8 po	3.8	450	3600	*	*	1-5/16po	-	B, H, I, L
60084A	Scie à carreaux portative de 4 po.	14 x 13 x 4 po.	8	4 po	5/8 po	1.5	230	3600	*	*	3/4po	-	B, H, I, L

*Illimité

GUIDE D'ACCESSOIRES:

A. Pompe à eau
B. Lame diamantée jante continue coupe à eau
C. Support robuste avec roues arrières
D. Pieds robustes / support pliable
E. Support pliable avec blocage de roues
F. Fixations de roues arrières
G. Rallonge(s) de table latérale(s)
H. Guide coupe longitudinale/diagonale
I. Guide de coupe / bloc pour coupe onglet à 45°
J. Manche(s)
K. Guide de coupe laser
L. Clé, clés et/ou clés six-pans
M. Tête inclinable
N. Capacité de coupe en plongé

Lames diamantées

La gamme de lames diamantées Q.E.P. offre une lame pour toutes les applications et budgets. Q.E.P. possède une lame pour couper rapidement et efficacement tous les carreaux de céramique, porcelaine, marbre, granit, verre, ardoise, pavé en béton ou en pierre.
Les lames diamantées Q.E.P. sont de haute qualité grâce à nos tests rigoureux et nos spécifications exactes assurant des coupes propres et précises et des lames sans tremblement.

Jante continue

Séries noires

Lame à usage multiple pour couper les carreaux de céramique à sec ou à l'eau.

Séries dorées

Lame de qualité supérieure pour couper les carreaux de céramique, de porcelaine ou le marbre.

Séries Brutus

Lame de qualité ultra-supérieure avec jante haute de longue durée pour coupes lisses et rapides de carreaux de céramique, porcelaine, marbre, granit, bloc de verre, ardoise et pierre.

Nº d'article	Description	Application	Hauteur de jante	Épaisseur	Taille de l'arbre	Tr/min max	Qté par caisse
6-4001CR	Jante continue 4 po. - à eau/sec	Céramique	7mm	.060	5/8 po.-20mm-7/8 po.	15000	10
6-7001CR	Jante continue 7 po. - à eau/sec	Céramique	7mm	.060	7/8-5/8 po.-DM	8730	10
6-8001CR	Jante continue 8 po. - à eau/sec	Céramique	7mm	.060	7/8-5/8 po.-DM	7640	10
6-1001CR	Jante continue 10 po. - à eau/sec	Céramique	7mm	.060	7/8-5/8 po.-DM	6115	10
6-4003CR	Jante continue 4 po. - à eau/sec	Céramique, porcelaine, marbre	7mm	.060	5/8 po.-20mm-7/8 po.	15000	8
6-7003CR	Jante continue 7 po. - à eau	Céramique, porcelaine, marbre	7mm	.060	5/8 po.	8730	8
6-8003CR	Jante continue 8 po. - à eau	Céramique, porcelaine, marbre	7mm	.060	5/8 po.	7640	8
6-1003CR	Jante continue 10 po. - à eau	Céramique, porcelaine, marbre	7mm	.060	5/8 po.	6115	8
6-4005CR	Jante continue 4 po. *BRUTUS*® - à eau/sec	Céramique, porcelaine, marbre, granit, bloc de verre, ardoise	8mm	.060	5/8 po.-20mm-7/8 po.	15000	10
6-7005CR	Jante continue 7 po. *BRUTUS*® - à eau	Céramique, porcelaine, marbre, granit, bloc de verre, ardoise	10mm	.060	5/8 po.	8730	10
6-8005CR	Jante continue 8 po. *BRUTUS*® - à eau	Céramique, porcelaine, marbre, granit, bloc de verre, ardoise	10mm	.060	5/8 po.	7640	10
6-1005CR	Jante continue 10 po. *BRUTUS*® - à eau	Céramique, porcelaine, marbre, granit, bloc de verre, ardoise	10mm	.060	5/8 po.	6115	10

Soudé laser, à segment

La lame à segment supérieure de qualité pour entrepreneurs assure une longévité accrue en coupant la brique, le block de béton et le pavé à grande vitesse.

Nº d'article	Description	Application	Hauteur de jante	Épaisseur	Taille de l'arbre	Tr/min max	Qté par caisse
6-4003SG	Segment de 4 po. - à eau/sec	Brique, bloc de béton, pavés	7mm	.070	5/8 po.-20mm-7/8 po.	15000	10
6-7003SG	Segment de 7 po. - à eau/sec	Brique, bloc de béton, pavés	7mm	.085	5/8-7/8 po.-DM	8730	10

Turbo

La lame Turbo supérieure à usage multiple de qualité pour entrepreneurs coupe proprement la brique, le bloc de béton, le pavé et la pierre.

Nº d'article	Description	Application	Hauteur de Jante	Épaisseur	Taille de l'Arbre	Tr/min Max	Qté par Caisse
6-4003TB	*BRUTUS*® Turbo 4 po. - à eau/sec	Brique, bloc de béton, pavés, pierre	7mm	.070	5/8 po.-20mm-7/8 po.	15000	10
6-7003TB	*BRUTUS*® Turbo 7 po. - à eau/sec	Brique, bloc de béton, pavés, pierre	7mm	.085	5/8-7/8 po.-DM	8730	10

Lames diamantées

La lame qui se venge

Les lames diamantées Black Widow sont conçues pour couper les carreaux durs tel que la porcelaine, céramique, granit et marbre, à grande vitesse et sans branlement ni ébréchure. Les résultats d'essais de laboratoires indépendants ont prouvé que les lames spéciales de Black Widow surpassent continuellement la concurrence pour leurs durabilité et vitesse de coupe, cependant réduisant la durée du projet.

- Lame diamantée fine de qualité supérieure pour coupe à l'eau rapide de carreaux de porcelaine, céramique, granit et marbre
- Idéal pour couper les carreaux durs de maçonnerie à grande vitesse
- Échancrure de laser unique en forme de losange empêche la lame de branler et la garde froide pour plus longtemps
- Jante de 7mm de hauteur pour une longue durée de vie et pour un contact plus proche entre la lame et le matériel à couper

Nº d'Artide	Description	Application	Hauteur de jante	Épaisseur de lame	Taille	Tr/min max	Qté par caisse
6-4008BW	*BLACK WIDOW™* de 4 po.	Céramique, porcelaine, marbre, granit - humide/sec	7mm	.060	5/8 po.-20mm-7/8 po.	15000	5
6-7008BW	*BLACK WIDOW™* de 7 po.	Céramique, porcelaine, marbre, granit - humide	7mm	.060	5/8 po.	8730	5
6-8008BW	*BLACK WIDOW™* de 8 po.	Céramique, porcelaine, marbre, granit - humide	7mm	.060	5/8 po.	7640	5
6-1008BW	*BLACK WIDOW™* de 10 po.	Céramique, porcelaine, marbre, granit - humide	7mm	.060	5/8 po.	6115	5

6-7006GL

Lame diamantée de 7 po. pour carreaux de verre

- Lame de qualité supérieure pour coupe à l'eau de carreaux de verre
- Hauteur de jante 7mm
- Lame de .06 po. d'épaisseur
- Tr/min maximal: 8730
- Arbre de 5/8 po.

6-7006GL **Lame diamantée de 7 po. pour carreaux de verre (3/caisse)**

10029-15

Lame de maçonnerie de 7 po.

- Coupes les blocs de maçonnerie, de béton et les briques/pavés
- Fabriqué de carbure en silicium durable
- Convient pour la plupart des scies circulaires avec diamant ou un arbre de 5/8 po.

10029-15 **Lame de maçonnerie de 7 po. (15/caisse)**

6-6012PW
6-8038PW

Meules coniques

- Idéal pour former les bords des carreaux, de la porcelaine, du marbre, du granit, du calcaire etc.
- Arbre de 5/8 po.

6-6012PW **Meule conique de 6 po. - rayon de 1/2 po. (1/caisse)**
6-8038PW **Meule conique de 8 po. - rayon de 3/8 po. (1/caisse)**



Accessoires de scie

Pompe à eau submersible pour scie

60098

Pour les scies à carreaux 83200, 83240 et 83230

- Pompe 227,4 litres par heure en utilisant un tube de 2 pi. de longueur (tube pas inclus)
- Boîtier en plastique durable résiste à la corrosion
- Filtre détachable facile à nettoyer inclus

60098 **Pompe à eau submersible pour scie (1/caisse)**

Pompe à eau submersible pour scie

60095

Pour les scies à carreaux 60010, 60020, 60060 et 61024

- Pompe 203 litres par heure en utilisant un tube de 2 pi. de longueur (tube pas inclus)
- Boîtier en plastique durable résiste à la corrosion
- Réservoir de prise extra large avec filtre détachable facile à nettoyer

60095 **Pompe à eau submersible pour scie (1/caisse)**

Guide de coupe par laser pour scie

63025

- S'attache facilement sur la plupart des carters de lames avec 2 vis (incluses)
- Projette un faisceau laser lumineux pour aider à aligner la lame avec la marque de découpe sur le carreau, réglable pour plus de précision
- Alimenté par pile (fonctionne avec 2 piles AAA, non fournies)

63025 **Guide de coupe par laser pour scie (1/caisse)**

Lampe de travail

63030

- Lampe à halogène puissante de 20-watts éclaire les lieux de travail critiques - éclairage dirigé grâce au bras flexible
- S'attache au support du moteur des moulages de la scie avec 2 vis (foret et piquée inclus)
- Brancher la lampe directement dans la sortie du coffret électrique, et la pompe à eau dans la prise de la lampe qui accepte une autre fiche

63030 **Lampe de travail (1/caisse)**

ROBERTS

Scie de jambage de 6 po. Long Neck

10-55

- Extension de la queue pour une force de levier maximale
- Moteur puissant de 1050 Watt de qualité industrielle
- Conception brevetée coupe complètement les angles intérieurs dans les moulures jusqu'à 1/2 po. d'épaisseur
- Guide de Profondeur de coupe réglable empêche de couper le plâtre ou le mur en taillant les plinthes
- Gâchette de démarrage facilement accessible pour un meilleur contrôle
- Réglage vertical de précision d'affleurage à 1-1/16 po.
- Peut couper les portes sans les enlever jusqu'à une épaisseur de 1-3/4 cm
- Lame en carbure de 6-3/16 po. avec 36 dents et lame de maçonnerie incluses
- Étui moulé sous pression inclus

Inclus:



- **Les lames en carbure fournissent une longue durée de vie**
- **La lame anti-éraillante ne s'attrape pas sur les clous cachés**
- **La lame de maçonnerie durable coupe facilement à travers les briques et les blocs en ciment**

SPÉCIFICATIONS

N° d'article:	**10-55**
Moteur:	**120 V - 60 Hz / 9.5 A**
Watts:	**1050**
Tr/min:	**8,000**
Capacité de lame:	**6-3/16 po.**
Arbre:	**5/8 po.**
Profondeur de coupe:	**1-3/4 po.**
Dimensions:	**18 L x 5.5 l x 8.5 po. h**
Poids:	**10 livres**

10-47-2	**Lame en carbure de 6-3/16 po. à 36 dents (2/caisse)**
10-47-6	**Lame en carbure de 6-3/16 po. à 20 dents (6/caisse)**
10-55-24	**Lame de maçonnerie (24/caisse)**
10-55	**Scie de jambage de 6 po. Long Neck (1/caisse)**

Scie électroportative professionnelle de 4 po.

21643

- Idéal pour couper carreaux, pierre, granit, bloc, brique et marbre
- Moteur de 1-3/5 HP haute performance
- Compacte et légère
- Base en acier réglable pour changer l'angle et la Profondeur de coupe
- Réglage du biseau de 0° à 45°
- Poignée en caoutchouc confortable et bouton poussoir marche-arrêt
- Double isolation; garde le moteur sec

SPÉCIFICATIONS

N° d'article:	**21643**
Moteur:	**1-3/5 HP / 120 V - 60 Hz / 10 A**
Watts:	**1200**
Tr/min:	**11,800**
Capacité de lame:	**4 po.**
Arbre:	**20mm**
Profondeur de coupe:	**1-1/4 po. à 90° 1-1/8 po. à 45°**
Dimensions:	**11.25 L x 9.5 l x 8.25 po. h**
Poids:	**11 livres**

ACCESSOIRES INCLUS

- Étui moulé sous pression
- Lame diamantée à jante continue de 4 po. à sec/à eau (#6-4001CR)
- Accessoire de montage de lame pour changement rapide

21643	**Scie électroportative professionnelle de 4 po. (1/Caisse)**
21640	**Kit d'adapteur d'eau* (1/caisse)**

** La scie n'est pas homologué UL avec le kit d'adapteur d'eau attaché*

www.dep.com

Malaxeur électrique avec tige

21660

Gâchette à vitesse variable

- Permet de mélanger le mortier, la colle, le coulis et d'autres matériaux visqueux avec peu d'effort; assez puissant pour mélanger le ciment
- Moteur puissant de 1300 Watts de haute qualité
- Moteur à couple élevé avec 2 positions de vitesse - 1ère vitesse: 180-460 Tr/min, 2ème vitesse: 300-700 Tr/min
- Poignée ergonomique réduisant la fatigue et minimisant l'effort
- Tige avec filet extérieur double spécialement conçu pour mélanger des seaux remplis de matériaux visqueux
- Boîtier du moteur léger et résistant aux chocs
- Démarrage progressif sans éclaboussures grâce à la gâchette à vitesse variable

SPÉCIFICATIONS

N° d'article:	**21660**
Moteur:	**110 V - 1300 Watts - 2 vitesses - 1ère vitesse: 180 - 460 Tr/min, 2ème vitesse: 300 - 700 Tr/min**
Ampères:	**11**
Poids:	**13 livres**

21660 **Malaxeur électrique avec tige (1/caisse)**
21661 **Tige de rechange en une pièce (1/caisse)**

Perceuse-malaxeur robuste avec poignée fermée

21650

- Corps fait de 100% d'aluminium moulé sous pression assurant une protection des composants internes contre l'usure
- Gâchette à vitesse variable de 0 à 600 Tr/min réduisant au minimum les bulles pendant le mélange de colle et de coulis
- Engrenages à double réduction du grand couple fournissant une torsion accentuée permettant de mélanger même les mortiers les plus épais
- Les poignées de côtés et la poignée fermée offrent confort et un niveau de mélange maximum
- Le mandrin plus grand (5/8 po.) peut s'adapter à un plus grand nombre de forets, rendant cette perceuse-malaxeur plus polyvalente

SPÉCIFICATIONS

N° d'article:	**21650**
Volts:	**110 V 60 Hz**
Ampères:	**6**
Moteur:	**650 Watts (0-600 Tr/min)**
Poids:	**12.81 livres / 5.8 kg**

21650 **Perceuse-malaxeur robuste poignée fermée avec étui moulé-soufflé (1/caisse)**

1.866.435.8665

Malaxeurs

Tige de malaxeur filetée

21661



Filetage M-14

- Tige de rechange pour le malaxeur 21660 ou tout autre malaxeur qui accepte le filetage M14
- Tige spécialement conçu pour le mélange efficace et rapide des matériaux épais et dense
- Le filetage M-14 garde la tige stable pendant le mélange
- Tige de 1/2 po. de diamètre, 24 po. de longueur, lame de 5-1/2 po. de largeur

21661 **Tige de malaxeur filetée (1/caisse)**

Tige de malaxeur coulis et colle

75001



- Mélange le coulis, colle et d'autres matériaux de jointement avec très peu d'air
- S'adapte sur les mandrins standards de 1/2 po. et 3/8 po.
- Tige de 3/8 po. de diamètre, 19-1/2 po. de longueur, lame de 8-3/8 po. de largeur

75001 **Tige de malaxeur coulis et mortier colle (6/caisse)**

Tige de malaxeur

61205

Brutus®



- La tige de choix des professionnels pour le mélange simple et rapide de coulis, de colle et d'autres matériaux de jointement
- S'adapte sur les mandrins standards de 1/2 po. et 3/8 po.
- Tige de 3/8 po. de diamètre, 22 po. de longueur, lame de 5 po. de largeur
- Chromé pour un nettoyage facile

61205 **Tige de malaxeur (6/caisse)**

Tige de malaxeur universel

61210

Brutus®



- Conçu pour réduire le mouvement du couple de rotation, idéal pour les perceuses sans corde
- Un mélange optimal de petites quantités de colle, mortier, ciment, plâtre et autres matériaux visqueux
- S'adapte sur les mandrins standards de 1/2 po. et 3/8 po.
- Tige de 3/8 po. de diamètre, 16 po. de longueur, lame de 3-1/4 po. de largeur

61210 **Tige de malaxeur universel (12/caisse)**

Seaux en plastique

78200, 78208

- Seaux en plastique blanc opaque avec manche, robustes et économiques

78200 **Seau en plastique de 5 gallon - blanc (6/caisse)**
78208 **Seau en plastique de 3-1/2 gallon - blanc (1/caisse)**
78217 **Seau en plastique de 15 litre - blanc (1/caisse)** (uniquement vendu au canada)
78300 **Seau en plastique de 10 litre - blanc (1/caisse)** (uniquement vendu au canada)
78201 **Couvercle avec bec verseur pour 78200, 78217 et 78300 (1/caisse)** (uniquement vendu au canada)

Scies-cloches et forets

Foret diamant pour porcelaine
avec système de distribution d'eau

10566, 10568

Brutus

- Idéal pour percer des trous de 5/16 po. pendant l'installation de porte-serviette, porte-savon, étagère, armoire et pare-douche
- Le rebord diamanté perce à travers la céramique, le verre, le marbre, la porcelaine et le granit
- Guide de perçage et système de distribution d'eau inclus (perçage à l'eau seulement)
- Convient aux mandrins standards de 1/2 po. ou 3/8 po.

10566	**Foret diamant pour porcelaine de 5/16 po. avec guide de perçage et refroidisseur à eau (6/caisse)**
10568	**Foret diamant pour porcelaine de 1/4 po. avec guide de perçage et refroidisseur à eau (6/caisse)**
10567	**Adhésif de montage pour foret diamant (12 pièces/sac)**

Scie-cloche diamant pour porcelaine
avec système de distribution d'eau

10569

Brutus

- Pour percer des trous de 1-3/8 po. de diamètre à travers le verre, la céramique, le marbre et le granit
- Le rebord diamanté spécial perce des trous plus nets à grande vitesse
- Idéal pour les installations de robinets, tuyaux et pommes de douche
- Utiliser avec toutes les perceuses à main, à exception des marteaux perforateurs
- Guide de perçage et récipient refroidisseur à eau inclus (perçage à l'eau seulement)
- Convient aux mandrins standards de 1/2 po. ou 3/8 po.

10569	**Scie-cloche diamant pour porcelaine de 1-3/8 po. avec guide de perçage et refroidisseur à eau (6/caisse)**
10570	**Adhésif de montage pour scie-cloche de 1-3/8 po. (12 pièces/sac)**

Coupe-carreaux

Coupe-carreaux *Big Clinker*

10800, 10500

2 TAILLES DISPONIBLES: 20 et 27 po.



ISHII

- Coupe-carreaux à usages multiples coupe la plupart des carreaux y compris ceux en céramique et en porcelaine
- Deux barres chromées
- Disque à hauteur réglable à 4 positions pour couper facilement à n'importe quelle position sur le carreau
- Large socle en aluminium moulé sous pression avec des tampons en caoutchouc robustes pour stabilité de coupe
- Guide réglable avec unités de mesures impériales et métriques pour exécuter des coupes répétées précises
- Coulisses sur roulement à billes linéaire pour des coupes en douceur
- Grande poignée de type vélo à grande force de levier pour couper plus facilement et avec moins de pression
- Équipé d'une molette remplaçable en carbure de tungstène à roulement à billes de 7/8 po.
- Supports latéraux pour soutenir les grands carreaux

10800	**Coupe-carreaux Big Clinker de 27 po. - coupe les carreaux jusqu'à 27 po., 20 po. en diagonale, 1/2 po. d'épaisseur (1/caisse)**
10500	**Coupe-carreaux Big Clinker de 20 po. - coupe les carreaux jusqu'à 20 po., 16 po. en diagonale, 1/2 po. d'épaisseur (1/caisse)**
21123	**Molette en carbure de tungstène titane de 7/8 po. (6/caisse)**

Coupe-carreaux *Big Clinker*

10600



ISHII

Brutus®

- Coupe-carreaux à usages multiples coupe la plupart des carreaux y compris ceux en céramique et en porcelaine
- Deux barres chromées
- Disque à hauteur réglable à 4 positions pour couper facilement à n'importe quelle position sur le carreau
- Large socle en aluminium moulé sous pression avec des tampons en caoutchouc robustes pour stabilité de coupe
- Guide réglable avec unités de mesures impériales et métriques pour exécuter des coupes répétées précises
- Coulisses sur roulement à billes linéaire pour des coupes en douceur
- Grande poignée de type vélo à grande force de levier pour couper plus facilement et avec moins de pression
- Équipé d'une molette remplaçable en carbure de tungstène à roulement à billes de 7/8 po.
- Supports latéraux pour soutenir les grands carreaux

10600	**Coupe-carreaux Big Clinker de 24 po. - Coupe les carreaux jusqu'à 24 po., 18 po. en diagonale, 1/2 po. d'épaisseur (1/caisse)**
21123	**Molette en carbure de tungstène titane de 7/8 po. (6/caisse)**

Coupe-carreaux de 20 po.

10552

BONUS MOLETTE SUPPLÉMENTAIRE INCLUS



Brutus®

- Coupe les carreaux de sol et de mur jusqu'à 20 po., 14 po. en diagonale, 1/2 po. d'épaisseur
- Coulisses sur roulement à billes linéaire pour des coupes en douceur
- Deux barres chromées assurent une coupe facile
- Socle en aluminium moulé sous pression léger mais durable
- Guide de coupe réglable avec unités de mesures impériales et métriques pour facilement exécuter des coupes longitudinales et diagonales répétées à grande vitesse
- Tampons en caoutchouc épais et robustes stabilisent les carreaux
- Équipé de deux molettes de coupe remplaçables de 7/8 po. au carbure de tungstène titane à roulement à billes
- Manche ergonomique confortable avec compartiment pour tenir d'autres molettes de coupe

10552	**Coupe-carreaux de 20 po. (1/caisse)**
10117	**Molette en carbure de tungstène titane de 7/8 po. (3/caisse)**
10119	**Molette en carbure de tungstène de 7/8 po. (3/caisse)**

Coupe-carreaux

Coupe-carreaux de 20 po.

10220

- Coupe les carreaux de sol et de mur jusqu'à 20 po., 14 po. en diagonale, 1/2 po. d'épaisseur
- Tampons en caoutchouc robustes stabilisent les carreaux
- Deux barres chromées avec butoirs pour un striage confortable
- Barre de rupture en alliage d'aluminium rembourrée de caoutchouc ne marque pas les carreaux
- Extra grande poignée à grande force de levier pour couper plus facilement et avec moins de pression
- Équipé d'une molette remplaçable en carbure de tungstène titane à roulement à billes de 7/8 po.

10220	**Coupe-carreaux de 20 po. (4/caisse)**
10117	**Molette en carbure de tungstène titane de 7/8 po. (3/caisse)**
10119	**Molette en carbure de tungstène de 7/8 po. (3/caisse)**

Coupe-carreaux de 14 po.

10214

- Coupe les carreaux de sol et de mur jusqu'à 14 po., 10 po. en diagonale, 1/2 po. d'épaisseur
- Coulisses sur roulement à billes linéaire pour des coupes en douceur
- Tampons en caoutchouc robustes stabilisent les carreaux
- Deux barres chromées avec butoirs pour un striage confortable
- Barre de rupture en alliage d'aluminium rembourrée de caoutchouc ne marque pas les carreaux
- Extra grande poignée à grande force de levier pour couper plus facilement et avec moins de pression
- Équipé d'une molette remplaçables en carbure de tungstène titane à roulement à billes de 7/8 po.

10214	**Coupe-carreaux de 14 po. (12/caisse)**
10117	**Molette en carbure de tungstène titane de 7/8 po. (3/caisse)**
10119	**Molette en carbure de tungstène de 7/8 po. (3/caisse)**

Coupe-carreaux de 14 po.

14000

- Coupe les carreaux de sol et de mur jusqu'à 14 po., 10 po. en diagonale, 1/2 po. d'épaisseur
- Base en acier rigide avec tampons en caoutchouc pour une stabilité de coupe
- Deux barres chromées robustes pour des coupes en douceur
- Guide de coupe réglable avec unités de mesure pour exécuter des coupes répétées et précises
- La fourche et la pièce de rupture en aluminium dur craque facilement les carreaux
- Équipé d'une molette remplaçable en carbure de tungstène titane à roulement à billes de 7/8 po.

14000	**Coupe-carreaux de 14 po. (4/caisse)**
10117	**Molette en carbure de tungstène titane de 7/8 po. (3/caisse)**
10119	**Molette en carbure de tungstène de 7/8 po. (3/caisse)**

Coupe-carreaux

Coupe-carreaux de 13 po.

13000

L'extrémité du manche est amovible pour tenir une autre molette

- Coupe les carreaux de sol et de mur jusqu'à 13 po., 10 po. en diagonale, 1/2 po. d'épaisseur
- Deux barres chromées assurent une coupe facile
- Socle rembourré en aluminium moulé sous pression léger mais durable
- Guide de coupe réglable avec unités de mesures impériales et métriques pour facilement exécuter des coupes longitudinales et diagonales répétées à grande vitesse
- Équipé de deux molettes de coupe remplaçables de 7/8 po. au carbure de tungstène titane à roulement à billes
- Manche ergonomique confortable avec compartiment pour tenir d'autres molettes de coupe

13000	**Coupe-carreaux de 13 po. (6/caisse)**
10117	**Molette en carbure de tungstène titane de 7/8 po. (3/caisse)**
10119	**Molette en carbure de tungstène de 7/8 po. (3/caisse)**

Coupe-carreaux de 12 po.

10267

- Coupe les carreaux de sol et de mur jusqu'à 12 po., 8 po. en diagonale
- Léger, compact et facile à utiliser
- Base en acier renforcé avec une surface de caoutchouc antidérapante
- Équipé d'une molette en carbure de tungstène de 1/2 po. durable

10267	**Coupe-carreaux de 12 po. (6/caisse)**
10268B	**Coupe-carreaux de 13 po. (1/caisse)**
10010HD	**Molette en carbure de tungstène de 1/2 po. pour 10267 et 10268B (12/caisse)**

DISQUES DE RECHANGE POUR Coupe-carreaux

UGS	DESCRIPTION	10010HD	10117	10119	21123
10800	Coupe-carreaux Big Clinker 27 po.				●
10500	Coupe-carreaux Big Clinker 20 po.				●
10600	Coupe-carreaux Big Clinker 24 po.				●
10552	Coupe-carreaux de 20 po.		●	●	
13000	Coupe-carreaux de 13 po.		●	●	
10267	Coupe-carreaux de 12 po.	●			
10220	Coupe-carreaux QEP de 20 po.		●	●	
10214	Coupe-carreaux QEP de 14 po.		●	●	
10268B	Coupe-carreaux de 13 po.	●			
14000	Coupe-carreaux de 14 po.		●	●	

Pinces et tenailles

Pince coupe-carrelage GT

32015-6

- Pince coupe-carrelage de 8 po. à embout carburé de qualité supérieure
- Corps robuste en acier estampé, dégagement de 5/8 po, mâchoire déportée au carbure de tungstène pour exécuter des coupes précises en acier forgé
- Muni d'un ressort central pour aisance et maniabilité
- Pour sculpter tous les carreaux, y compris la porcelaine
- Poignées coussinées, profilées et courbées pour assurer confort et force de levier

32015-6 **Pince coupe-carrelage GT (6/caisse)**

Pince coupe-carrelage à tête de burin

32025

- Embouts de pince en carbure de tungstène supérieur durables
- Idéal pour enlever les plinthes ou les plombs à picot
- Outil polyvalent idéal pour remplacer les carreaux cassés
- Un levier unique pour soulever et déplacer les carreaux

3 Outils en 1 Pince, Burin, Levier

32025 **Pince coupe-carrelage à tête de burin (6/caisse)**

Pince coupe-carrelage

10003

- La pince professionnelle reste aiguisé grâce aux embouts en carbure
- Pince coupe-carrelage de 8 po. en acier matricé se compose d'aciers de qualité avec mâchoires asymétriques
- Munie de poignées confortables coussinées et profilées

10003 **Pince coupe-carrelage (12/caisse)**

Pince coupe-carrelage pour verre

32010

CERTIFIÉ POUR LE VERRE



- Conçu pour couper le verre sans utiliser de coupe-verre
- Idéal pour couper des petits morceaux de mosaïque et enlever des tous petits morceaux de verre à grande vitesse
- Coupe le verre de 1/32 po. à 1/4 po. d'épaisseur

32010 **Pince coupe-carrelage pour verre (6/caisse)**

Pince coupe-carrelage manuel

10094-6

- Utilise une molette remplaçable en carbure de tungstène pour exécuter des entailles sur le carreau et une barre de rupture pour le craquer
- Lame robuste en acier estampé
- Munie de poignées confortables coussinées, profilées et courbées
- Support de rupture en nylon qui évite les copeaux

10094-6 **Pince coupe-carrelage manuel (6/caisse)**
10010Hd **molette en carbure de tungstène titane de 1/2 po. (12/Caisse)**

Tenaille de carreleur

10004

- Molette remplaçable en carbure de tungstène pour exécuter des entailles
- Barre de rupture durable pour craquer le carreau
- Lame durable en acier chromé

10004 **Tenaille de carreleur (12/caisse)**
10010HD **Molette en carbure de tungstène titane de 1/2 po. (12/caisse)**

Marquage et coupe

Jauge de contour de 10 po.

10032

- Réplique les formes afin de les transférer facilement sur carreaux et autres surfaces
- Dents en plastique durable ne rouillent pas

10032 **Jauge de contour de 10 po. (6/caisse)**

Crayons gras - pack de 2

38776

- Crayon gras pour marquer sur des surfaces glacées
- Un rouge et un noir

38776 **Crayons gras - pack de 2 (12/caisse)**

Scie à baguette et foret

10008-6

- Jeu polyvalent permet de couper des formes irrégulières et des cercles à l'intérieur du carreau
- L'ensemble comprend une lame de 6 po en carbure de tungstène et un foret à embout en carbure

10008-6 **Scie à baguette de 6 po. et foret (6/caisse)**
10030 **Lame de rechange pour scie à baguette de 6 po. (6/caisse)**

Lames de rechange en carbure

10013, 10014, 10030



10014 **Lame pour scie sauteuse (5/caisse)**
10030 **Scie pour scie à baguette de 6 po. (6/caisse)**
10013 **Scie pour scie à baguette de 10 po. (10/caisse)**

Craie et cordons à craie

10-303S, 10-321, 10-331, 10-323

- Formule spéciale anti caillot

10-303S **Cordon à craie**
10-321 **Craie blanche, 8 oz.**
10-331 **Craie blanche, 5 livres**
10-323 **Craie bleu, 8 oz.**

Scies et limes

10096

Brutus®

Scie de jambage

- Grâce à ses puissantes dents à 10 pointes, cette scie permet de couper plus nettement et rapidement
- Lame trapézoïde de 12 po. pour facilement atteindre les petits espaces
- Lame en acier à haute teneur en carbone pour plus de force
- Parfaite pour exécuter des coupes sous le jambage de porte
- Munie d'une poignée confortable coussinée, profilée et courbée

10096 **Scie de jambage (6/caisse)**

10091

Brutus®

Lime de céramique et marbre

- Deux textures de limage en carbure extra larges, 1 po. x 7-3/4 po.
- Grains fins pour effectuer des finitions, gros grains pour lisser les surfaces plus dures
- Lisse et arrondie les bords du marbre, de la pierre et de la céramique
- Munie d'une poignée confortable coussinée et profilée
- Lime aussi idéale pour les pavés de Saltillo

10091 **Lime à carreau de céramique et marbre (6/caisse)**

10031

Lime de céramique - marbre

- La lime à grès en carbure est idéal pour ponçer et lisser les bords rugueux des carreaux de céramique et de marbre
- Surfaces plates et arrondies de 5/8 po. x 5-1/2 po. pour utiliser sur des formes droites et courbées

10031 **Lime à carreau de céramique - marbre (6/caisse)**

10022

Pierre à gréser double face

- Les deux textures de limage lissent les bords fraîchement taillés des carreaux, de la pierre, du marbre et de la brique
- Grains 60 d'un côté et 80 de l'autre
- 6 x 2 x 1 po.

10022 **Pierre à gréser double face (6/caisse)**

10007-12



Grille abrasive

- Légèrement flexible pour former des contours
- Ponce les bords rugueux des carreaux de céramique et de Saltillo
- Peut aussi être utiliser sur le plâtre et le bois
- 7 x 2-1/2 x 0.05 po.

10007-12 **Grille abrasive (12/caisse)**

Grattoirs

Grattoir puissant à lame réversible

62960



- Idéal pour enlever le carreau, le bois, le parquet contre-collé, la pierre, le tapis, le verglas et la toiture
- Lame unique réversible en acier trempé peut facilement être changée d'une largeur de 5 po. à 3 po. (idéal pour gratter dans les espaces restreints)
- Acier dur qui peut être aiguiser (utiliser une lime ou une meule)
- La poignée ergonomique en acier galvanisé réduit la fatigue
- Fabriqué aux États-Unis

62960 **Grattoir puissant à lame réversible (3/caisse)**

Grattoir de surface de 14 po.

20900

- La lame flexible de 14 po. facilite l'élimination de vieux planchers et le nettoyage de débris
- Le long manche de 5 pi. ainsi que la lame flexible en acier au carbone de haute qualité rend ce grattoir durable
- Fabriqué aux États-Unis

20900 **Grattoir de surface de 14 po. avec lame (6/caisse)**
21000 **Lame de rechange de 14 po. (3/caisse)**
60206 **Grattoir de surface de 18 po. avec lame (6/caisse)**
60208 **Lame de rechange de 18 po. (6/caisse)**

Grattoir à plancher robuste 7 po.

75006K

- Lame épaisse professionnelle de 7 po., en acier haut carbone, racle le béton, le marbre, les carreaux de céramique et les revêtement de planchers en bois
- Outil composé d'un tube d'acier et d'une lame rigide interchangeable soudés ensemble
- Arrache la toiture, l'asphalte et les carreaux. Concasse le ciment et le plâtre
- Manche de 4 pi. de longueur avec quatre chevilles pour une meilleure capacité de levier lors des gros projets
- Idéal pour enlever le verglas
- Fabriqué aux États-Unis

75006K **Grattoir à plancher robuste de 7 po. avec lame (6/caisse)**
75007 **Lame de rechange de 7 po. (3/caisse)**

Grattoir à plancher extensible lame rasoir de 8 po.

62909

- Poignée télescopique à verrou tournant s'ajuste de 3 pi. à 6 pi.
- Enlève les vieux carreaux, colle, vinyles, tapis et autres matériaux couvre-sols
- Poignée rembourrée de luxe pour plus de confort
- Lame de 8 po. à angle de 15 degrés pour plus de confort lors du grattage
- Protège-lame en toile inclus

62909 **Grattoir à plancher extensible lame rasoir de 8 po. (6/caisse)**
62904 **Lame de rechange de 8 po. (3/pelliplacage) (10/caisse)**
62907 **Lames de rechange de 8 po. (10/pelliplacage) (1/caisse)**

Grattoir à lame de rasoir 4 po.

62900

- Conçu pour gratter le résidus des sous-planchers, des vitres et des murs
- Idéal pour enlever le papier peint
- Comprend une lame de 4 po.

62900 **Grattoir à lame de rasoir de 4 po. (12/Caisse)**
62901 **Lame de rechange de 4 po. pour grattoir rasoir (5/pelliplacage) (6/caisse)**
62801 **Lame de Rechange de 4 po. pour Grattoir Rasoir (10/pelliplacage) (1/caisse)**

Truelles

QEP présente une gamme complète de truelles fabriquées avec soin afin de répondre aux spécifications les plus exigeantes. Offrant une grande sélection de poignées, de matériaux et d'encoches, ces truelles sont idéales pour le professionnel ainsi que le bricoleur. Notre entière série de truelles composées d'encoches variées permettent d'installer une large collection de carreaux, y compris de la mosaïque et des carreaux de grandes tailles.

Brutus®

Truelles dentelées en acier inoxydable



- Lame antirouille en acier inoxydable
- Grande poignée rembourrée et profilée pour plus de confort
- Truelle de haute qualité mesurant 11 x 4,5 po. conçue pour l'installateur professionnel
- Tige moulée sous pression en zinc durable de 230 mm
- Surplus d'espace entre poignée et tige pour permettre une rotation complète de la main
- Tige plus longue à 9 rivets. Premier et dernier rivet renforcé et soudé

Quantité par caisse 12

Truelles dentelées standard

- Lame en acier trempé et durci est meulé et polie pour une résistance de longue durée
- Grande poignée en bois pour une prise facile
- Truelle de qualité mesurant 11 x 4,5 po. conçue pour l'installateur professionnel
- Tige en aluminium moulé sous pression
- Certaines dentelures sont disponible en longueurs de 16 po.

Quantité par caisse 12

Truelles dentelées économiques

- Lame en acier laminée à froid durcie pour une utilisation plus longue
- Poignée en plastique noir résistant aux chocs
- Truelle de qualité mesurant 9 x 4 po.

Quantité par caisse 30

Voir la page 25 pour l'encoche et la dimension de la truelle nécessaire afin d'exécuter votre projet spécifique.

Demandez toujours aux fabricants d'adhésif/de mortier pour leur recommandations avant de choisir une truelle.

Veuillez consulter le catalogue de Roberts pour la gamme complète de truelles pour l'installation de tapis, de linoléum, de TVC et planchers en bois.

Truelles de finition standard

49708, 49744

- Lame en acier à haute teneur en carbone
- Grande poignée en bois pour facilité la manipulation

49708	**Truelle de finition standard 11 po. (4-1/2 X 11 po.) (12/caisse)**
49744	**Truelle de finition standard 16 po. (4-1/2 X 16 po.) (1/caisse)**

Brutus®

Truelle de finition en acier inoxydable

49989

- Lame antirouille en acier inoxydable et tige plus longue à 9 rivets
- Surplus d'espace entre poignée et tige pour permettre une rotation complète de la main
- Poignée rembourrée confortable
- Dimensions: 10-1/2 x 4-1/2 po.

49989	**Truelle de finition en acier inoxydable (12/caisse)**

Truelles

POUR CARREAU, MARBRE, PIERRE



Demandez toujours aux fabricants d'adhésif/de mortier pour leur recommandations avant de choisir une truelle.

Dimensions des truelles: Largeur x Profondeur x Écart

ENCOCHE#	DIMENSIONS	APPLICATION	Brutus	STANDARD	ÉCONOMIQUE	SÉRIE PRO 16PO.
A4*	3/16 x 5/32 PO. V	Pour carreaux 6 x 6 po. ou plus petits en plastique, mur, céramique et métal, mosaïque sur cloison sèche, planches de bois d'ingénierie 3 plis et 5 plis, plinthes	49917	49715	10115	-
A6	1/4 x 3/16 PO. V	Pour carreaux de mur en céramique, en métal et en aluminium de 6 x 6 po. jusqu'à 12 x 12 po.	49913	49716	10116	-
A8*	 1/4 x 1/4 x 1/4 PO. CARRÉ	Pour appliquer le ciment-colle aux carreaux de céramique de 8 x 8 po. ou plus petits, couvre-planchers de bois stratifiés, bois ou contreplaque laminé	49915	49713	10113	49725-1
B3*	 1/4 x 3/8 x 1/4 PO. CARRÉ	Pour appliquer le ciment-colle aux carreaux de céramique de 8 x 8 po. jusqu'à 16 x 16 po.	49916	49714	10114	49726-1
C9	 1/2 x 1/2 x 1/2 PO. CARRÉ	Pour appliquer le ciment-colle aux applications de lit de mortier moyen sur les carreaux en pierre de carrière naturelle, saltillo et carreaux de céramique grand format de 12 x 12 po. et plus	49919	49720	10120	49727-1

* Encoches recommandées par NTCA (National Tile Contractors Association)

Truelle à joints

92220

- Pour boucher les fentes et former les joints dans la brique, la pierre et les murs de béton

92220 Truelle à joints de 5-1/2 po. (12/caisse)

Truelle pour plinthes

10033 ROBERTS

- Lame durable en acier laminée à froid pour encoller les plinthes
- Suffisamment compacte pour entrer dans une pinte

10033 Truelle pour plinthes - encoches en v 3/16 x 5/32 po. (24/caisse)

Truelles carrées

42103, 42105-12, 42106-12

- Pour le travail de rapiéçage, les endroits difficiles à atteindre et pour étendre le ciment colle sur les carreaux à bord rond ou de coin en V

42103 Truelle carrée sans encoche 5 x 2 po. (24/caisse)
42105-12 Truelle carrée de 5 x 2 po. encoches en v 1/4 x 1/4 po. (12/caisse)
42106-12 Truelle carrée de 5 x 2 po. encoches carrées 1/4 x 1/4 po. (12/caisse)

www.dep.com

Cales d'espacement LASH™

LASH™

99702, 99703, 99720, 99725

LEVEL • ALIGN • SPACE • HOLD

LASH

Niveler • Aligner • Espacer • Tenir



Plus de bords irréguliers!

FABRIQUÉ aux ÉTATS-UNIS

PLUS DE BORDS IRRÉGULIERS

MEMBER TESTED HANDYMAN AND RECOMMENDED

Pour une installation de carrelage parfaitement niveler

Le système breveté LASH est conçu pour une installation rapide et réduit les appels téléphoniques coûteux en veillant à ce que la surface du sol fini soit sans bords irréguliers. Ce système qui fait gagner du temps ajuste la hauteur des carreaux et tient leurs bords uniformément pendant le procédé de séchage du matériel de prise.

- Construit de nylon durable
- Cales jaunes très visibles sont faciles à voir sur le chantier
- Points de rupture sur les clips spécialement conçus pour les retirer rapidement
- Fournit un espacement de 1/16 po.
- Peuvent être utilisés avec des cales d'espacement classiques pour des joints plus larges - jusqu'à 1/4 po.
- Les cales sont réutilisables

Avantages pour l'installateur:

- Très facile à apprendre et à utiliser à tout niveau de compétence
- Excellent pour installer les carreaux de différentes épaisseurs
- Nécessite un minimum d'efforts pour installer et retirer
- Élimine presque les bords irréguliers
- Empêchent les carreaux de glisser pendant la pose
- Accélère la pose de carrelage
- Moins de temps sur le chantier = plus d'affaire en un jour = plus de profit
- Diminue les rappels coûteux à cause des mauvaises installations

Aligne et soutient les carreaux pour un sol lisse



99702	**Clips pour niveler LASH – paquet contracteur de 4800 pièces**
99703	**Cales pour niveler LASH – paquet contracteur de 3600 pièces**
99720	**Clips pour niveler LASH – 96/contenant (8/caisse)**
99725	**Cales pour niveler LASH – 96/contenant (8/caisse)**

Facile à installer et à retirer!

1ère Étape

Glissez deux clips ***LASH*** sous le carreau et dans le mortier plus ou moins à 2 po. de chaque extrémité. Posez le 2ème carreau.



2ème Étape

Glissez les cales réutilisables ***LASH*** dans les clips afin de ***Niveler, Aligner, Espacer*** et ***Tenir*** les carreaux.



3ème Étape

Une fois que le mortier sèche, repousser les clips du pied, les cassant net aux points de rupture.

1.866.435.8665

Cales d'espacement

Croisillons

10005, 10006, 10026, 10027, 10316, 10281, 10282, 10284, 10286

FABRIQUÉ aux ÉTATS-UNIS

- Coupés avec précision
- Pour un espacement uniforme de carreaux
- Pour des résultats professionnels et rapides
- Conviennent à tous les formats de carreaux en céramique, porcelaine, pierre et marbre

10006	**Croisillons de 1/16 po. – sac**	**250 pièces**	**(24/caisse)**
10281	**Croisillons de 1/8 po. – sac**	**1000 pièces**	**(12/caisse)**
10026	**Croisillons de 1/8 po. – sac**	**250 pièces**	**(24/caisse)**
10316	**Croisillons de 3/16 po. – sac**	**200 pièces**	**(24/caisse)**
10284	**Croisillons de 3/16 po. – sac**	**500 pièces**	**(12/caisse)**
10005	**Croisillons de 1/4 po. – sac**	**200 pièces**	**(24/caisse)**
10282	**Croisillons de 1/4 po. – sac**	**400 pièces**	**(12/caisse)**
10027	**Croisillons de 3/8 po. – sac**	**100 pièces**	**(24/caisse)**
10286	**Croisillons de 1/2 po. – sac**	**50 pièces**	**(24/caisse)**

Cales d'espacement claires *Bulls•Eye*

10067, 10068

BULLS·EYE



10067 10068

- Aide à installer les carreaux rapidement et avec précision
- Un Bulls•Eye remplace quatre cales d'espacement classiques
- Conçue avec une ouverture centrale, cela permet à l'installateur d'aligner les coins des carreaux instantanément

10067	**1/16 Po. et 3/16 po., 100 cales, 50 anneaux d'espacement (24/caisse)**
10068	**1/8 Po. et 1/4 po., 100 cales, 50 anneaux d'espacement (8/caisse)**

Les anneaux s'adaptent parfaitement dans les coins et les angles!

Les Cales d'Espacements Claires Bulls•Eye™ sont économique et facile à utiliser pour créer un espacement uniforme de carreaux. La conception exclusive brevetée maintient les cales hors du ciment colle et assure une vue dégagée des coins et des joints de coulis.

Un Bulls•Eye remplace quatre cales classiques réduisant ainsi la quantité d'espaceurs nécessaire pour chaque installation.

Chaque sac de Cales Bulls•Eye est livré avec 100 anneaux d'espacement et 50 mini cales à utiliser sur les coins le long des murs et des angles. Ces espaceurs se retirent très facilement, sont réutilisables et sont idéals pour les installations de carreaux de sol et de mur.

Les joints de coulis non obstrués grâce aux Cales d'Espacements Claires Bulls•Eye™ permettent d'installer des carreaux avec grande précision.

Deux espaceurs en un! Offre la possibilité de deux différentes largeurs de joints

10067



10068



Ergots en angle

10285

- Pratique lorsqu'on veut installer des carreaux sur une surface verticale
- Rendent les joints de coulis bien plats durant l'application
- Empêchent les carreaux de glisser et de s'affaisser

10285	**Ergots en angle – 500 pièces (12/caisse)**

www.dep.com

Genouillères QUIK-CAP

79632

Brutus®

- 2 genouillères en 1
- Coque en plastique afin de glisser aisément sur le tapis
- Enlever la coque sur les surfaces dures tel que le carreau, le bois et le vinyle pour ne pas glisser et ne pas marquer la surface
- La mousse gel injecté d'air avec agents anti-compression offrent un confort d'utilisation accrue

79632 **Genouillères *Quik-Cap* (6/caisse)**

Genouillères adhérentes et tout confort

79630

- Genouillères texturés et anti tache conçues pour les surfaces dur tel que le bois, les carreaux et les feuilles de vinyle
- Genouillères en mousse qui prend la forme du genou
- Tissu doux qui absorbe la transpiration de la peau
- Boucle sans tracas réglable en plastique
- Une courroie simple et sans pincement lors de l'usage prolonger

79630 **Genouillères adhérentes et tout confort (12/caisse)**

Genouillères MAXFLEX

79638

- Procure du confort toute la journée
- Capuchon extérieure anti-rayure et anti-dérapante
- Courroies réglables à grandeur universelle

79638 **Genouillères *MAXFLEX* (12/caisse)**

Genouillères double confort

79025

- Coussins gel non liquides pour grand confort de travail
- Courroies réglables de Velcro® pratique
- Mousse de néoprène lavable anti-transpiration épouse les contours du genou
- Enduction protectrice de polyuréthane renforcée, double couture
- Boîte-présentoir incluse

79025 **Genouillères double confort (6/caisse)**

79637

Genouillères galbées

- Prend la forme du genou pour procurer un confort maximal
- Lavable
- Courroies réglables de Velcro®
- Conçues pour utiliser sur les surfaces souples et durs

79637 **Genouillères Galbées (12/caisse)**

79636

Genouillères en Gel GRIPPER

- Usage intérieur / extérieur
- Noyau de gel confortable
- Conçues pour utiliser sur les surfaces souples et durs
- Légères et durables

79636 **Genouillères en Gel *Gripper* (18/caisse)**

79635

Genouillères en mousse

- Fabriquées d'un coussin de mousse épais pour plus de confort
- Légères et imperméables
- Conçues pour utiliser sur les surfaces souples et durs
- Les courroies de Velcro® s'attachent fermement autour des genoux

79635 **Genouillères en mousse (18/caisse)**

21591

Gants robustes pour coulis

- Protèges les mains contre les substances corrosives telles que le coulis, les produits chimiques et autres
- Gants robustes 100% latex résistent aux perforations et aux déchirures
- Taille universelle
- Surfaces côtelées anti-glissantes sur le pouce et le bout des doigts

21591 **Gants robustes pour coulis (24/caisse)**

Nettoyage

SUPER éponge

70005 (séries)



- Éponge très grande de qualité professionnelle pour nettoyer le coulis et les tâches ménagères
- Leur qualité hydrophile leur confère une grande capacité d'absorption d'eau
- Coins arrondis pour prévenir les débordements et éclaboussures de coulis
- 7-1/2 po. x 5-1/2 po. x 2 po.

70005-36 Éponges XL pour coulis emballées individuellement (36/caisse)
70005-144 Éponges XL emballées individuellement dans un présentoir en vrac (144/caisse)
70005-3D Paquet économique de 3 éponges XL dans un présentoir en vrac (48/caisse)
70005-150 Éponges XL pour coulis - petite bale (150/balle emballée en vrac)
70005 Éponges XL pour coulis - balle en vrac (500/balle emballée en vrac)
70005-6D Paquet économique de 6 éponges XL dans un présentoir en vrac (24/caisse)

Éponge pour coulis et récurage

70007 (séries)

Brutus®

- Éponge professionnelle hydrophile pour nettoyer le coulis d'un côté et pour récurer le voilage de l'autre côté
- Coins arrondis pour prévenir les débordements et éclaboussures de coulis
- 7-1/2 po. x 5-1/4 po. x 2 po.

70007-36 Éponges pour coulis et récurage XL emballées individuellement (36/caisse)
70007-B Éponges pour coulis et récurage XL - balle en vrac (500/balle emballée en vrac)

Éponge pour coulis d'époxy

70011B (CANADA)

- Idéal pour nettoyer le coulis d'époxy et le voilage
- Coins arrondis pour prévenir les débordements et éclaboussures de coulis
- 6 po. x 4-1/2 po. x 1-3/4 po.

70011B Éponge pour coulis d'époxy - balle en gros (300/balle emballée en gros)
(Uniquement vendu au Canada)

Étamine

76030-12

- Facilite le nettoyage du voilage après la pose du carrelage
- 4.18 m^2 (36 po. x 180 po.)
- Idéal pour lisser la surface des carreaux à une finition éclatante et brillante
- 100% coton, maille fine de qualité professionnelle

76030-12 Étamine (12/caisse)

Brosse de tapis

70-125

Tête extra large (12 po.) pour couvrir rapidement les grandes surfaces

- Soulève la saleté et les poils d'animaux
- Revitalise les tapis rapidement, sans passer l'aspirateur
- Ravive les tapis
- Enlève les marques d'aspirateur

70-125 Brosse de tapis (8/caisse)

RACLETTES EN CAOUTCHOUC

- **Le coussinet non-adhérant en caoutchouc permet une application de coulis en douceur**
- **Deux coins arrondis préviennent la formation de rainures des joints**
- **Deux coins carrés assurent une couverture complète dans les coins**
- **Plaque en aluminium à l'endos épais résiste à la flexion pour optimiser la façon d'étaler le coulis dans les joints**

Brutus®

Raclette de qualité supérieure

10074-8

- Poignée coussinée et profilée très confortable réduit la fatigue

10074-8 9-1/2 po. x 4 po. (8/caisse)

Raclette en caoutchouc

10061, 10063

- Tampon en caoutchouc laminé au centre en alvéoles fermés construit pour durer

10061 9-1/2 po. x 4 po. (12/caisse)
10063 12 po. x 4 po. (6/caisse)

Raclette décalée

62422

- Permet une application en douceur sur les endroits difficiles d'accès

62422 12 po. x 3 po. (6/caisse)

Raclette en caoutchouc moulé

10060

- Tampon en caoutchouc moulé pour prévenir l'absorption de matériaux

10060 9-1/2 po. x 4 po. (12/caisse)

Raclette économique en caoutchouc

10062

- Poignée en plastique à résistance élevée aux chocs avec un tampon fabriqué de mousse en caoutchouc à alvéoles fermés permet une application de coulis en douceur

10062 9 po. x 4 po. (24/caisse)

Brutus®

Raclette à coulis d'époxy

10064-8

- Le coussinet vert aux bords biseautés convient aux coulis d'époxy et autres matières collantes

10064-8 9-1/2 po. x 4 po. (8/caisse)

Raclette en caoutchouc rouge

62413

- Idéal pour les finitions texturées sur béton ou stuc
- Utiliser aussi pour étaler le coulis

62413 9-1/2 po. x 4 po. (12/caisse)

Raclette pour bords

10073

- 6 po. x 2 po.
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès tel que les dosserets de cuisine ou au-dessous des baignoires et comptoirs de cuisine

10073 6 po. x 2 po. (12/caisse)

Sac de coulis

76000

- Bout renforcé pour une application en douceur et une longue durée de vie
- Protège les mains des coulis et autres substances rugueuses
- Revêtu de vinyle pour résister aux perforations et aux déchirures

76000 Sac de coulis (12/caisse)

www.qep.com

Kits & outils divers

Kit pour pose de carrelage

10002-6

- Ce kit de 3 pièces comprend un de chaque: truelles hémisphériques à encoches en V et carrées pour étendre l'adhésif et un racloir à coulis avec un manche en bois
- La truelle à encoches en V de 3/16 po. x 1/8 po. à une longueur de 6-1/4 po.
- La truelle à encoches carrées de 1/4 po. x 1/4 po. x 1/4 po. à une longueur de 6-1/4 po.
- Le racloir à coulis a une longueur de 7-1/8 po.

10002-6 **Kit pour pose de carrelage (6/caisse)**

Kit économique pour pose de carrelage

78204HD

- Ce kit contient tous les outils nécessaires pour installer le carrelage de céramique
- Le kit contient: Raclette en caoutchouc moulé, truelle à encoches carrées de 1 /4 x 3/8 x 1/4 po., pince coupe-carrelage de 8 po., éponge, gants jetables et seau en plastique ré-utilisable de 2.5 gallon avec des instructions emballés dedans

78204Hd **Kit économique pour pose de carrelage (1/caisse)**

Accessoires pour installation de toilettes

38223, 38222, 38224, 38221, 38220



38223 **Joint d'étanchéité de cire large et kit combiné johni-ring® (1/caisse)**
38222 **Raccord de toilette tressé en acier inoxydable 16 po. Fluidmaster® (1/caisse)**
38224 **Anneau de prolongement bride de 1/4 in. (1/caisse)**
38221 **Joint d'étanchéité de cire – boulons non compris (6/caisse)**
38220 **Kit de boulons – boulons en plaqué laiton de 1/4 po. X 2-1/4 po. Avec rondelles et écrous (12/caisse)**

Outil pour charnières de porte

10-519

ROBERTS

- Plastique à résistance élevée aux chocs protège les portes et les moulures
- Tige nickelée en acier trempé ressort l'axe de charnière de porte de sa plaque

10-519 **Outil pour charnières de porte (12/caisse)**

Scie à coulis

10090

- Pour strier, nettoyer et enlever l'ancien coulis, mortier, jointoiement, dépôt calcaire, rouille et tache
- Munie d'une lame à rebord carburée et d'une lame en acier dentelée
- Utiliser deux lames pour les joints épais et une lame pour les joints plus petits
- Compartiment pour ranger les lames à l'arrière de la poignée
- Pour enlever les joints de coulis de 1/16 po. ou plus large

10090 **Scie à coulis (12/caisse)**
10025-6 **Deux lames de rechange (1 rebord carburé/1 en acier) (6/caisse)**

Scie à coulis

10012

- Pour strier, nettoyer et enlever l'ancien coulis
- Munie d'une lame à rebord carburée et d'une lame en acier dentelée
- Utiliser deux lames pour les joints épais et une lame pour les joints plus petits
- Pour enlever les joints de coulis de 1/16 po. ou plus large

10012 **Scie à coulis professionnelle (12/caisse)**
10025-6 **Deux lames de rechange (1 rebord carburé/1 en acier) (6/caisse)**

Scie à coulis

10001

- Pour enlever l'ancien coulis
- Munie d'un manche recourbé qui aide à protéger les jointures lors du raclage
- Pour enlever les joints de coulis de 1/8 po. ou plus large

10001 **Scie à coulis (12/caisse)**

Racloir à coulis

10020

- Pour enlever l'ancien coulis, mortier, jointoiement, dépôt calcaire, calfeutre et rouille
- Les embouts au carbure durables sont réversibles, et offrent six bords de grattage qui confèrent une longue vie à l'outil
- Muni d'une poignée coussinée confortable
- Pour enlever les joints de coulis de toute taille

10020 **Racloir à coulis (12/caisse)**

Brosse de comptoir à poils frangés gris

60311

- Manche de brosse moulé de 14 po. avec fibres polystyrène à tolérance aux solvants
- Fibres évasées pour nettoyer les plus petites particules de saleté
- 6 po x 2 po x 1 po

60311 **Brosse de comptoir à poils frangés gris (12/caisse)**

www.qep.com

Brosse pour carreaux et joints

20836-24

- Soies de nylon, épaisses et durables nettoient dans les coins et les rainures
- Manche courbé pour le nettoyage des endroits difficiles à atteindre
- 7 po. de longueur

20836-24 **Brosse pour carreaux et joints (24/caisse)**

Ventouse pour Carreaux

75000-6

Brutus®

- Pour une manipulation aisée de carreaux, marbre, et verre non-poreux pendant l'installation
- Peut soutenir jusqu'à 12 livres
- Le diamètre de la ventouse est de 4-1/2 po.
- La grande ouverture de la poignée de 3-1/2 po. s'adapte facilement aux grandes mains

75000-6 **Ventouse pour carreaux (6/caisse)**

Maillet en caoutchouc blanc

61613



- Ne marque pas le carreau ou la plinthe
- Tête en caoutchouc solidement montée sur une poignée en bois dur
- Poids du maillet: 1.131 livres, poids de la tête en caoutchouc: 1 livre
- Longueur du maillet: 12-1/2 po., diamètre de la tête en caoutchouc: 2 po.

61613 **Maillet en caoutchouc blanc (12/caisse)**

Tube applicateur de scellant à coulis avec pinceau

19999-12

- Idéal pour le travail de pose de carreaux à petits joints
- Fonctionne avec tous les scellants à coulis

19999-12 **Tube applicateur de scellant à coulis de 4oz. (118Ml) avec pinceau (12/caisse)**

Tube applicateur de scellant à coulis avec roulette

10279

- La roulette étend le coulis uniformément sur les joints
- Utiliser la roulette de 1/8 po. pour les joints de 1/8 po. ou plus petits
- Utiliser la roulette de 1/4 po. pour les joints de 1/4 po. ou plus larges
- Fonctionne avec tous les scellants à coulis

10279 **Tube applicateur de scellant à coulis de 12oz. (355Ml) avec roulette (12/caisse)**

Cisailles polyvalentes

10710

- Coupe facilement les bordures pour carreaux, les tuyaux en PVC, les quarts-de-rond, les plombs à picots et d'autres matériaux légers
- Guide de coupe onglets attaché pour accomplir des coupes en biais précises
- Guide pré-entaillé à 45°, 60°, 75°, 90°, 105° et 120°

10710 **Cisailles polyvalentes (6/caisse)**

Rubans adhésifs

Ruban adhésif en acrylique à double face pour vinyle

50-540



- Pour installation de revêtement de vinyle modifié en méthode de pose libre
- Sans odeur et ne nécessite pas de nettoyage
- Idéal pour les réparations de revêtement de sol

50-540 **Ruban adhésif en acrylique à double face pour vinyle – 1-7/8 po. x 50pi. (12/caisse)**

Ruban adhésif en acrylique à double face pour tapis

50-550, 50-560, 50-565, 50-570

- Pour installation de tapis, moulure et bordure
- Pour les installations intérieures et extérieures
- Idéal pour les girons d'escalier

50-550 **Ruban adhésif en acrylique à double face pour tapis – 1-7/8 po. x 75 pi. emballé séparément (12/caisse)**

50-560 **Ruban adhésif en acrylique à double face pour tapis – 1 po. x 164 pi. emballé séparément (6/caisse)**

50-565 **Ruban adhésif en acrylique à double face pour tapis – 3 po. x 164 pi. emballé séparément (3/caisse)**

50-570 **Ruban adhésif en acrylique à double face pour tapis – 9 po. x 164 pi. emballé séparément (1/caisse)**

Bande adhésive anti-dérapante TRACTION

50-545

- Bande adhésive anti-dérapante spécialement conçu pour maintenir les carpettes et petits tapis en place
- Un côté s'attache au tapis de façon permanente et l'autre est caractérisé d'une surface anti-dérapante
- Facile à utiliser et pas besoin de nettoyer

50-545 **Bande adhésive anti-dérapante TRACTION – 2-½ po. x 25 pi. emballé séparément (12/caisse)**

Ruban pour conduits

50-555

- Pour réparation générale, projet, emballage, jointage et étanchéité
- Se déchire facilement à la main
- S'adapte facilement aux surfaces inégales

50-555 **Ruban pour conduits – 1-7/8 po. x 60 vg., emballé séparément (36/caisse)**

www.qep.com

Installation de plancher lamellé

Coupe plancher lamellé *Floor Boar*®

10-452

FLOOR BOAR

Plus de Poussière Volante

Coupes d'Entailles

Coupes en Pleine Longueur

- Coupe les planchers lamellés jusqu'à 12 mm d'épaisseur
- Poignée à cliquet innovant fait passé les planchers dans les lames de coupe sans interruption
- Fonctionne avec toutes les marques de planchers lamellés, avec ou sans rembourrage
- Coupe en longueur, en travers, en angle d'entaille, et en angle - ne nécessite pas d'électricité
- Pieds en caoutchouc anti-glissants pour plus de prise
- Lames doubles en acier trempé avec 48 dents pour durée d'utilisation prolongé
- Base solide en acier renforcé pour stabilité

10-452 **coupe plancher lamellé Floor Boar® (1/caisse)**
10-452-A **lames de rechange (jeu de 2 lames)**

Coupe plancher lamellé de 8 po.

10-35

ROBERTS

- Coupe les planchers lamellés jusqu'à 8 po. de largeur et 12 mm d'épaisseur
- En acier robuste pour stabilité maximale
- Support en "V" positionnable garde les planchers plats lors des coupes

10-35 **Coupe plancher lamellé de 8 po. (1/caisse)**

Levier d'installation professionnel

10-18-8

ROBERTS

- Utiliser pour les installations de plancher de bois avec rainures et languettes
- Longueur de 16-1/4 po.; en acier durable
- Le profil d'angle permet de taper le levier dans les espaces restreints ou contre les murs
- Endos en feutre douce afin de prévenir les égratignures lors des installations

10-18-8 **Levier d'installation professionnel (8/caisse)**

Bloc de taraudage

10-17-8

ROBERTS



- Utiliser pour les installations de plancher de bois avec rainures et languettes
- Base durable en polypropylène de haute densité
- Profil de 20 po. qui distribue la force du marteau également
- Grand manche confortable
- Longueur de 20 po.

10-17-8 **Bloc de taraudage (8/caisse)**

Kit pour installation de plancher de bois

10-26, 10-27

ROBERTS



- Utiliser pour les installations de plancher de bois avec rainures et languettes
- Pour les installations de plancher de bois laminé et bois franc avec ou sans adhésif
- Contenu - 30 Cales d'Espacement, Bloc de Taraudage, Levier

10-26 **Kit pour installation de plancher de bois (10/caisse)**
10-27 **Cales d'espacement (30 cales/sac)**

Installation de brique

Coupe brique réglable

60510

BLOCKBUSTER

- La tête de coupe réglable permet d'effectuer des coupes en angle de 0º à 45º
- Protège les mains pendant la coupe
- Guide de mesure facile à lire pour accomplir des coupes multiples avec précision
- Tête de coupe durable de 4 po. en acier trempé

60510 **Coupe brique réglable (3/caisse)**

1ère Étape

Régler le guide à la longueur désirée.

2ème Étape

Marquer les quatre côtés.



3ème Étape

Frapper fermement sur la tête de coupe pour créer la forme désirée.

Le devant de la lame se tourne vers le côté de la brique à jeter.

Marteau de briqueteur

61605

- La tête magnétique tient les clous pour une installation rapide de chemins de plancher et de plafond au béton
- Manche de 13 po. de longueur en bois de haute qualité
- Dimensions: 13 po. L x 5-3/4 po. l

61605 **Marteau magnétique de 20 onces (12/caisse)**
61606 **Tête du marteau magnétique seulement (1/caisse)**

Épandeur de béton avec renfort

60201

- Épandeur de 20 po. de largeur
- Crochet fourni afin de tirer sur le fil renforcé
- Manche en bois dur de 60" po. renforcé d'une lame soudée

60201 **Épandeur de béton avec renfort (6/caisse)**

Coupe brique artificielle

60507



- Pour couper la surface des briques artificielles posées dans le mortier
- Hauteur réglable
- Manche en bois dur avec lame en acier à ressort de 1/2 po.
- 5 po. L x 3/4 po. l x 3/4 po. h

60507 **Coupe brique artificielle (12/caisse)**

www.qep.com

Installation du panneau de ciment

Couteau pour striage de panneau d'appui

10095-6

- Pour strier les panneaux d'appui et de ciment et les carreaux de vinyle
- Muni de deux pointes en carbure pour strier, y compris une seconde pointe dissimulée dans le manche
- Protège-jointures

10095-6 **Couteau pour striage de panneau d'appui (6/caisse)**

Couteau pour striage de panneau d'appui

10015

- Couteau munit de 3 pointes en carbure de tungstène pour strier les panneaux en ciment
- Burin à façonnement dissimulé dans le manche

10015 **Couteau pour striage de panneau d'appui (12/caisse)**

Ruban à joint pour panneau de ciment

99600



- Utiliser pour joindre tout type de panneau de ciment et de sous-couche de carrelage
- Ruban auto-adhésif, résistant aux alcalis en fibre de verre — réduit le temps de travail
- Résiste au déchirement et ne rétrécit pas

99600 **Ruban à joint pour panneau de ciment – rouleau de 2 po. x 50 pi. (24/caisse)**

Vis pour panneau de ciment

99602



- Pour la fixation de panneaux de ciment Durock®, Wonderboard® et HardieBacker®
- Pas besoin de faire d'avant-trou
- Couche anticorrosive
- Tête plate fraisée rainurée pour un placement affleuré

99602 **Vis pour panneau de ciment de 1-1/4 po. - filetage total n°8, 200 vis/boîte (12/caisse)**

Sous-planchers

Harmony® premium 3-en-1

70-100-12, 70-100-1



Crée une poche d'air circulant constant qui empêche la formation de moisissures

AIRFLOW TECHNOLOGY

Niveau CIC*	Niveau CTS*	R*
68	67	0.39

- Sous-plancher limitant la transmission du bruit et d'impact lors des installations flottantes de plancher de bois laminé et de plancher de bois d'ingénierie
- Excellente barrière à l'humidité
- Réduit les bruits ambiants
- Rabat de chevauchement de 8 po. avec bande auto-collante
- Exceptionnelle résistance à la compression à long terme
- Pour les installations au-dessus, sur ou au-dessous du niveau de sol
- Conçu pour les condominiums et les étages multiples

70-100-1 ***Harmony*** **premium 3-en-1 – rouleau de 630 pi², 40 po. x 189 pi. (1/caisse)**

70-100-12 ***Harmony*** **premium 3-en-1 dans un présentoir – rouleau de 100 pi², 40 po. x 30 pi. (12/caisse)**

Quiet Cushion

70-180

Niveau CIC*	Niveau CTS*	Niveau Δ*
69	67	21

- Technologie de mousse progressive conçue pour une réduction de son suprême
- Mousse extra fine réticulée pour une protection supérieure contre les chocs et l'humidité
- Niveau Δ Delta 21 - un des meilleurs niveau dans l'industrie
- Excellent avec les systèmes de chauffage par rayonnement
- Résiste à la moisissure et au moule
- Ses propriétés de résistance à l'écrasement donnent ce produit une excellente performance et longue durée
- Rabat de chevauchement de 3 po. avec bande auto-collante pour joindre plusieurs rouleaux ensemble
- Mousse de 2 mm amortit le sol
- Utiliser sous les planchers laminés et bois usinés

70-180 ***Quiet Cushion*** **– rouleau de 100 pi², 43.5 po. x 27.5 pi. (12/caisse)**

Soft Stride

70-185



Niveau CIC*	Niveau CTS*
69	66

- Mousse dense fournit une excellente réduction de son sous les planchers laminés et bois usinés
- Mousse en plastique cellulaire étanche fournit une excellente barrière contre l'humidité
- Excellent avec les systèmes de chauffage par rayonnement
- Résiste à la moisissure et au moule
- Ses propriétés de résistance à l'écrasement donnent ce produit une excellente performance et longue durée
- Mousse de 2 mm amortit le sol
- Rabat de chevauchement de 3 po. avec bande auto-collante pour joindre plusieurs rouleaux ensemble

70-185 ***Soft Stride*** **– rouleau de 100 pi², 43.5 po. x 27.5 pi. (12/caisse)**

Super Felt

70-190

Niveau CIC*	Niveau CTS*	Niveau Δ*
67	66	21

- Fournit un son riche et profond en absorbant le bruit au lieu de le dévier
- Fabriqué de fibres recyclées
- Fibres résistantes à des hautes températures
- Coussin de 4mm d'épaisseur corrige certaines imperfections de sous-plancher
- Résistance thermique élevée pour les planchers froids
- Rabat de chevauchement de 3 po. avec bande auto-collante pour joindre plusieurs rouleaux ensemble
- Utiliser sous les planchers laminés et bois usinés

70-190 ***Super Felt*** **– rouleau de 100 pi², 44 po. x 27.3 pi. (1/caisse)**

* **CIC** mesure le son tel que le déplacement de meuble et la marche, **CTS** mesure le son tel que la voix et la télévision. 50 est le niveau sonore minimum requis par la plupart des codes du bâtiment et des architectes. **R** est une échelle utiliser afin de mesurer la résistance thermique. Le **Niveau Δ Delta** est la seule mesure réelle de réduction de son d'un produit (non d'un élément de plancher) dans l'industrie.

Sous-planchers

Sous-plancher 2-en-1 *Unison*™

70-025

ROBERTS

- Mousse 3/32 po. en polyéthylène afin d'augmenter le rembourrage entre le revêtement de sol et le sous plancher
- Rabat de chevauchement de 4 po. avec bande autocollante pour une protection sans aucun joint
- Couche supérieure épaisse pour protéger contre les vapeurs d'humidité

70-025 **Unison 2-en-1 – rouleau de 100 pi² - 48 po. x 25 pi. (12/caisse)**

Sous-plancher en mousse *Serenity*

70-010



- Mousse 3/32 po. en polyéthylène utilisé comme sous-plancher pour le bois laminé et le bois d'ingénierie
- Idéale pour les installations au dessus du niveau du sol
- Corrige les imperfections mineures des supports

70-010 **Mousse *Serenity* – rouleau de 100 pi² - 48 po. x 25 pi. (60/caisse)**

Liège naturel - rouleau

72000



- Minimise le transfère de son de la surface du revêtement ainsi qu'à travers le plancher aux étages inférieures
- Utiliser sous la céramique, la pierre, le marbre, les planches de bois d'ingénierie et les planchers de bois laminé
- Travaille comme une membrane anti-fissure qui empêche le transfert des fissures du le support à travers le revêtement
- Réduit la possibilité de perte de chaleur et augmente l'efficacité des systèmes de chauffage radiant

72000 **Rouleau de liège naturel – rouleau de 200 pi², 48 po. x 50 pi. x 1/4 po. (1/caisse)**

Produit	Niveau CIC	Niveau CTS
72000 - avec dalle ciment de 6 po.	51	52
72000 - avec dalle ciment de 6 po. et plafond suspendu	61	60

Liège naturel - feuilles

72001, 72004, 72025, 72006

- Minimise le transfère de son de la surface du revêtement ainsi qu'à travers le plancher aux étages inférieures
- Utiliser sous la céramique, la pierre, le marbre, les planches de bois d'ingénierie et les planchers de bois laminé
- Travaille comme une membrane anti-fissure qui empêche le transfert des fissures du le support à travers le revêtement
- Réduit la possibilité de perte de chaleur et augmente l'efficacité des systèmes de chauffage radiant

72001 **Feuilles de liège naturel de 1/2 po. (12mm) – 150 pi²/caisse, 2 pi. x 3 pi. (25/caisse)**

Uniquement vendu au Canada

72004 **Feuilles de liège naturel de 4mm – 456 pi²/caisse, 2 pi. x 3 pi. (76/caisse)**

72025 **Feuilles de liège naturel de 2.5mm – 720 pi²/caisse, 2 pi. x 3 pi. (120/caisse)**

72006 **Feuilles de liège naturel de 6mm – 312 pi²/caisse, 2 pi. x 3 pi. (52/caisse)**

Produit	Niveau CIC	Niveau CTS
72001 - avec dalle ciment de 6 po.	74	75
72001 - avec dalle ciment de 6 po. et plafond suspendu	88	89
72004 - avec dalle ciment de 6 po.	49	-
72006 - avec dalle ciment de 6 po.	51	52
72006 - avec dalle ciment de 6 po. et plafond suspendu	61	60
72025 - avec dalle ciment de 6 po. et plafond suspendu	62	59

Protection de surface

MoistureBarricade

70-115

- Utiliser avec un sous-plancher en mousse standard pour protéger contre l'humidité
- Feuille en polyéthylène de 6mm d'épaisseur pour une longue durée de vie
- Le rouleau se déroule pour recouvrir une surface de 10 pi. x 12 pi.
- Conçu pour les installation de bois laminé avec endos de mousse incorporé

70-115 ***MoistureBarricade*** **– rouleau de 120 pi², 10 pi. x 12 pi. (12/caisse)**

Papier ciré - rouleau

70-120 (CANADA)

- Papier Kraft robuste de qualité professionnelle et de haute performance pesant 30 livres
- Forme une barrière entre le sous-plancher de bois et le nouveau plancher sur les installations au-dessus du niveau de sol
- Réduit le craquement des sous-planchers en contreplaqué
- Ciré des deux côtés pour utiliser sur les installations de bois dur et usiné fixées avec des clous
- Utiliser pour glisser les planches en place

70-120 **Papier ciré – rouleau de 750 pi², 36 po. x 250 pi. (1/caisse)** (uniquement vendu au Canada)

Protection temporaire pour revêtements durs

70-145



- Pour revêtements durs y compris le carrelage, bois et vinyle
- Protège contre la saleté et les tâches dans les surfaces à haute circulation
- Facile à rouler et enlever
- Pour une utilisation temporaire de 30 jours

70-145 **Protection temporaire pour revêtements durs – rouleau de 100 pi², 24 po. x 50 pi. (12/caisse)**

Protection temporaire pour tapis

70-130 / 70-140 / 70-150 / 70-160 / 70-170



- Protège - utiliser sur les tapis pour une protection temporaire (à l'exception de la laine)
- Au service du consommateur - rouleaux de 50 pi. idéals pour les présentoirs de gondole
- Emballé Séparément - emballage informatif pour une vente facilitée

70-130 **Film pour protéger tapis – 100 pi², 24 po. x 50 pi. (20/présentoir)**
70-140 **Film pour protéger tapis – 400 pi², 24 po. x 200 pi., emballé séparément (6/caisse)**
70-150 **Film pour protéger tapis – 750 pi², 36 po. x 250 pi., emballé séparément (6/caisse)**
70-160 **Film pour protéger tapis – 1500 pi², 36 po. x 500 pi., emballé séparément (3/caisse)**
70-170 **Film pour protéger tapis – 2000 pi², 48 po. x 500 pi., emballé séparément (1/caisse)**

www.qep.com

Outils de marque Vitrex®

LES OUTILS DE VITREX... SYMBOLE D'UN PROJET PROFESSIONNEL

Une solution "clés en main" idéale pour les petits revendeurs! Plus de questions à se poser en fournissant tous les outils nécessaires avec une gamme complète de produit. La ligne complète s'intègre parfaitement sur une gondole de 4 pi standard.

Coupe-carreaux de 20 po.

A09552

- Coupe les carreaux de sol et de mur jusqu'à 20 po., 14 po. en diagonale
- Équipé d'une molette de coupe durable de 7/8 po. au carbure de tungstène
- Le guide pour coupe longitudinale permet de faire des coupes répétitives facilement
- Coulisses sur roulement à billes linéaire pour des coupes en douceur
- Des molettes de rechange sont disponibles (#A0 9117)

A09552 **Coupe-carreaux de 20 po. (1/caisse)**
A09117 **Molette pour coupe-carreaux - 7/8 po. (12/caisse)**

Coupe-carreaux de 16 po.

A09272

- Coupe les carreaux de sol et de mur jusqu'à 16 po., 11 po. en diagonale
- Équipé d'une molette de coupe durable de 1/2 po. au carbure de tungstène
- Deux barres chromées robustes assurent une coupe facile
- Des molettes de rechange sont disponibles (#A0 9010)

A09272 **Coupe-carreaux de 16 po. (4/caisse)**
A09010 **Molette pour coupe-carreaux - 1/2 po. (12/caisse)**

Coupe-carreaux de 12 po.

A09267

- Coupe les carreaux de sol et de mur jusqu'à 12 po., 8 po. en diagonale
- Léger, compact et facile à utiliser
- Le coupe-carreaux préféré des propriétaires pour accomplir leurs projets de sol et de mur
- Équipé d'une molette de coupe durable de 1/2 po. au carbure de tungstène

A09267 **Coupe-carreaux de 12 po. (6/caisse)**
A09010 **Molette pour coupe-carreaux - 1/2 po. (12/caisse)**

Truelles dentelées en acier inoxydable

A09626, A09627, A09628



- Lame antirouille en acier inoxydable
- Grande poignée rembourrée et profilée pour plus de confort
- Truelle de haute qualité mesurant 11 x 4,5 po. conçue pour l'installateur professionnel
- Tige moulée sous pression en zinc durable de 230mm
- Surplus d'espace entre poignée et tige pour permettre une rotation complète de la main
- Tige plus longue à 9 rivets. Premier et dernier rivet renforcé

A09626 **Truelle de plancher acier inoxydable - 1/4 x 1/4 x 1/4 po. carré (12/caisse)**
A09627 **Truelle de plancher acier inoxydable - 1/4 x 3/8 x 1/4 po. carré (12/caisse)**
A09628 **Truelle de sol en acier inoxydable - 3/16 x 5/32 po. V (12/caisse)**

Raclette en caoutchouc moulé pour coulis

A09661

- Le caoutchouc épais et solide étend le coulis uniformément

A09661 **Raclette en caoutchouc moulé pour coulis (12/caisse)**

Raclette économique en caoutchouc pour coulis

A09663

- Poignée en plastique à résistance élevée aux chocs et tampon fabriqué de mousse en caoutchouc à alvéoles fermés permet un application de coulis en douceur

A09663 **Raclette économique en caoutchouc pour coulis (24/caisse)**

Étaleuse de coulis combo

A02277

- Un côté dentelé pour étaler le ciment colle
- Un côté raclette pour ruiler

A02277 **Étaleuse de coulis combo (10/caisse)**

www.qep.com

A09690

Pince coupe-carrelage robuste

- Pince coupe-carrelage de 8 po. "GT" à embout carburé de qualité supérieure
- Corps en acier estampé, mâchoires déportées de 5/8 po
- Muni d'un ressort central pour aisance et maniabilité
- Poignées coussinées, profilées et courbées pour assurer confort et force de levier

A09690 **Pince coupe-carrelage robuste (12/caisse)**

A09614

Pince coupe-carrelage

- Pince professionnelle à embouts en carbure
- Pince coupe-carrelage de 8 po. en acier matricé se compose d'aciers de qualité avec mâchoires asymétriques
- Munie de poignées confortables coussinées

A09614 **Pince coupe-carrelage (12/caisse)**

A09695

Tenaille de carreleur

- Molette en carbure de tungstène pour exécuter des entailles et barre de rupture pour craquer le carreau
- Lame durable en acier chromé
- Munie de poignées confortables coussinées et profilées

A09695 **Tenaille de carreleur (12/caisse)**

A09620

Outil pour inciser le carrelage

- Embout en carbure de tungstène durable
- Poignée confortable
- Convient pour inciser les carreaux de sol et de mur

A09620 **Outil pour inciser le carrelage (10/caisse)**

A09706

Scie-cloche de carreleur

- Pour perçer des trous de 1-3/8 po. de diamètre à travers la céramique, le panneau de ciment, la cloison sèche, la brique, la fibre de verre et le bois
- Idéal pour les installations de robinets et pommes de douche
- La scie-cloche comporte une creux de dent unique soudé en carbure de tungstène durable pour exécuter des coupes beaucoup plus rapide, avec moins de poussière, et moins d'ébréchage

A09706 **Scie-cloche de carreleur de 1-3/8 po. (12/caisse)**

Jauge de contour de 10 po.

A09033



- Réplique les formes afin de les transférer facilement sur carreaux et autres surfaces
- Dents en plastique durable ne rouillent pas

A09033 **Jauge de contour de 10 po. (6/caisse)**

Kit de scie à baguette et foret

A09790

- Kit polyvalent permet de couper et de percer le carreau de céramique sur des angles difficiles
- L'ensemble comprend une lame de 6 po en carbure de tungstène et un foret à embout en carbure
- Percer avec le foret, et insérer la lame de la scie pour des applications illimitées

A09790 **Scie de scie à baguette de 6 po. et foret (12/caisse)**
A09712 **Lame de rechange pour scie à baguette de 6 po. (6/caisse)**

Lames de rechange en carbure

A09616, A09712, A09615



A09616 **Lame pour scie sauteuse (5/caisse)**
A09712 **Scie pour scie à baguette de 6 po. (6/caisse)**
A09615 **Scie pour scie à baguette de 10 po. (10/caisse)**

Lime de céramique et marbre

A09796

- Lisse et arrondie les bords des carreaux
- Texture de limage en carbure extra large, 5-1/2 po. x 5/8 po.
- Surfaces plates et arrondies pour utiliser sur des formes droites et courbées
- Munie d'une poignée confortable coussinée et profilée

A09796 **Lime de céramique et marbre (6/caisse)**

Pierre à gréser

A09714

- Lisse les bords fraîchement taillés des carreaux
- Grains 60 d'un côté et 80 de l'autre
- Utiliser aussi pour aiguiser les lames diamantées émoussées

A09714 **Pierre à gréser (2 x 5-7/8 x 1 po.) (6/caisse)**

Grille abrasive

A02116



- Légèrement flexible pour lisser des contours intérieurs
- Ponce les bords rugueux des carreaux de céramique
- Idéal pour utiliser sur des carreaux de saltillo

A02116 **Grille abrasive (2-1/4 po. x 7 po.) (12/caisse)**

Couteau pour striage de panneau d'appui

A09590

- Pour strier les panneaux d'appui et de ciment et les carreaux de vinyle
- Muni de deux pointes en carbure pour strier, y compris une seconde pointe dissimulée dans le manche
- Protège-jointures

A09590 **Couteau pour striage de panneau d'appui (12/caisse)**

Racloir à coulis

A09798

- Pour enlever l'ancien coulis, mortier ou jointoiement
- Les embouts au carbure durables sont réversibles, et offrent six bords de grattage qui confèrent une longue vie à l'outil
- Muni d'une poignée coussinée confortable

A09798 **Racloir à coulis (12/caisse)**

Scie à coulis

A09694

- Pour strier, nettoyer et enlever l'ancien coulis
- Munie d'une lame à rebord carburée et d'une lame en acier dentelée
- Utiliser deux lames pour les joints épais et une lame pour les joints plus petits
- Compartiment pour ranger les lames à l'arrière de la poignée

A09694 **Scie à coulis (12/caisse)**
A09705 **Lames de rechange pour scie à coulis (12/caisse)**

Scie à coulis économique

A02420

- Pour enlever le coulis décoloré et ancien
- La lame au carbure de tungstène lui confère une longue vie

A02420 **Scie à coulis économique (10/caisse)**

A09802

Brosse pour joints

- Soies de nylon, épaisses et durables nettoient dans les coins et les rainures
- Manche courbé pour le nettoyage des endroits difficiles à atteindre
- 7 Po. De longueur

A09802 **Brosse pour joints (24/caisse)**

A00204

Seau pour pose de carrelage en céramique

- Le seau en plastique robuste contient 6 outils nécessaires pour installer le carrelage en céramique
- Le kit contient: pince coupe-carrelage de 8 po., Truelle à encoches carrées de 1 /4 x 3/8 x 1/4 po., Cales d'espacement de 1/4 po. (200 Pièces), raclette en caoutchouc moulé, éponge, gants jetables et un seau ré-utilisable en plastique robuste de 2.5 Gallon avec des instructions emballés dedans

A00204 **Seau pour pose de carrelage en céramique (1/caisse)**

A02285

Kit de réparation de carrelage

- Inclus: grattoir de coulis, combinaison épandeur/racloir, finisseur de coulis et éponge
- Ce kit contient tous les outils nécessaires pour enlever et nettoyer le coulis décoloré

A02285 **Kit de réparation de carrelage (5/caisse)**

102283

Lissoir de scellant à bout flexible

- Muni d'un bout unique flexible pour obtenir des excellents résultats sur n'importe quelle surface
- Idéal pour lisser la plupart des scellants, enduits, coulis et mastics
- Facile à utiliser et à nettoyer

102283 **Lissoir de scellant à bout flexible (10/caisse)**

A09807

Tube applicateur de scellant à coulis

- Procure une façon simple et rapide d'appliquer du scellant à coulis
- Couvre une surface de jointoiement de 1/8 po. Et plus large
- Application soignée sans bavure et qui ne coule pas

A09807 **Tube applicateur de scellant à coulis (24/caisse)**

www.qep.com

Croisillons

A09640, A09644, A09650, A09656, 102023, 102026, 102042, 102052, 102056

- Pour un espacement uniforme des tuiles murales et de plancher
- Ces espaceurs coupées avec précision permettent des poses uniformes

A09640 **Croisillons de 1/16 po., sac – 250 pièces (24/caisse)**
A09644 **Croisillons de 1/8 po., sac – 250 pièces (24/caisse)**
A09650 **Croisillons de 3/16 po., sac – 200 pièces (24/caisse)**
A09656 **Croisillons de 1/4 po., sac – 200 pièces(24/caisse)**

102023 **Croisillons dures de 2,5mm, sac – 1000 pièces (10/cs)** (uniquement vendu au Canada)
102026 **Croisillons dures de 2,5mm, pot – 3000 pièces (1/cs)** (uniquement vendu au Canada)
102042 **Croisillons dures de 4mm, sac – 500 pièces (5/cs)** (uniquement vendu au Canada)
102052 **Croisillons dures de 5mm, sac – 500 pièces (5/cs)** (uniquement vendu au Canada)
102056 **Croisillons dures de 5mm, pot – 1500 pièces (1/cs)** (uniquement vendu au Canada)

Extracteur de croisillons

A09658

- Permet de retirer les croisillons de l'adhésif ou de la colle avant d'étaler le produit de jointoiement
- Manche confortable

A09658 **Extracteur de croisillons (10/caisse)**

Super éponge

A00005

- Éponge très grande de qualité professionnelle pour nettoyer le coulis et les tâches ménagères
- Leur qualité hydrophile leur confère une grande capacité d'absorption d'eau
- Coins arrondis pour prévenir les débordements et éclaboussures de coulis

A00005 **Super éponge (36/caisse)**

Ventouse pour carreaux

A09750

- Pour une manipulation aisée de carreaux, marbre, et verre non-poreux pendant l'installation
- Peut soutenir jusqu'à 12 livres
- Le diamètre de la ventouse est de 4-1/2 po.
- La grande ouverture de la poignée de 3-1/2 po. s'adapte facilement aux grandes mains

A09750 **Ventouse pour carreaux (3/caisse)**

Câble de suspension de calibre 12 - 100 pi.

8850

- Pour suspendre les éléments en T principaux à partir des tire-fonds dans les installations commerciales

8850 **Câble de suspension de calibre 12 (12/caisse)**

Câble de suspension de calibre 18 - 300 pi.

8851

- Pour suspendre les éléments en T principaux à partir des tire-fonds dans les installations commerciales

8851 **Câble de suspension de calibre 18 (12/caisse)**

Kit pour installer les câbles de suspension - intense

8853



- Pour suspendre les éléments en T principaux dans des installations commerciales avec un abaissement maximal de 36 po. couvrant une superficie pouvant atteindre 256 pieds carrés
- Contient:
  - 9 Pièces de 45 po. de long et un câble de suspension de calibre 12
  - 9 Tire-fonds pour poutrelles en bois



8853 **Kit pour installer les câbles de suspension - intense (12/caisse)**

Kit pour installer les câbles de suspension - léger

8854



- Pour suspendre les éléments en T principaux dans des installations résidentielles avec un abaissement maximal de 18 po. couvrant une superficie pouvant atteindre 192 pieds carrés
- Contient:
  - 12 Pièces de 30 po. de long et un câble De suspension de calibre 18
  - 9 Tire-fonds pour poutrelles en bois



8854 **Kit pour installer les câbles de suspension - léger (12/caisse)**

Crochets à clouer pour fixation de câble de suspension

8855

- Pour fixer les câbles de suspension aux poutrelles en bois

8855 **Crochets à clouer pour fixation de câble de suspension - paquet de 20 pièces (12/caisse)**



www.gep.com

Tire-fonds pour poutrelles en bois

8856



- Pour attacher le câble de suspension pour faux-plafond aux poutrelles en bois
- Pointe auto taraudeuse de 1/4 po. x 3 po.

8856 **12 Tire-fonds pour poutrelles en bois - paquet de 100 pièces (12/caisse)**



Tire-fonds pour poutrelles en métal

8857



- Pour attacher le câble de suspension pour faux-plafond aux poutrelles en métal
- Pointe auto taraudeuse de 1/4 po. x 2 po.

8857 **12 Tire-fonds pour poutrelles en métal - paquet de 50 pièces (12/caisse)**



Adaptateur de perceuse Pour tire-fonds

8858



- Utiliser avec une perceuse 3/8 po.
- Pour une installation rapide des tire-fonds

8858 **Adaptateur de perceuse pour tire-fonds (24/caisse)**



Rivets blancs

8859



- Pour riveter les éléments en T des grilles de faux-plafonds aux périmètres des angles de mur à des intervalles de 4 pi.

8859 **Rivets blancs - paquet de 100 pièces (24/caisse)**

Ligne pour mise à niveau - 450 pi.

8860



- Couleur jaune optique assure une excellente visibilité dans tous les lieux de travail
- Pour mettre les grilles de faux-plafonds à niveau et pour les équarrir

8860 **Ligne pour mise à niveau (12/caisse)**

Pinces de grille

8861

- Pour tenir les lignes pour mise à niveau pendant l'installation des éléments en T principaux et en T transversaux
- Fixe temporairement les éléments en t principaux et en T transversaux aux angles muraux pendant le rivetage

8861 **Pinces de grille - paquet de 6 pièces (12/caisse)**

Brides de fixation

8862

- Pour accrocher des boîtes électriques, des détecteurs d'incendie et d'autres dispositifs sur les grilles et les éléments en T de faux-plafond



8862 **Brides de fixation - 4 par boîte (12/caisse)**

Agrafes de panneau

8863

- Pour tenir les panneaux de faux-plafond contre la grille dans les endroits exposés aux courants d'air



8863 **Agrafes de panneau - paquet de 20 pièces (12/caisse)**

Crochets de plafond de série légère

8864

- Pour accrocher des objets légers tels que des plantes, des signes et des décorations aux éléments en T



8864 **Crochets de plafond de série légère - 4 pièces (24/caisse)**

Kit pour installer les supports de plafond

8865

- Ce nécessaire d'installation économique contient les outils et les matériaux requis pour installer une grille de plafond dans une chambre de 20 pi x 20 pi (400 pieds carrés)
- Le kit contient:
  - Câble de suspension de calibre 18 - 64 pi
  - 2 Pinces de grille
  - 1 Adaptateur de perceuse pour tire-fond
  - 50 Pi de ligne pour mise à niveau
  - 20 Rivets blancs
  - 16 Tire-fonds pour poutrelles en bois

8865 **Kit pour installer les supports de plafond (12/caisse)**

Poinçon de grille – 1/8 po.

8866



- Perfore des trous dans les éléments en T principaux pour fixer le câble de suspension
- Perfore des avant-trous dans les angles muraux, T principaux ou T transversaux qui doivent être attacher avec des rivets



8866 **Poinçon de grille – 1/8 po. (6/Caisse)**

Index

par nº d'article

Nº d'Article	Page
10-17-8	36
10-18-8	36
10-26	36
10-35	36
10-47-2	13
10-47-6	13
10-55	13
10-55-24	13
8850	49
8851	49
8853	49
8854	49
8855	49
8856	50
8857	50
8858	50
8859	50
8860	50
8861	50
8862	51
8863	51
8864	51
8865	51
8866	51
10001	33
10002-6	32
10004	20
10005	27
10006	27
10007-12	22
10008-6	21
10012	33
10013	21
10014	21
10015	38
10020	33
10022	22
10026	27
10027	27
10029-15	11
10030	21
10031	22
10032	21
10033	25
10060	31

Nº d'article	Page
10061	31
10062	31
10063	31
10064-8	31
10067	27
10068	27
10073	31
10074-8	31
10090	33
10091	22
10094-6	20
10095-6	38
10096	22
10117	18
10119	18
10214	18
10220	18
10267	19
10279	34
10281	27
10282	27
10284	27
10285	27
10286	27
10-303S	21
10316	27
10-321	21
10-323	21
10-331	21
10-452	36
10500	17
10-519	32
10552	17
10566	16
10568	16
10569	16
10600	17
10710	34
10800	17
13000	19
14000	18
19999-12	34

Nº d'article	Page
20836-24	34
20900	23
21591	29
21643	13
21650	14
21660	14
21661	14
21661	15
22500	8
32010	20
32015-6	20
32025	20
38220	32
38221	32
38222	32
38223	32
38224	32
38776	21
42103	25
42105-12	25
42106-12	25
49708	24
49744	24
49989	24
50-540	35
50-545	35
50-550	35
50-555	35
50-560	35
50-565	35
50-570	35
60020	5
60083	7
60084A	9
60088	7
60089	8
60095	12
60098	12
60201	37
60311	33
60507	37
60510	37
6-1001 CR	10

Nº d'article	Page
6-1003CR	10
6-1005CR	10
61024	6
61205	15
61210	15
61605	37
61613	34
62413	31
62422	31
62900	23
62909	23
62960	23
63025	12
63030	12
6-4001 CR	10
6-4003CR	10
6-4003SG	10
6-4003TB	10
6-4005CR	10
6-6012PW	11
6-7001 CR	10
6-7003CR	10
6-7003SG	10
6-7003TB	10
6-7005CR	10
6-7006GL	10
6-8001 CR	10
6-8003CR	10
6-8005CR	10
6-8038PW	11
70005	30
70007	30
70-010	40
70011 B	30
70-025	40
70-100-1	39
70-100-12	39
70-115	41
70-120	41
70-125	30
70-130	41
70-140	41
70-145	41
70-150	41
70-160	41
70-170	41

Nº d'article	Page
70-180	39
70-185	39
70-190	39
72000	40
72001	40
72004	40
72006	40
72025	40
75000-6	34
75001	15
75006K	23
76000	31
76030-12	30
78200	15
78201	15
78204HD	32
78208	15
78217	15
78300	15
79025	28
79630	28
79632	28
79635	29
79636	29
79637	29
79638	28
83200	4
83230	3
83240	2
92220	25
99600	38
99602	38
99702	26
99703	26
99720	26
99725	26
102023	48
102026	48
102042	48
102052	48
102056	48
102283	47

Nº d'article	Page
A00005	48
A00204	47
A02116	45
A02277	43
A02285	47
A02420	46
A09033	45
A09267	42
A09272	42
A09552	42
A09590	46
A09614	44
A09615	45
A09616	45
A09620	44
A09626	43
A09627	43
A09628	43
A09640	48
A09644	48
A09650	48
A09656	48
A09658	48
A09661	43
A09663	43
A09690	44
A09694	46
A09695	44
A09706	44
A09712	45
A09714	45
A09750	48
A09790	45
A09796	45
A09798	46
A09802	47
A09807	47

Index

par description

A

Accessoires de scie
- Guide de coupe par laser 12
- Lampe de travail 12
- Pompes à eau 12

B

Brosse de comptoir 33
Brosse de tapis 30
Brosse pour carreaux et joints . . . 34, 47

C

Cales 26-27
Cales d'espacement LASH 26
Cisailles 34
Coupe brique 37
Coupe-carreaux 17-19, 42
Craie 21
Crayons gras 21
Croisillons 26-27, 48

D

Disques de rechange coupe-carreaux 19

E

Épandeur de béton 37
Éponges 30, 48
Étamine 30

F

Film pour protéger tapis 41
Forets diamants 16, 21, 45

G

Gants pour coulis 29
Genouillères 28-29
Grattoirs 23

I

Installation de faux-plafonds . . . 49-51
Installation de plancher lamellé
- Bloc de taraudage 36
- Cales d'espacement 36
- Coupes planchers lamellés 36
- Kit d'installation 36
- Levier 36

J

Jauges de contour 21, 45

K

Kits 32, 47
Kit pour installation de toilettes . . . 32

L

Lames de maçonnerie 13
Lames diamantées 10-11
Limes 22, 45
Lissoir de scellant 47

M

Maillet, blanc 34
Malaxeurs 14
Marteau, magnétique 37
Meules coniques 11

P

Papier ciré 41
Panneau de ciment
- Outils de coupe 38, 46
- Vis 38
- Ruban 38

Pinces 20, 44

R

Raclettes 31, 43
Rubans
- Rubans adhésifs 35
- Rubans pour conduits 35

S

Sac de coulis 31
Scie de jambage à main 22
Scie de jambage électrique 13
Scies à carreaux 2-9, 13
Scies à coulis 33, 46
Scies-cloches 16, 44
Scies linéaires 2-4
Seaux 15
Sous-planchers
- Liège 40
- Feutre 39
- Mousse 39-40

T

Tiges de malaxeur 15
Truelles 24-25, 43
Tubes applicateur de scellant . . . 34, 47

V

Ventouses 34, 48

QEP®, Brutus® et Porcelain King® sont des marques déposées de Q.E.P. Co., Inc.
LASH™ et Black Widow™ sont des marques de Q.E.P. Co., Inc.
Roberts® et Floor Boar® sont des marques déposées de Roberts Consolidated Industries, Inc. (une société de Q.E.P.)
Vitrex® est une marque déposée de Q.E.P. Co. U.K. Limited (une société de Q.E.P.)
johni-ring® est une marque déposée de Hercules Chemical Company, Inc.
Fluidmaster® est une marque déposée de Fluidmaster, Inc.
DUROCK® est une marque déposée de United States Gypsum Company
HardieBacker® est une marque déposée de James Hardie Technology Limited
VELCRO® est une marque déposée de Velcro Industries



siège social

boca raton, floride

1001 broken sound parkway, nw, suite A
boca raton, floride 33487
t 561.994.5550 f 561.241.2830

bureau canadien

bramalea, ontario

2070 steeles avenue
bramalea, ontario, canada L6T1A7
t 905.791.4444 f 905.791.1998

www.qep.com

QEPCATALOG2011
E3011-6423

Edition Français 2011