



HERRAMIENTAS
PARA INSTALAR
**CERÁMICA
Y PIEDRA**

2025





ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES

- 1979** Se funda la empresa
- 1980** QEP abre su primera instalación corporativa oficial
- 1984** QEP lanza el primer cortador de losetas de doble riel del mundo
- 1986** Nombrada como miembro de la lista 500 de Inc. Magazine por segundo año consecutivo
- 1989** QEP comienza a fabricar espaciadores para losetas
- 1990** El fundador es entrevistado por "Ceramic Tiling Tools"
- 1999** QEP comienza a estar disponible en los 50 estados y en 49 países de todo el mundo
- 2003** Ahora cada 7 segundos se vende una esponja de marca QEP
- 2004** Expansión europea en Inglaterra, Irlanda y Francia
- 2010** QEP comienza la producción de esponjas en EUA.
- 2011** Primeros en el mercado con el sistema de nivelación estilo LASH
- 2014** La sierra para losetas de QEP 900XT Pro gana el premio al mejor producto nuevo en Surfaces 2014
- 2022** QEP consolida el envío y abre un nuevo almacén y centro de distribución de 212,000 pies cuadrados en Dalton, Georgia
- 2022** Se presenta la patente para el sistema de nivelación LASH Xtreme para losetas grandes
- 2022** Se presenta la patente para la ventosa doble de acción simple
- 2022** Se presenta la patente para las llanas con mango de corcho
- 2024** La escuadra para moldura de losetas QEP gana el premio de FLOOR Trends & Installation 2024 QEP gana el premio a los mejores productos de pisos

QEP® fue fundada en 1979 con una visión de excelencia en herramientas para instalación de losetas y además en el momento indicado: en el auge de la industria de la mejora del hogar y el boom del movimiento del bricolaje DIY. Hoy en día, gracias a la innovación y a la creatividad, QEP es la marca de herramientas para losetas número 1 en el mundo.

Una marca icónica y de confianza para los minoristas más grandes del mundo y distribuidores de pisos, QEP continúa ampliando su línea de productos con un diseño de producto de clase mundial, empaques ecológicos y una comercialización de tendencias óptimas.

Seguimos trabajando para asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades de los instaladores profesionales de hoy y mañana.

Una marca en la que puede confiar

QEP es una marca icónica con un mercado establecido en más de 100 países, basada en décadas de experiencia en la industria, fomenta verdaderas asociaciones con afiliados comerciales nacionales y asociados para la formación con certificaciones, y está comprometida a superar tus expectativas.

- Equipo de atención al cliente galardonado y multilingüe
- Soporte técnico de nivel experto para recibir y resolver sus preguntas sobre productos e industria.
- Equipo de investigación y desarrollo dedicado a mejorar, avanzar, optimizar e innovar nuestros productos a través de una ingeniería de clase mundial.
- Asociación con afiliados de la industria, incluidos NTCA, TCNA, CTEF, FCEF, FCICA, WFCA, AFT e IUPAT, entre otros, para apoyar e invertir en el oficio y el futuro de la industria.
- 600,000 pies cuadrados de espacio de bodegas y fabricación garantizan que siempre tengamos mercancía y que el inventario siempre esté disponible.
- Programas dedicados de redes sociales y embajadores de marca para asegurar que estemos en comunicación y comprometidos con el instalador de hoy.



El compromiso de QEP con la sostenibilidad

Siempre nos desafiamos a reimaginar el diseño de los productos y el empaque para asegurar que estamos usando materiales que sean reciclados, biodegradables o amigables con el medio ambiente.

Herramientas profesionales para resultados profesionales

Desde 1979

Se habla español | français parlé



The ORIGINAL **LASH**® El mejor sistema de nivelación de losetas del mundo
LEVEL ALIGN SPACE HOLD

US007992354B2

(12) United States Patent (10) Patent No.: US 7,992,354 B2
Doda, Jr. (45) Date of Patent: Aug. 9, 2011

(54) DEVICE FOR LEVELING AND ALIGNING TILES AND METHOD FOR LEVELING AND ALIGNING TILES 5,623,799 A * 4/1997 Kowalski et al. 52/392
5,675,542 A * 10/1997 Crawford 52/127,3
6,245,615 A1 * 6/2001 Keller et al. 429/188
6,739,073 B2 * 5/2004 Ojima et al. 279/452,65
7,128,773 B2 * 10/2006 Kotycki et al. 279/82,15
7,516,538 B2 * 4/2009 Frank et al. 33/526
7,603,325 B2 * 10/2009 Doherty 53/478
7,621,100 B2 * 11/2009 Keller et al. 52/749,11
7,861,487 B2 * 1/2011 Keller et al. 52/749,11
2004/0020350 A1 * 9/2004 Germain 52/249
2005/0030385 A1 * 11/2005 Cowalk et al. 429/138
2005/0049317 A1 * 12/2005 Carroll et al. 269/187,03
2006/0185319 A1 * 8/2006 Keller et al. 52/749,11

(75) Inventor: Robert C. Doda, Jr., Pompano Beach, FL (US)

(73) Assignee: Q.E.P. Co., Inc., Boca Raton, FL (US)

(*) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 182 days.

(21) Appl. No.: 12/079,175
(22) Filed: Mar. 24, 2008

(65) Prior Publication Data
US 2008/0236094 A1 Oct. 2, 2008

Related U.S. Application Data
(69) Provisional application No. 60/920,430, filed on Mar. 26, 2007.

(51) Int. Cl. E04F 21/20 (2006.01)
(52) U.S. Cl. S20127.5; S2749.11; S2747.11
(58) Field of Classification Search S20127.3; S2127.3; S2127.7; 9K, 100, 389, 384, 385, 388, 749.1, S2749.11, 749.15, 506.7, 33/526
See application file for complete search history.

(56) References Cited
U.S. PATENT DOCUMENTS
2,080,190 A * 5/1937 Sauer 52/498
2,789,112 A * 11/1956 Hamel et al. 52/750
3,234,692 A * 2/1966 Knud 52/392
4,597,325 A * 8/1983 Gonsky, Jr. 52/127,3
4,503,454 A * 3/1985 Costanzo 52/747,11
4,933,541 A * 9/1999 Joon 52/747,11
5,135,566 A * 7/1996 Wilson et al. 52/566,07

FOREIGN PATENT DOCUMENTS
IT M0202A000015 8/2001
WO WO/02/49012 8/1992
WO WO/2006/01606 A2 8/2006

OTHER PUBLICATIONS
International Search Report dated Jul. 16, 2008 for International Application No. PCT/US2008/00368.
Edward, Charles, Certified English Language Translation of Italian Patent Publication No. ITM02002A000035, published Aug. 16, 2003; dated Mar. 23, 2011, 18 Pages.
* cited by examiner

Primary Examiner — David Dunn
Assistant Examiner — Alp Akbulut
(74) Attorney, Agent, or Firm — Christie, Parker & Hale, LLP

ABSTRACT
A tile leveling device is provided. The device includes a main member for receiving a first tile and a second section extending transversely from the main member in a direction opposite the first section for receiving a second tile. A member is provided for penetrating the main member and exerting a force on the tiles for leveling them relative to each other. A method for leveling tiles is also provided.

10 Claims, 6 Drawing Sheets



UN COMPROMISO INCOMPARABLE CON LA CALIDAD, EL DESEMPEÑO Y LA COLABORACIÓN

En QEP®, nuestro éxito se mide por la fiabilidad de nuestras herramientas, la satisfacción de nuestros clientes y la confianza depositada en la marca por los instaladores profesionales y los clientes que las utilizan.

CALIDAD

FABRICACIÓN E INNOVACIÓN DE CLASE MUNDIAL

En busca de este éxito, hemos invertido en la construcción de relaciones con algunos de los expertos más famosos en diseño industrial, fabricación y herramientas. Se han implementado rigurosas medidas de control de calidad para garantizar que cada producto que lleva nuestra marca supere las expectativas de nuestros clientes.

DESEMPEÑO

SATISFACCIÓN GARANTIZADA

En QEP, la satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad, por lo que ofrecemos un programa de garantía "mejor en su clase". Todas las sierras eléctricas para losetas, mezcladoras, cortadores de losetas y ventosas eléctricas de QEP cuentan con una garantía limitada del fabricante de 3 años. Todas las herramientas manuales de QEP cuentan con una garantía limitada del fabricante de 1 año, asegurando que el producto esté libre de defectos en materiales y mano de obra. Visítenos en línea en qep.com para conocer los términos y detalles de las garantías individuales.

COLABORACIÓN

INVIRTIENDO EN OTROS

El éxito no sucede por casualidad. En QEP, el éxito ha sido el resultado del trabajo con personas apasionadas y afines que comparten nuestros compromisos y objetivos. Al asociarnos con instaladores, afiliados del sector y socios de certificación, no solo garantizamos el desarrollo de productos que satisfacen las necesidades de generaciones de instaladores, sino que también invertimos en el futuro de la industria como tal.

AFILIADOS:



WORLD FLOOR COVERING ASSOCIATION





La marca QEP® de herramientas profesionales

Somos una marca líder y establecida que impulsa la innovación para los minoristas más grandes del mundo, distribuidores profesionales e instaladores de losetas, seguimos ampliando nuestra línea de productos con diseños de clase mundial, empaques ecológicos y estrategias de comercialización de vanguardia.

Nuestras herramientas para losetas están diseñadas con características de corte avanzadas y están fabricadas para satisfacer las necesidades específicas de los instaladores.

Siguiendo con la expansión de nuestras líneas de productos con elementos de diseño únicos, QEP está elevando los estándares en innovación y rendimiento. Como es una marca icónica, puede encontrar las herramientas para losetas QEP en todo el mundo, dondequiera que se vendan herramientas profesionales.

SOLUCIONES PARA PANELES DE PORCELANA CALIBRADOS GPTP™

SISTEMA DE CORTE CON RIEL GPTP™, MESA DE TRABAJO PLEGABLE, SISTEMA DE TRANSPORTE, CARRO DE TRANSPORTE, VENTOSA VIBRADORA

07

CORTADORES MANUALES PARA LOSETAS

CORTADORES, RODELES DE CORTE Y SISTEMAS DE RIELES

13

SIERRAS PARA CORTAR LOSETAS Y DISCOS DE CORTE

21

ESPACIADORES PARA LOSETAS

CORTADORES, RODELES DE CORTE Y SISTEMAS DE RIELES

30

LLANAS Y FLOTAS

36

HERRAMIENTAS DIAMANTADAS

BROCAS CORONA DIAMANTADAS, BLOQUES PARA LIJAR, FRESAS PARA MOLER Y HERRAMIENTAS PARA REMOVER REJUNTADO

43

HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES Y TABLONES DE REFUERZO

MEZCLADORES, TENAZAS, BROCAS CORONA, VENTOSAS, LIJAS, MAZOS DE GOMA, SIERRAS PARA REJUNTADO, ESPONJAS, CUCHILLOS, CINTAS PARA COSTURAS, PLACAS DE BASE

49

HERRAMIENTAS PARA DEMOLER

RASPADORES

67

RODILLERAS

71

CONTRAPISOS Y BARRERAS

CORCHO, AQUABAR®

74

EXHIBIDORES Y COMERCIALIZACIÓN

EXHIBIDOR TIPO GÓNDOLA, EXHIBIDORES PARA MOSTRADORES, EXHIBIDORES DESPACHADORES, EXHIBIDORES DE PISO

76

Debido a la continua mejora del ciclo de nuestros productos, QEP se reserva el derecho de discontinuar los productos impresos en este catálogo. Visite qep.com para una lista actualizada de los productos.



SOLUCIONES PARA PANELES DE PORCELANA CALIBRADOS GPTP™

QEP® ofrece soluciones GPTP™ diseñadas para manejar y cortar paneles de losetas grandes. La serie de productos QEP GPTP™ incluye un sistema de corte con riel, una mesa de trabajo plegable, un sistema de transporte, un carro de transporte y una ventosa vibradora. Al trabajar con paneles de losetas grandes, estas herramientas especializadas son fundamentales para garantizar cortes precisos, un manejo seguro y una instalación eficiente. Están diseñadas para soportar el peso y tamaño de los paneles grandes, haciendo que el proceso de colocación sea más manejable y logrando resultados profesionales.

GPTP™ Sistema de corte con riel - 10'


**NUEVO-DISPONIBLE
JUNIO 2025**

La solución perfecta para cortar paneles de porcelana de hasta 10' de largo y 3/8" de grosor.


Bolsa textil para cargar los rieles



Rieles



Clips de resorte para extender la longitud de manera rápida y fácil



Cuatro ventosas ajustables que no dañan la superficie, debajo de cada riel



Bolsa textil para accesorios



Barra para separar el corte



Cabezal de corte

- El sistema del riel inferior de 10' con 3 rieles de 3'-6", equipado con clips de resorte para una extensión de longitud rápida y sencilla.
- Cada riel cuenta con cuatro ventosas protectoras que permiten la alineación y estabilidad al mantener una presión constante, facilitando el trazo del corte en losetas lisas a textura semi rugosa.
- El cabezal de corte incluye una rueda de corte reversible y una almohadilla para la palma para mayor potencia y control.
- La unidad para separar el corte cuenta con puntos de apalancamiento ajustables, puntas internas pequeñas para cortes finos y una manija deslizante para una mayor fuerza al separar el corte.
- Incluye dos bolsas de transporte: una para la unidad de corte y el cabezal, y otra separada para los rieles.



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75025	Sistema de corte con riel GPTP™	1	Caja de cartón




Los pernos ajustables garantizan una fuerza constante al separar el corte



La manija lateral incrementa el apalancamiento del corte



Puntos de apalancamiento ajustables y puntas pequeñas para cortes finos



Posicionamiento reversible de la rueda de corte



La almohadilla para la palma incrementa el poder y el control



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Mesa de trabajo plegable GPTP™ - 5' x 6' x 32"

**NUEVO-DISPONIBLE
JUNIO 2025**

Capacidad de carga de 440 lb con soportes de conexión rápida para mesas adicionales.



- Las patas de metal se pliegan junto a los rieles para un almacenamiento y un transporte sencillo.
- Abrazaderas de conexión para añadir una segunda mesa
- Los rieles transversales se pueden ajustar de adelante hacia atrás para diferentes áreas de soporte
- Patas niveladoras de 2" de ancho
- Los incrementos grabados con láser de 12" ayudan a alinear los rieles de soporte transversal

Patas plegables para un montaje fácil.



Conector rápido para unir dos mesas.



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75027	Mesa de trabajo plegable GPTP™	1	Caja de cartón


ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Sistema de transporte GTP™

NUEVO-DISPONIBLE
JUNIO 2025

Sistema de transporte ligero con una configuración de 6 ventosas, diseñado para operar de manera flexible mediante bomba o succión eléctrica



- Adecuado para transportar losetas de hasta 10' x 5'
- Cada ventosa puede retirarse fácilmente y usarse de forma individual, soportando hasta 73 libras (33 kg) cada una
- Las ventosas grises de 8" que no dejan marcas, proporcionando una succión constante en superficies lisas y semi texturizadas
- Las cuatro manijas superiores fijas y cuatro manijas extensibles repositionables ofrecen un agarre firme para transportar losetas
- Incluye 2 baterías de litio de 21V 2.0Ah y un cable de carga USB



Producto No	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75028	Sistema de Transporte GTP™	1	Caja de cartón

ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



GPTP™ Carro De Transporte -60" H x 60" W x 32" D

La solución perfecta para mover paneles de losetas grandes de forma segura

NUEVO-DISPONIBLE JUNIO 2025



- La estructura en A de aluminio resistente sostiene paneles de hasta 5' x 10'
- El carro se pliega fácilmente en dos piezas para un almacenamiento sencillo
- Los cuatro brazos extensibles de 22" añaden un soporte adicional de 3-1/2" al transportar paneles
- Los dos topes frontales evitan que los paneles se deslicen por la parte inferior
- La barra transversal ajustable proporciona soporte a las losetas más pequeñas
- Los listones de soporte en la base sujetan piezas más pequeñas de losetas cortadas
- Las ruedas de goma de 5" no dejan marcas, tiene dos ruedas de lanternas con frenos
- El gancho superior de 24" evita que los paneles se inclinen hacia adelante



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75029	Carro De Transporte GPTP™	1	Caja de cartón



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ventosa Vibradora GPTP™

Las vibraciones ayudan a asentar firmemente las losetas en el adhesivo, reduciendo drásticamente el tiempo empleado en cada loseta

NUEVO-DISPONIBLE JUNIO 2025



- Elimina las burbujas de aire atrapadas bajo las losetas
- Control de la vibración mediante gatillo de velocidad variable
- Se puede usar para losetas de piso y pared
- Incluye dos baterías de litio de 21V con cargador



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75031	Ventosa Vibradora GPTP™	1	Caja de cartón



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



CORTADOR PARA LOSETAS Y RODELES DE CORTE PARA TRAZAR EL CORTE

QEP ofrece cortadores para cortar losetas de porcelana, mosaicos y otros materiales. Los cortadores para losetas QEP Katana de un solo riel, los Big Clinkers multipropósito, los cortadores livianos Slimline y los cortadores tradicionales están diseñados para los profesionales por los profesionales.

Diseñados para facilitar el corte con características como extensiones de brazo lateral, deslizadores con rodamientos de bolas y características de seguridad, QEP pone la calidad y la seguridad como prioridad.

Cortador para losetas Katana™ SR-41



Montaje trasero y clara visibilidad para el rodel de corte

Incluye almohadillas de resorte en la parte delantera y trasera para soporte y absorción de los impactos.

Estuche de transporte



- Chasis para trazar el corte suavemente con 11 rodillos con rodamiento de bolas incorporado
- Montaje trasero y clara visibilidad para el rodel de corte con barra para separar el corte diseñado para realizar cortes precisos
- Base de aluminio fundido resistente con placas resortadas de acero delanteras y traseras
- Brazos de soporte laterales de 20" a lo largo que evitan que las baldosas se hundan
- Guía ajustable con topes positivos a 22-1/2°, 45° y 90°
- Manija extendida de 20" para máxima potencia al separar el corte
- La guía está diseñada para encajar y almacenarse asegurándose en su lugar dentro del cortador
- Guía plegable para cortes rectos o en ángulo
- Incluye un estuche para transportarlo fácilmente
- Incluye un rodel de corte



Producto No.	Description	Cantidad por caja	Empaque
10410	Cortador para losetas Katana™ SR-41	1	Cartón de color

RODEL DE CORTE DE REEMPLAZO:
21131
Rodel de corte con rodamiento de bolas de 22 mm de carburo de tungsteno recubierto en titanio (6/caja)



CORTE RECTO
Loseta de hasta 104 cm



DIAGONAL
Loseta de hasta 74 cm



PROFUNDIDAD DE LA LOSETA
15.8 mm Max.



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Cortador para losetas Katana™ SR-31




Montaje trasero y clara visibilidad para el rodel de corte



Incluye almohadillas de resorte para proporcionar soporte y absorción de los impactos.

- Chasis para trazar el corte suavemente con 11 rodillos con rodamiento de bolas incorporado
- Montaje trasero y clara visibilidad para el rodel de corte con barra para separar el corte diseñado para realizar cortes precisos
- Base de aluminio fundido resistente con placas resortadas de acero delanteras y traseras
- Brazos de soporte laterales de 20" a lo largo que evitan que las baldosas se hundan
- Guía ajustable con topes positivos a 22-1/2°, 45° y 90°
- Manija extendida de 20" para máxima potencia al separar el corte
- La guía está diseñada para encajar y almacenarse asegurándose en su lugar dentro del cortador
- Guía plegable para cortes rectos o en ángulo
- Incluye un rodel de corte



Producto No.	Description	Cantidad por caja	Empaque
10310	Cortador para losetas Katana™ SR-31	1	Cartón de color



RODEL DE CORTE DE REEMPLAZO:
21131
Rodel de corte con rodamiento de bolas de 22 mm de carburo de tungsteno recubierto en titanio (6/caja)



CORTE RECTO
Loseta de hasta 79 cm



DIAGONAL
Loseta de hasta 59 cm



PROFUNDIDAD DE LA LOSETA
15.8 mm Max.



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

**Ciertos materiales de más de 15 mm de grosor pueden ser difíciles de cortar manualmente debido a sus propiedades físicas y posibles tensiones. Se recomienda realizar cortes de prueba para evaluar su compatibilidad.

Cortador para losetas Big Clinker de 711, 635 y 517 mm

BIG CLINKER



- La altura del rodel de corte es ajustable en 4 posiciones para realizar la separación del corte en cualquier posición de la loseta
- Equipada con un rodel de corte con rodamiento de bolas de 22 mm de carburo de tungsteno recubierto en titanio reemplazable
- Los brazos laterales proporcionan apoyo a las losetas de formato grande
- Duraderos rieles en acero cromado platinado
- Guía para corte en ángulo/recto para realizar múltiples cortes
- Base en aluminio fundido de alta calidad



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10800	Cortador para losetas Big Clinker de 711 mm	1	Cartón de color
10600	Cortador para losetas Big Clinker de 635 mm	1	Cartón de color
10500	Cortador para losetas Big Clinker de 571.5 mm	1	Cartón de color



RODEL DE CORTE DE REEMPLAZO:
21123Q
Rodel de corte con rodamiento de bolas de 22 mm de carburo de tungsteno recubierto en titanio (6/caja)



CORTE RECTO
10800: Loseta de hasta 711 mm
10600: Loseta de hasta 635 mm
10500: Loseta de hasta 571.5 mm



DIAGONAL
10800: Loseta de hasta 508 mm
10600: Loseta de hasta 457 mm
10500: Loseta de hasta 512 mm



PROFUNDIDAD DE LA LOSETA
10800: 15.8 mm
10600: 15.8 mm
10500: 15.8 mm

ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Cortadores para losetas Slimline de 61, 76 y 91 cm

SLIMLINE



609MM

762MM

914MM



139 mm (5.5 pulgadas)

Tiene un ancho de tan solo 139 mm y es más liviano que los cortadores estándar

- Liviano y fácil de cargar de un lugar a otro
- Equipado con un rodel de corte reemplazable de carburo de tungsteno de 22 mm
- Base reforzada y gruesa con brazos para dar soporte a las losetas
- Rieles para soporte en aluminio fundido
- Guía metálica para corte recto



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10624Q	Cortador para losetas de 609 mm Serie angosta, con dos patas	1	Cartón de color
10636Q	Cortador para losetas de 914 mm Serie angosta, con dos patas	1	Cartón de color
Solamente en QEP Canadá			
10632Q	Cortador para losetas de 762 mm Serie angosta, con dos patas	1	Cartón de color



RODEL DE CORTE DE REEMPLAZO:
21178 Rodel de corte de 22 mm de carburo de tungsteno recubierto en titanio (3/caja)



CORTE RECTO
10624Q: Loseta de hasta 609 mm
10632Q: Losetas de hasta 760 mm
10636Q: Losetas de hasta 915 mm



DIAGONAL
10624Q: Loseta de hasta 457 mm
10632Q: Loseta de hasta 533 mm
10636Q: Loseta de hasta 635 mm

PROFUNDIDAD DE LA LOSETA
12.7 mm

ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Cortador manual para losetas LFT de 1219 mm

Corta porcelana, losetas para piso, mosaicos y otros materiales



1219 mm

- Los rodamientos de bolas en la cabeza de corte permite trazar el corte de manera precisa y fácil
- El sistema para separar el corte con la palanca produce una máxima presión
- El bloqueo para el deslizamiento evita daños durante el transporte
- Ángulo giratorio bloqueable y barra para medidas
- Dos barras para separar el corte para losetas angostas y anchas
- Equipada con un rodel de corte de 22 mm (7/8") de carburo de tungsteno recubierto en titanio reemplazable
- Las almohadillas para separar el corte están instaladas sobre resortes para una mejor absorción del choque
- El corte debajo de las almohadillas para separar el corte permite que los cortes de las losetas caigan a través para limpiar fácilmente



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10480Q	Cortador manual para losetas LFT de 1219 mm	1	Cartón de color



CORTE RECTO
10480Q: Loseta de hasta 1219 mm



DIAGONAL
10480Q: Loseta de hasta 864 mm



PROFUNDIDAD DE LA LOSETA
15.8 mm



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



RODEL DE CORTE DE REEMPLAZO:

21178 Rodel de corte de 22 mm de carburo de tungsteno recubierto en titanio (3/caja)

Cortadores para losetas de 889 y 609 mm

Cortador multiusos para la mayoría de losetas incluyendo las de cerámica y porcelana



889 mm

609 mm

- Deslizamiento con rodamiento de bolas para trazar el corte suavemente
- Los brazos laterales proporcionan apoyo a las losetas de formato grande
- Equipada con un rodel de corte con rodamiento de bolas de 22 mm de carburo de tungsteno recubierto en titanio
- Duraderos rieles en acero cromado platinado
- Guía para corte en ángulo/recto para realizar múltiples cortes



Producto No	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10900	Cortadores para losetas de 889 mm	2	Cartón de color
10630	Cortadores para losetas de 609 mm	1	Cartón de color



CORTE RECTO
10900: Loseta de hasta 889 mm
10630: Loseta de hasta 609 mm



DIAGONAL
10900: Loseta de hasta 609 mm
10630: Loseta de hasta 444.5 mm



PROFUNDIDAD DE LA LOSETA
12.7 mm



RODEL DE CORTE DE REEMPLAZO:

21125 Rodel de corte de 22 mm de carburo de tungsteno recubierto en titanio (6/caja)

Cortador para losetas de 533 mm

Corta losetas de cerámica y porcelana

- Manija acolchada de alto apalancamiento le facilita el corte y reduce la fatiga
- Duraderos rieles en acero cromado platinado para marcar el corte suavemente
- Incluye rueda de rayado de poste de carburo de tungsteno reemplazable de 10 mm
- Base con recubrimiento de acero en polvo con refuerzo extra



533 mm



RODEL DE CORTE DE REEMPLAZO:
21127Q Rodel pos cortante de 10 mm (6/caja)

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10221Q	Cortador para losetas de 533 mm	2	Cartón de color



CORTE RECTO
10221Q: Loseta de hasta 533 mm



DIAGONAL
10221Q: Loseta de hasta 381 mm



PROFUNDIDAD DE LA LOSETA
9.5 mm

Cortador para losetas de 356 mm y 508 mm

Corta losetas de cerámica y porcelana

- Equipada con un rodel de corte de 22 mm de carburo de tungsteno recubierto en titanio reemplazable
- Base de acero reforzado



508 mm

356 mm



RODEL DE CORTE DE REEMPLAZO:
10010HD Rodel de corte de 12.7 mm de carburo de tungsteno (12/caja)

Producto No	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10220Q	Cortador para losetas de 508 mm	4	Cartón de color
10214Q	Cortador para losetas de 356 mm	6	Cartón de color



CORTE RECTO
10220Q: Loseta de hasta 508 mm
10214Q: Loseta de hasta 355 mm



DIAGONAL
10220Q: Loseta de hasta 355 mm
10214Q: Loseta de hasta 254 mm



PROFUNDIDAD DE LA LOSETA
12.7 mm

Repuestos de rodes para los cortadores de losetas

PRODUCTO NO	DESCRIPCIÓN	21127Q Rodel de 10 mm	10010HD Rodel de 13 mm	21123Q Rodel de 22 mm	21125 Rodel de 22 mm	21178 Rodel de 22 mm
10480Q	LFT Cortador Manual de 1219 mm					•
10636Q	Cortador de 915 mm para losetas					•
10632Q	Cortador de 760 mm para losetas					•
10624Q	Cortador de 600 mm para losetas					•
10900	Cortador de losetas de 900 mm				•	
10800	Cortador Big Clinker para losetas de 711 mm			•		
10630	Cortador de losetas de 630 mm				•	
10600	Cortador Big Clinker para losetas de 600 mm			•		
10221Q	Cortador pro de 533 mm	•				
10500	Cortador pro para losetas de 570 mm			•		
10220Q	Cortador de azulejos QEP de 510 mm		•			
10214Q	Cortador de azulejos QEP de 355 mm		•			
10310	Cortador para losetas Katana™ SR-31			•		
10410	Cortador para losetas Katana™ SR-41			•		

Rodel pos cortante de 10 mm



- Para cortar losetas de cerámica, porcelana y vidrio
- Borde para trazar el corte hecho en caburo de tungsteno para una vida de corte larga
- Para usar con el Cortador profesional 10221Q de 533 mm

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
21127Q	Rodel pos cortante de 10 mm	6	Tarjeta para colgar

Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno de 13 mm



- Para cortar losetas de cerámica, porcelana y vidrio
- Para usar con los cortadores profesionales 10220Q y 10214Q

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10010HD	Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno de 13 mm	12	Tarjeta para colgar

Rodel de corte premium con rodamiento de bolas de 22 mm para repuesto

- Para cortar losetas de cerámica, porcelana y vidrio
- Rodel con rodamiento de bolas para trazar el corte suavemente
- Diseñado para usar con cualquier cortador para losetas



- Para usar con:
10800 Cortador para losetas Big Clinker de 711 mm
10600 Cortador para losetas Big Clinker de 635 mm
10500 Cortador para losetas Big Clinker de 570 mm
10624Q SR-31 Cortador para losetas
10636Q SR-41 Cortador para losetas

- Para usar con:
10900 Cortador de losetas profesional de 900 mm
10603 Cortador pro para losetas de 630 mm

- Para usar con:
10480Q LFT Cortador Manual de 1219 mm
10636Q Cortador de 915 mm para losetas
10632Q Cortador de 760 mm para losetas ortador
10624Q Cortador Pro de 609 mm

- Para usar con:
Cortador para losetas Katana™ SR-31
Cortador para losetas Katana™ SR-41

Prod. No.	Descripción	Cant. por caja	Empaque	Prod. No.	Descripción	Cant. por caja	Empaque	Prod. No.	Descripción	Cant. por caja	Empaque	Prod. No.	Descripción	Cant. por caja	Empaque
21123Q	Rodel de corte premium con rodamiento de bolas de 22 mm para reemplazo	6	Tarjeta para colgar	21125	Rodel de corte con rodamiento de bolas de 22 mm para reemplazo	6	Tarjeta para colgar	21178	Rodel de corte recubierto en titanio de 22 mm de reemplazo para múltiples tipos de losetas	3	Tarjeta para colgar	21131	Rodel de corte recubierto en titanio de 22 mm de reemplazo para múltiples tipos de losetas	3	Tarjeta para colgar



SIERRAS PARA CORTAR LOSETAS Y DISCOS DE CORTE

La línea de sierras para cortar losetas premiadas de QEP, están diseñadas para cortar losetas de cerámica, porcelana, granito, piedra y mármol de gran formato, han sido diseñadas por profesionales para profesionales. Diseñadas con características como los sistemas de contención de agua con protector contra salpicaduras, mesas extensibles y bloqueos de seguridad, las sierras para cortar losetas de QEP facilitan el trabajo. Nuestra línea de discos de diamante garantiza cortes suaves y precisos en todo momento.

Sierra para cortar losetas con cabeza móvil RC40 - 10"

**NUEVO-DISPONIBLE
AGOSTO 2025**

Sierra eléctrica de corte en húmedo con soporte desplegable para cortar losetas de gran formato, incluidas cerámica, porcelana, granito y mármol


**ILIMITADO
CORTES
RECTO**


**18"
CORTES
DIAGONAL**


**2-1/4" MÁX.
PROFUNDIDAD
DEL LOSETA**



- Capacidad de corte recto 40", capacidad de corte diagonal 28"
- Disco de corte premium de 10"
- Comodidad de la altura de corte a 37"
- Guía de mesa abatible para cortes longitudinales ilimitados
- Rodillos duraderos de acero inoxidable resistentes a la corrosión en la mesa
- Bandeja de agua de 4.3 galones
- Motor de 2.5 HP con arranque suave*
- El interruptor separado para activar la bomba de agua, aumenta la vida útil del motor

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Disco de corte diamantado de 10" de banda continua de corte en húmedo
- Guía para cortes en ángulo y rectos
- Bomba
- Soporte



ESPECIFICACIONES

Producto No	60400
Motor	2.5 HP/120 V~60 Hz./15 Amp
Vatios	1750 W
RPM	6000
Capacidad del disco de corte	254 mm
Eje	16 mm
Tamaño	168 cm largo x 110.5 cm ancho x 107 cm alto
Peso	10 kg

*Cumple con los requerimientos canadienses y estadounidenses

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
60400	Sierra para cortar losetas con cabeza móvil RC40 - 10"	1	Cartón de color

ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Sierra para cortar losetas con cabeza móvil RC24 - 7"

**NUEVO-DISPONIBLE
AGOSTO 2025**

Sierra eléctrica portátil de corte en húmedo con soporte plegable para cortar losetas de formato grande incluyendo las de cerámica, porcelana, granito y mármol



**24"
CORTES
RECTOS**



**18"
CORTES
DIAGONAL**



**2-1/4" MÁX.
PROFUNDIDAD
DEL LOSETA**



- Capacidad de corte recto 24", capacidad de corte diagonal 18"
- Disco de corte premium de El 7"
- Rodillos duraderos de acero inoxidable resistentes a la corrosión en la mesa
- Bandeja de agua de 3 galones
- Luz láser LED y láser ajustable para una configuración precisa
- Motor de 1.5 HP con arranque suave*

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Disco de corte diamantado de 7" de banda continua de corte en húmedo
- Guía para cortes en ángulo y rectos
- Bomba
- Soporte



ESPECIFICACIONES

Producto No	60240
Motor	1.5 HP / 120 V ~ 60 Hz. / 10 Amp
Vatios	1100 W
RPM	6000
Capacidad del disco de corte	178 mm
Eje	16 mm
Tamaño	53 cm largo x 40 cm ancho x 25 cm alto
Peso	10 kg

*Cumple con los requerimientos canadienses y estadounidenses

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
60240	Sierra para cortar losetas con cabeza móvil RC24 - 7"	1	Cartón de color

ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Power Pro 1HP Sierra para cortar losetas en húmedo de 178 mm

Cortador eléctrico portátil para cortar losetas de porcelana, cerámica, mármol, pizarra y piedra



- El motor de accionamiento directo de 1HP, es silencioso y proporciona la potencia necesaria para manejar cerámica, pizarra, mármol, granito y porcelana*
- El sistema para recolectar agua reduce la posibilidad de que desborde y recicla el agua de regreso a la reserva de agua minimizando la frecuencia de rellenado
- Amplia mesa de corte hecha de aluminio fundido para realizar cortes precisos a inglete a 15°, 30° y 45°
- Guías ajustables y deslizantes para cortes rectos y en ángulo, para realizar cortes de producción precisos
- El interruptor de encendido/apagado con llave, proporciona una seguridad adicional
- Puesto a prueba y cumple con las normas - Supera la regulación de sílice de OSHA 29 CFR 1926.1153

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Disco de corte de banda continua de 178 mm de corte en húmedo
- Guía para corte recto con bloqueo
- Guía para corte en ángulo
- Parada de banco plegable



ESPECIFICACIONES

Producto No	22900Q
Motor	1 HP / 120 V ~ 60 Hz. / 6.5 Amps
Vatios	750
RPM	3600
Capacidad del disco de corte	178 mm
Eje	16 mm
Tamaño	57 cm largo x 46 cm ancho x 20 cm alto
Peso	13.2 kg / 29 lbs

*Cumple con los requerimientos canadienses y estadounidenses

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
22900Q	Power Pro 1HP Sierra para cortar losetas en húmedo de 178 mm	1	Cartón de color



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

750XT Sierra para cortar losetas en húmedo de 178 mm

Cortador eléctrico portátil para cortar losetas de porcelana, cerámica, mármol, pizarra y piedra



- El motor de accionamiento directo de 3/4 HP máximo, es silencioso y proporciona la potencia necesaria para manejar cerámica, pizarra, mármol, granito y porcelana*
- El sistema para recolectar agua reduce la posibilidad de que desborde y recicla el agua de regreso a la reserva de agua minimizando la frecuencia de rellenado
- La mesa trasera proporciona soporte para las losetas de formato grande
- La mesa de corte inclinable, para realizar cortes a inglete precisos a 22.5° y 45°
- Guías ajustables y deslizantes para cortes rectos y en ángulo, para realizar cortes de producción precisos
- Puesto a prueba y cumple con las normas - Supera la regulación de sílice de OSHA 29 CFR 1926.1153

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Disco de corte de banda continua de 178 mm de corte en húmedo
- Guía para ángulos a 45°
- Protector del disco de corte



ESPECIFICACIONES

Producto No	22750Q
Motor	Poderoso motor con potencia pico de 3/4 HP / 120 V ~ 60 Hz. / 4.8 Amperios
Vatios	550
RPM	3600
Capacidad del disco de corte	178 mm
Eje	16 mm
Tamaño	53 cm largo x 56 cm ancho x 24 cm alto
Peso	9.7 kg

*Cumple con los requerimientos canadienses y estadounidenses

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
22750Q	750XT Sierra para cortar losetas en húmedo de 178 mm	1	Cartón de color

ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



700XT Sierra para cortar losetas en húmedo de 178 mm

Cortador eléctrico portátil para cortar losetas de cerámica, pizarra, mármol, granito y porcelana



- El motor de accionamiento directo de 3/4 HP máximo, es silencioso y proporciona la potencia necesaria para manejar cerámica, pizarra, mármol, granito y porcelana*
- El sistema para recolectar agua reduce la posibilidad de que desborde y recicla el agua de regreso a la reserva de agua minimizando la frecuencia de rellenado
- Guías ajustables y deslizantes para cortes rectos y en ángulo, para realizar cortes de producción precisos
- Mesa lateral extensible de 8" para dar apoyo a las losetas de formato

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Disco de corte de banda continua de 178 mm de corte en
- Llave para el disco de corte
- Guía para ángulos
- Llave de hoja



ESPECIFICACIONES

Producto No	22700Q
Motor	3/4-Peak HP/120 V ~ 60 Hz. / 4.8 Amps
Vatios	550
RPM	3600
Capacidad del disco de corte	178 mm
Eje	16 mm
Tamaño	51 cm largo x 40 cm ancho x 25 cm alto
Peso	10 kg

*Cumple con los requerimientos canadienses y estadounidenses

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
22700Q	700XT Sierra para cortar losetas en húmedo de 178 mm	1	Cartón de color



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Torque Master XT Sierra portátil para cortar de losetas en húmedo de 102 mm

Cortador eléctrico portátil para cortar losetas de porcelana, losetas cerámicas, mármol, pizarra y piedra.



- El motor de accionamiento directo de 3/5 HP máximo, es silencioso y proporciona la potencia necesaria para manejar cerámica, pizarra, mármol, granito y porcelana*
- El sistema para recolectar agua reduce la posibilidad de que desborde y recicla el agua de regreso a la reserva de agua minimizando la frecuencia de rellenado
- Guía para cortes a inglete completamente ajustable con mecanismo de trinquete único
- Las 2 mesas extensibles laterales añaden 5" a la superficie de corte

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Disco de corte diamantado de 102 mm de borde
- Guía para corte en ángulo a 45°
- Protector para el disco de corte



ESPECIFICACIONES

Producto No	22400Q
Motor	3/5-HP / 120 V ~ 60 Hz. / 4 Amperios
Vatios	450
RPM	4600
Blade Capacity	104 mm
Eje	16 mm
Tamaño	36 cm largo x 40 cm ancho x 12 cm alto
Peso	3.6 kg

*Cumple con los requerimientos canadienses y estadounidenses

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
22400Q	Torque Master XT Sierra portátil para cortar de losetas en húmedo de 102 mm	1	Cartón de color

ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Sierras eléctricas en un solo vistazo

Sierras paradas con soporte

PRODUCTO NO.	DESCRIPCIÓN	PESO (KG)	DISCO DE CORTE	HP	RPM	CORTE RECTO (Tamaño de la loseta)	DIAGONAL (Tamaño de la loseta)	PROFUNDIDAD DEL CORTE
6400	Sierra para cortar losetas con cabeza móvil RC40	50.8	254 mm	2.5	5000	Ilimitado	711 mm	70 mm
60240	Sierra para cortar losetas con cabeza móvil RC24	29	180 mm	1.5	6000	607 mm	457 mm	57 mm

Sierras de mesa

PRODUCTO NO.	DESCRIPCIÓN	PESO (KG)	DISCO DE CORTE	HP	RPM	CORTE RECTO (Tamaño de la loseta)	DIAGONAL (Tamaño de la loseta)	PROFUNDIDAD DEL CORTE
22900Q	Sierra eléctrica Power Pro para cortar losetas de 180 mm	13.2 kg	180 mm	1	3600	Ilimitado	Ilimitado	26 mm
22750Q	750XT Sierra eléctrica de corte en húmedo de 180 mm	9.76 kg	180 mm	3/4	3600	Ilimitado	Ilimitado	31 mm
22700Q	700XT Sierra eléctrica de corte en húmedo de 180 mm	10 kg	180 mm	3/4	3600	Ilimitado	Ilimitado	31 mm
22400Q	Torque Master XT sierra portátil para losetas de 100 mm	3.6 kg	100 mm	3/5	4600	Ilimitado	Ilimitado	19 mm

Discos de corte Black Widow®

Los discos de corte diamantados de alta calidad Black Widow® cortan rápidamente a través de los materiales más duros como las losetas de porcelana, mármol y granito. Los resultados de una prueba realizada por un laboratorio independiente, han comprobado que los discos de corte de especialidad Black Widow®, continuamente sobresalen en la competencia de durabilidad.

- Discos de corte de calidad superior con banda delgada, cortan rápidamente las losetas de porcelana, cerámica, granito y mármol
- Ideal para cortar con alta velocidad las losetas de albañilería duras
- Los exclusivos cortes en forma de diamante, hechos con láser, previenen que el disco de corte se tambalee y mantienen el disco de corte más fresco proporcionando así una vida más larga
- Banda con 7 mm de alto, para una vida más larga y para incrementar el contacto con el disco de corte al realizar el corte



Producto No	Descripción	Application	Altura de borde	Ancho	Tamaño del eje	Máx RPM	Número En Caso	Empaque
6-4008BW	100 mm Black Widow®	Cerámica, Porcelana, Mármol, Granito - mojado/seco	7 mm	.060	16 mm - 20 mm - 7/200 mm	15000	5	Tarjeta para colgar
6-7008BW	180 mm Black Widow®	Cerámica, Porcelana, Mármol, Granito húmedo	7 mm	.060	16 mm	8730	5	Tarjeta para colgar
6-8008BW	200 mm Black Widow®	Cerámica, Porcelana, Mármol, Granito húmedo	7 mm	.060	16 mm	7640	5	Tarjeta para colgar
6-1008BW	250 mm Black Widow®	Cerámica, Porcelana, Mármol, Granito húmedo	7 mm	.060	16 mm	6115	5	Tarjeta para colgar

⚠ ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 59, *Prop 65 - 1.

Discos de corte diamantados

La línea de discos de corte diamantados de Q.E.P. ofrece un tipo de disco de corte para todas las aplicaciones y para todos los presupuestos. Si su proyecto requiere cortar losetas de cerámica, porcelana, mármol, granito, vidrio, pizarra, losetas de concreto o piedra, Q.E.P. le ofrece el disco de corte que lo cortará de una manera rápida y eficiente. Los discos de corte de QEP están diseñados para usar con cualquier sierra para losetas.



UNIÓN SUPERIOR
DIAMANTADO SOLDADO

Series Black Disco de corte para uso general para cortar losetas de cerámica en húmedo.

Producto No.	Descripción	Altura de borde	Ancho	Tamaño del eje	Máx RPM	Número En Caso	Empaque
6-4001Q	100 mm de borde continuo	7 mm	.060	16 mm - 20 mm - 7/200 mm	15000	4	Tarjeta para colgar
6-7001Q	180 mm de borde continuo	7 mm	.060	16 mm	8730	4	Tarjeta para colgar
6-8001Q	200 mm de borde continuo	7 mm	.060	16 mm	7640	4	Tarjeta para colgar
6-1001Q	250 mm de borde continuo	7 mm	.060	16 mm	6115	4	Tarjeta para colgar



UNIÓN SUPERIOR
DIAMANTADO SOLDADO

Series Gold Discos de corte premium para cortar en húmedo y seco* a las losetas de cerámica, porcelana y mármol.

Producto No	Descripción	Altura de borde	Ancho	Tamaño del eje	Máx RPM	Número En Caso	Empaque
6-4003Q	100 mm de borde continuo	7 mm	.060	16 mm - 20 mm - 7/200 mm	15000	4	Tarjeta para colgar
6-7003Q	180 mm de borde continuo	7 mm	.060	16 mm	8730	4	Tarjeta para colgar
6-8003Q	200 mm de borde continuo	7 mm	.060	16 mm	7640	4	Tarjeta para colgar
6-1003Q	250 mm de borde continuo	7 mm	.060	16 mm	6115	4	Tarjeta para colgar

*7mm se puede usar para corte húmedo/seco, otros tamaños son solo para corte húmedo.



UNIÓN SUPERIOR
DIAMANTADO SOLDADO



GLASS
CERTIFICADO
CORTADO PARA CORTAR VIDRIO

Series Glass Discos de corte premium para cortar en húmedo las losetas de vidrio.

Producto No	Descripción	Altura de borde	Ancho	Tamaño del eje	Máx RPM	Número En Caso	Empaque
6-4006GLQ	100 mm de borde continuo	7 mm	.060	16 mm - 20 mm - 7/200 mm	15000	3	Tarjeta para colgar
6-7007GL	180 mm de borde continuo	7 mm	.060	16 mm	8730	3	Tarjeta para colgar

⚠️ ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 59, *Prop 65 - 1.



SISTEMA DE NIVELACIÓN PARA LOSETAS

QEP le ofrece una gran variedad de sistemas y tipos de espaciadores para eliminar los rebordes. El sistema original de nivelación para losetas LASH®, LASH® XL, LASH® 360 y los sistemas de nivelación profesionales Xtreme™ son un sistema de dos partes con para eliminar las losetas desniveladas. Nuestros espaciadores en forma de herradura, los espaciadores flexibles, los espaciadores duros y los espaciadores en "T" son todas opciones sólidas para alinear los pisos y las losetas para pared basándose en sus preferencias durante la instalación

Sistema de nivelación para losetas




El mejor sistema de nivelación de losetas del mundo

El sistema original de nivelación de losetas LASH® está diseñado para una instalación rápida y reduce los costosos reclamos al garantizar que la superficie del piso terminado esté libre de desniveles. Este sistema le ahorra tiempo, le ayuda a ajustar la altura de las losetas y mantiene los bordes uniformemente durante el proceso de curado del material de asentamiento.

El sistema de dos partes elimina los desniveles: Anclas y Cuñas

- Para losetas de grosor entre 1/4" y 7/16"
- Hechos de una mezcla de polímero patentada para una sujeción segura y fácil desprendimiento
- Las anclas proporcionan anchos de líneas de rejuntado de 1/16" o 1/8"
- Puede combinarse con espaciadores de losetas regulares para juntas más anchas, hasta 1/4"
- Las cuñas son reutilizables



Anclas planas para losetas para pisos y pared LASH®


Producto No	Descripción	Cant.	Cantidad por caja	Empaque
99730	LASH® Anclas ranuradas de 1.5 mm, bolsa	100	8	Caja para la estantería
99731	LASH® Anclas ranuradas de 1.5 mm, caja	300	4	Caja para la estantería
NEUVO 99790	LASH® Anclas de 1.5 mm, caja	500	1	Caja para la estantería
99740	LASH® Anclas ranuradas de 1.5 mm, caja	1000	1	Caja para la estantería
NEUVO 99792	LASH® Anclas de 1.5 mm, caja	2000	1	Caja para la estantería
99781	LASH® Anclas ranuradas de 3 mm, bolsa	100	8	Caja para la estantería
99782	LASH® Anclas ranuradas de 3 mm, caja	300	4	Caja para la estantería
NEUVO 99791	LASH® Anclas ranuradas de 3 mm, caja	500	1	Caja para la estantería
99783	LASH® Anclas ranuradas de 3 mm, caja	1000	1	Caja para la estantería
NEUVO 99793	LASH® Anclas ranuradas de 3 mm, caja	2000	1	Caja para la estantería
99726	LASH® Cuñas, bolsa	100	8	Caja para la estantería
99727	LASH® Cuñas, bolsa	300	4	Caja para la estantería
99728	LASH® Cuñas, caja 500PK/4CS	500	4	Caja para la estantería



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Alicates para instalar profesionales

Para una instalación más rápida, utilice los alicates de instalación QEP Pro



- Asienta fácilmente la cuña en el clip y aplica la cantidad correcta de presión sin sobre ajustar
- Utilízalo con los clips QEP LASH, así como con los sistemas de Nivelación de losetas QEP Xtreme para una instalación más rápida
- El pasador de tope regula la presión adecuada en todo momento
- Se ajusta fácilmente a diferentes espesores de baldosas
- Mango de plástico comoldeado con empuñadura de goma antideslizante, para repetir su uso cómodamente


Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
99784	Alicates para instalar profesionales	6	Tarjeta para colgar





Sistema de dos partes que elimina los desniveles - Anclas y cuñas

El sistema Lash XL garantiza que las losetas de formato grande de hasta 1/2" de grosor queden niveladas y espaciadas uniformemente durante la instalación. Las cuñas se utilizan junto con las anclas de nivelación para producir líneas de rejuntado uniformes y alinear las losetas adyacentes, logrando una superficie libre de desniveles. Para una extracción rápida y sencilla, las anclas están diseñadas para desprenderse por debajo de la superficie de la loseta con un simple golpe en dirección a la línea de rejuntado o con un mazo de goma.

- Para losetas de grosor de hasta 1/2"
- Mezcla de polímero patentada para una sujeción segura y fácil desprendimiento
- Las anclas proporcionan anchos de líneas rejuntado de 1/32", 1/16", 1/8" y 3/16"
- Fácil de usar, especialmente con losetas de gran formato
- La anclas anchas y cuñas anguladas son cómodas, y previenen la fatiga en las manos
- Las cuñas son reutilizables



Para una instalación más rápida utilice los alicates profesional de QEP. Vea la página 29 para más detalles.



Producto No.	Descripción	Cant.	Cantidad por caja	Empaque
99751	LASH XL Anclas para nivelación de mm bolsa	100	8	Caja para la estantería
99971	LASH XL Anclas para nivelación de 1 mm caja	300	1	Caja de colores
99771	LASH XL Anclas para nivelación de 1 mm caja	500	1	Caja de colores
99871	LASH XL Anclas para nivelación de 1 mm caja	1000	1	Caja de colores
99776	LASH XL Anclas para nivelación de 1 mm caja	2000	1	Caja de colores
99761	LASH XL Anclas para nivelación de 1.5 mm bolsa	100	8	Caja para la estantería
99861	LASH XL Anclas para nivelación de 1.5 mm caja	300	1	Caja de colores
99772	LASH XL Anclas para nivelación de 1.5 mm caja	500	1	Caja de colores
99872	LASH XL Anclas para nivelación de 1.5 mm caja	1000	1	Caja de colores
99777	LASH XL Anclas para nivelación de 1.5 mm caja	2000	1	Caja de colores
99769	LASH XL Anclas para nivelación de 3 mm bolsa	100	8	Caja para la estantería
99869	LASH XL Anclas para nivelación de 3 mm caja	300	1	Caja de colores
99773	LASH XL Anclas para nivelación de 3 mm caja	500	1	Caja de colores
99873	LASH XL Anclas para nivelación de 3 mm caja	1000	1	Caja de colores
99778	LASH XL Anclas para nivelación de 3 mm caja	2000	1	Caja de colores
99774	LASH XL Anclas para nivelación de 5 mm caja	500	1	Caja de colores
96763	LASH XL Anclas para nivelación de 5 mm bolsa	100	8	Caja para la estantería
99779	LASH XL Anclas para nivelación de 5 mm caja	2000	1	Caja de colores
99762	LASH XL Cuñas para nivelación bolsa	100	8	Caja para la estantería
99862	LASH XL Cuñas para nivelación caja	300	1	Caja de colores
99775	LASH XL Cuñas para nivelación caja	500	1	Caja de colores
96874	LASH XL Cuñas para nivelación caja	1000	1	Caja de colores



LASH 360®

LEVEL ALIGN SPACE HOLD

- Para losetas o adoquines de grosor de hasta 3/4".
- Los postes permiten realizar anchos de rejuntado de 1/32", 1/16", 1/8" y 3/16".
- Ahorran tiempo y a la vez proporcionan un pared o un piso nivelado a un paso consistente
- El diseño de las tapas facilita girarlas sobre los postes y ajustarlas con las alas para nivelar las losetas

Sistema giratorio de dos partes LASH 360® elimina las losetas desniveladas - postes y tapas - Sin Necesidad de Herramientas

El sistema LASH 360 asegura que las losetas de porcelana de formato grande, cerámica y piedra natural de hasta 3/4" de grosor, tengan una nivelación precisa y un espaciado uniforme durante la instalación. Las tapas y los postes se utilizan conjuntamente para uniformar las líneas de rejuntado y para alinear las losetas conyugentes. Para una removido rápido y fácil, los postes están diseñados para romperse fácilmente por debajo de la superficie de la loseta con un simple golpe en dirección a la línea de rejuntado.



	Producto No.	Descripción	Cant.	Cantidad por caja	Empaque
	99734	Tapas LASH 360, Bolsa	100	4	Caja para la estantería
NEUVO	99834	Tapas LASH 360, Caja	300	4	Caja de colores
NEUVO	99838	LASH 360 en línea de 1 mm, Caja	1000	1	Caja de colores
	99735	LASH 360 en línea de 1.5 mm, Bolsa	100	10	Caja para la estantería
NEUVO	99835	LASH 360 en línea de 1.6 mm, Caja	300	4	Caja de colores
NEUVO	99837	LASH 360 en línea de 1.5 mm, Caja	1000	1	Caja de colores
NEUVO	99839	LASH 360 en línea de 3 mm, Caja	1000	1	Caja de colores
NEUVO	99840	LASH 360 en línea de 5 mm, Caja	1000	1	Caja de colores



Espaciadores en forma de herradura



1/16"
1.5 mm



1/8"
3 mm

Empacado en un recipiente para almacenar reusable



3/16"
5 mm



1/4"
6 mm



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10320	Espaciadores herradura de 1.5 mm - 200 cant.	6	Tub
10321	Espaciadores herradura de 3 mm - 150 cant.	6	Tub
10322	Espaciadores herradura de 5 mm - 100 cant.	6	Tub
10323	Espaciadores herradura de 6 mm - 75 cant.	6	Tub

- Ideal para instalar mármol, granito, piedra, losetas de formato grande e instalaciones verticales
- Le permite al usuario levantar ambas esquinas y alinear las juntas de loseta a loseta
- No se comprimen

Cuñas duras para separar losetas

NUEVO



3/16"
5 mm



Empacado en un recipiente para almacenar reusable

- Ideales para la instalación de losetas en paredes.
- Perfectas para instalar salpicaderos.
- Alinea las losetas en las instalaciones verticales, manteniendo las líneas de rejuntado uniformes.
- Fabricadas con un polímero de alta densidad que elimina la compresión

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10348	Cuñas duras para separar losetas 1/4", frasco - 500 cant	12	Caja para la estantería

Espaciadores para adoquín

NUEVO




- El espaciador tiene 6 cm de ancho
- Fácil de ocultar - Son transparentes para ocultarlos mejor en instalaciones en el césped o en la arena
- Fácil instalación- Fácil de usar, su diseño de dejarlos en su lugar, reduce el tiempo de instalación
- Versátil - para instalar fácilmente el adoquín sobre arena, grava y césped
- Diseñados con pestañas rompibles para alinear los adoquines escalonados

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10451	Espaciadores para adoquín de 3 mm paquete de 20	8	Caja para la estantería

Cuñas espaciadoras para losetas




1/8"
3 mm



- Son cruciales para lograr que la primera hilera de losetas para pared sea uniforme
- Ideales para mantener las líneas para rejuntado horizontales de una manera uniforme mientras realiza la instalación
- Evita que las losetas se escurran en las superficies verticales - no se comprimen
- Podrá utilizarlas para subir hasta 3 mm

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10285	Cuñas espaciadoras para losetas - 500 cant.	16	Tarjeta para colgar Caja para la estantería

Espaciadores tradicionales flexibles para losetas



- Funciona con todos los tamaños de losetas de cerámica, porcelana, piedra y mármol
- Diseño flexible, suave de plástico para maniobrarlo fácilmente en las juntas de las losetas
- Espacie las losetas uniformemente para obtener líneas de rejuntado uniformes
- Para removerlos fácilmente use los espaciadores en la posición tradicional parado vertical

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10334	Espaciadores de 1.5 mm para losetas*, Bolsa - 300 cant.	24	Caja para la estantería
10335	Espaciadores de 3 mm para losetas*, Bolsa - 500 cant.	14	Caja para la estantería
10336	Espaciadores de 5 mm para losetas*, Bolsa - 300 cant.	14	Caja para la estantería
10005	Espaciadores de 6 mm para losetas*, Bolsa - 200 cant.	15	Caja para la estantería
10027	Espaciadores de 9.5 mm para losetas*, Bolsa - 100 cant.	20	Caja para la estantería

*No se recomienda para losetas para pared de formato grande de más de 38 cm


Espaciadores para losetas en "T"




- Para alinear todo tipo de losetas para piso y pared
- Diseñados para hacer patrones al estilo metro, ladrillo y cualquier patrón en intervalos
- No se comprimirán cuando esté asentando mármol, granito, piedra y loseta de formato grande
- Úselo al estilo tradicional "lápida" o déjelos entre las losetas y cúbralos con rejuntado
- La barra de soporte y la punta sólida extendida mejoran el soporte de la loseta, evitando que el espaciador se comprima
- El largo de la pata es más largo haciendo que la instalación sea más fácil

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10202	Espaciadores para losetas en forma de "T" de 1.6 mm, Bolsa - 300 cant	24	Tarjeta para colgar Caja para la estantería
10203	Espaciadores para losetas en forma de "T" de 3 mm, Bolsa - 300 cant	20	Tarjeta para colgar Caja para la estantería
10204	Espaciadores para losetas en forma de "T" de 5 mm, Bolsa - 300 cant	14	Tarjeta para colgar Caja para la estantería

Espaciadores duros no removibles



- No se comprimen cuando instale mármol, granito, piedra y losetas de formato grande
- Utilícelos en posición vertical parados o utilice el método para dejarlos insertados sin removerlos
- Su diseño para dejarlos puestos sin retirarlos reduce el tiempo de la instalación
- Fácil de utilizar, las clavijas extra largas le permiten realizar esquinas para el rejuntado de 90°



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10330-20	Espaciadores no removibles de 1.5 mm Bolsa - 300 cant.	20	Caja para la estantería
10331-18	Espaciadores no removibles de 3 mm Bolsa - 300 cant.	18	Caja para la estantería
10332	Espaciadores no removibles de 5 mm Bolsa - 200 cant.	12	Caja para la estantería
10333	Espaciadores no removibles de 1.5 mm Bolsa - 200 cant.	10	Caja para la estantería
10324	Frasco con espaciadores no removibles 1.6 mm - 1500 cant.	6	Caja para la estantería
10325	Frasco con espaciadores no removibles 3 mm - 1000 cant.	6	Caja para la estantería
10326	Frasco con espaciadores no removibles 5 mm - 500 cant.	6	Caja para la estantería



LLANAS Y FLOTAS

QEP ofrece una gran variedad de llanas y flotas. Con una gran variedad de agarres, tamaños y diseños. QEP le hace fácil encontrar los productos correctos para su proyecto de instalación de losetas. Las favoritas entre los profesionales incluye las llanas dentadas con agarre de corcho Xtreme, las llanas para márgenes y flotas de QEP, que se caracterizan por su enganche para baldés para un almacenamiento fácil y las series de flotas profesionales QEP Xtreme, para rejuntado para piedra, hechas para contonearse y ser flexibles dándole el apalancamiento que usted necesita.



LLANA CON DENTADA EURO




AGARRE CÓMODO DE CORCHO

CAÑA MÁS LARGA
CON REMACHES
EXPUESTOS REFORZADOS

RESISTENTE AL ÓXIDO
HOJA PREMIUM DE
ACERO INOXIDABLE

DISEÑO ÚNICO DE DENTADA "EURO"



El patrón único de la alternación de las dentadas proporciona una capa de mortero más consistente y reduce los vacíos

La mejor llana con dentada EURO de la industria.





- Mango de corcho para mejor acolchamiento y menos resbaloso en la mano
- El vástago es 25% más largo con remaches expuestos para mayor resistencia
- Más espacio entre la manija y el tallo para comodidad de la mano
- Hoja en acero inoxidable de 30 cm x 11.43 cm diseñada para mayor durabilidad

	Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
NEUVO	49959-12	Xtreme - Llana Con Dentada Euro 30,5 cm con mango de corcho (disponible en Canadá)	12	Caja para la estantería
	49950-12	Xtreme - Llana con dentada cuadrada 6 mm x 6 mm x 6 mm con mango de corcho	12	Caja para la estantería
	49951-12	Xtreme - Llana con dentada cuadrada 6 mm x 9.5 mm x 6 mm con mango de corcho	12	Caja para la estantería
	49952-12	Xtreme - Llana con dentada cuadrada 12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm con mango de corcho	12	Caja para la estantería
Solamente En Canadá				
	49953-12	Xtreme - Llana con dentada cuadrada 6 mm x 6 mm x 6 mm con regla	12	Caja para la estantería
	49954-12	Xtreme Llana con dentada cuadrada 6 mm x 9.5 mm x 6 mm con regla y mango de corcho	12	Caja para la estantería
	49955-12	Xtreme Llana con dentada cuadrada 12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm con regla y mango de corcho	12	Caja para la estantería

*Pruebas independientes de terceros realizadas por CARTA

Llanas con mango cómodo de acero inoxidable con dentadas cuadradas



- Mango acolchado grande y contorneado para mayor comodidad
- Vida útil de la hoja un 25 % más larga con el primer y último remache reforzados y soldados. Más espacio entre la manija y el tallo para comodidad de la mano
- Hoja en acero inoxidable resistente a la corrosión

	Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
NEUVO	49918-12	Llana Con Dentada Euro de acero inoxidable con mango cómodo (disponible en Canadá)	12	Caja para la estantería
	49915-12	Llana con dentada cuadrada de 6 mm x 6 mm x 6 mm en acero inoxidable con mango ergonómico	12	Caja para la estantería
	49916-12	Llana con dentada cuadrada de 6 mm x 9 mm x 6 mm en acero inoxidable con mango ergonómico	12	Caja para la estantería
	49917-12	Llanas con dentada en V 12.7 mm x 4 mm en acero inoxidable con mango ergonómico	12	Caja para la estantería
	49919-12	Llanas con dentada cuadrada 12.7 x 12.7 x 12.7 mm en acero inoxidable con mango ergonómico	12	Caja para la estantería

*Pruebas independientes de terceros realizadas por CARTA

Llanas dentadas con mango de madera

- Llana de 28 cm x 11.4 cm de calidad diseñada para el instalador profesional
- Hoja de acero endurecido y templado, rectificado y pulido para una larga duración

- Mango grande de madera para un agarre fácil
- Vástago de aluminio fundido



	Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
	49713	Llana con dentada cuadrada 6 mm x 6 mm x 6 mm con mango de madera	12	Caja para la estantería
	49714	Llana con dentada cuadrada 6 mm x 9.5 mm x 6 mm con mango de madera	12	Caja para la estantería
	49716	Llana dentada en V 6 mm x 5 mm con mango de madera	12	Caja para la estantería
	49720	Llana con dentada cuadrada 12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm con mango de madera	12	Caja para la estantería


Llanas dentadas en un solo vistazo

Tamaño de la dentada	Aplicaciones	X-TREME Manija de corcho (Hoja de 30 cm - 12")	Manija cómodost (Hoja de 27cm - 11")	Manija de madera (Hoja de 27cm - 11")	Estándar (23 cm 9" Blade)
5 mm x 3.9 mm V - 3/16" x 5/32" V	Para losetas de 15 cm x 15 cm (6" x 6") de plástico, para pared, cerámica y metal, o para más pequeñas, mosaicos en tablarroca. También para rodapiés		49917-12		10115
6 mm x 5 mm V - 1/4" X 3/16" V	Para losetas para pared de cerámica, metal y aluminio desde 15 cm x 15 cm (6" x 6") hasta de 30 cm x 30 cm (12" x 12")			49716	10116 Canada Only
6 mm x 6 mm x 6 mm CD 1/4" x 1/4" x 1/4" SQ	Para la aplicación de mortero delgado de las losetas de cerámica de 20 cm x 20 cm (8" x 8") o más pequeñas, tablonces de madera laminados para pisos, tablonces de madera lisa, listones cortos o madera contrachapada.	49950-12 49953-12 Solamente en Canada	49915-12	49713	10113
6 mm x 10 mm x 6 mm CD 1/4" x 3/8" x 1/4" SQ	Aplicación de mortero delgado en la instalación de loseta de cerámica de 20 cm x 20 cm (8" x 8") hasta 41 cm x 41 cm (16" x 16")	49951-12 49954-12 Solamente en Canada	49916-12	49714	10114
13 mm x 13 mm x 13 mm CD 1/2" x 1/2" x 1/2" SQ	Aplicación de mortero delgado o mortero medio en la instalación de piedra natural, cantera, losetas de pavimento, saltillo y cerámica de 30 cm x 30 cm (12" x 12") y más grandes	49952-12 49955-12 Solamente en Canada	49919-12	49720	10120
1/2" x 1/32" x 3/8" x 1/4" x 1/2"	Aplicación de mortero delgado o una cama de mortero media para instalar piedra natural, losetas de cantera, adoquines, saltillo y losetas cerámicas de 12" x 12" o más grandes.	49956-12	49918-12		

Siempre consulte las recomendaciones del fabricante del adhesivo o el mortero en cuanto al tamaño de la dentada que está seleccionando.

Todas las llanas miden:
Ancho x Profundidad x Espacio aparte

Tamaño de las dentadas de las llanas recomendado por NTCA
(Asociación de EE.UU. de contratistas de losetas)



Llanas dentadas estándar



- Llana de calidad con medidas de 23 cm x 10 cm
- Hoja de acero laminado en frío para una utilidad más larga
- Mango plástico resistente al impacto fuerte



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10113	Llana estándar 6 mm x 6 mm x 6 mm	30	Caja para la estantería
10114	Llana estándar 6 mm x 9 mm x 6 mm	30	Caja para la estantería
10115	Llana estándar dentada en V 5 mm x 4 mm	30	Caja para la estantería
10120	Llana estándar 12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm	30	Caja para la estantería
Solamente En Canadá			
10116	Llana estándar en V 6 mm x 5 mm	30	Caja para la estantería

Llana para empañetar y realizar acabados



- Para nivelar, empañetar y realizar acabados
- Hoja de acero pulido, endurecido, templado y rectificado
- Tallo en aluminio fundido con manija de madera

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
49708	Llana para empañetar y para acabados 28 cm x 11.43 cm Sin dentada	12	Caja para la estantería

Llana para márgenes



**¡GANCHO
BALDE!**



- Hoja más grande de 152 mm x 50.8 mm (6" x 2") hecha de acero rectificando, templado y endurecido para mayor flexibilidad y durabilidad
- El gancho para almacenar fácilmente tiene una patente pendiente
- Manija sobre moldeada con mango de caucho antideslizante para un uso cómodo y constante

Item No.	Description	Case Qty	Packaging
42112	Llana para márgenes con mango cómodo de 15 cm x 5.8 cm sin dentadas	12	Shelf Case
42114	Llana para márgenes con mango cómodo de 15 cm x 5.8 cm con dentada cuadrada de 6 mm x 6 mm x 6 mm	12	Shelf Case

Pala cuchara para balde



PALA CUCHARA
ARQUEADA CON
LADOS PLANOS
LLEGA HASTA EL
FONDO DEL BALDE

**¡GANCHO
BALDE!**



- ¡Nuevo diseño! Recoge todos los materiales de asentamiento en los costados y al fondo de un balde de 19 L (5 galones)
- Gancho para almacenarlo al costado de su balde, con una patente pendiente
- Manija acolchada y contorneada mejorada, proporciona un mejor ángulo y flexibilidad
- Hoja de acero inoxidable

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
42113-6	Pala cuchara para balde	6	Tarjeta para colgar

Flota para hacer márgenes



**¡GANCHO
BALDE!**



- Ideal para áreas difícil de alcanzar tal como los protectores contra salpicaduras en la cocina o debajo de los mesones del baño y de la cocina
- Almohadilla de caucho extragrande de 15.24 cm x 5 cm con una placa de acero templado y endurecido al respaldo
- Manija sobre moldeada con mango de caucho antideslizante para un uso cómodo y constante

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
42117	15.24 cm flota para hacer márgenes	12	Caja para la estantería

X-TREME PRO-SERIES Flota para rejunto para piedra

Para todos los tipos de rejunto incluyendo los epóxicos



BORDES REDONDOS PRECISOS
Evitan sacar el rejunto de las juntas



BORDES CUADRADOS PRECISOS
le aseguran completa cobertura en las esquinas

- El diseño del cuerpo suave proporciona máxima flexibilidad y apalancamiento para trabajar el rejunto hacia las juntas, con rejuntos granuladas arenosas y sin ser arenosas, para loseta texturizada o piedra natural
- La placa al respaldo es de aluminio grueso, le ofrece fuerza y estabilidad
- Los bordes cuadrados le aseguran completa cobertura en las esquinas



Máxima flexibilidad para todo tipo de lechada

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10069	Xtreme Flota para rejunto para piedra 25.4 cm x 10.2 cm	12	Caja para la estantería



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Flota universal



BORDES REDONDOS PRECISOS
Evitan sacar el rejunto de las juntas



BORDES CUADRADOS PRECISOS
le aseguran completa cobertura en las esquinas

- La goma de caucho no es pegajosa, le asegura una aplicación pareja para todo tipo de aplicación de rejunto incluyendo los epóxicos aplicado en las juntas
- Las 2 esquinas redondeadas previenen sacar el rejunto de las juntas
- Las 2 esquinas cuadradas aseguran total cobertura de rejunto en las esquinas
- La placa al respaldo es de aluminio grueso, le permite tener mejor control y realizar una mejor aplicación de el rejunto en las juntas
- Cómoda manija con mango contorneado y acolchado, reduce la fatiga



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10074-8	Flota universal 24.13 cm x 10.16 cm	8	Caja para la estantería

Flota de goma de caucho para rejuntado



- La goma de caucho no es pegajosa, le asegura una aplicación pareja
- Las 2 esquinas redondeadas previenen sacar el rejuntado de las juntas
- Las 2 esquinas cuadradas aseguran total cobertura del rejuntado
- La placa al respaldo es de aluminio grueso, le permite tener mejor control y realizar una mejor aplicación de el rejuntado en las juntas
- Goma de caucho laminada para ser liviana, con núcleo de célula cerrada hecha para perdurar



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10070	Flota de goma de caucho para rejuntado, manija de madera, 26.7 cm x 10 cm	12	Caja para la estantería

Flota de caucho moldeado para rejuntado



- La almohadilla antiadherente de 15 mm está hecha completamente en caucho moldeado, previene la absorción de los materiales
- La placa de aluminio al respaldo proporciona durabilidad y los costados biselados permiten una aplicación suave



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10060	Flota de caucho moldeado para rejuntado, 24.1 cm x 10 cm	12	Caja para la estantería

Flota para rejuntado



- Manija plástica resistente a los impactos fuertes, con almohadilla espuma de célula cerrada, para obtener una aplicación uniforme



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10062	Flota para rejuntado 23 cm x 10 cm	24	Caja para la estantería



HERRAMIENTAS DIAMANTADAS

Las herramientas diamantes de QEP se fabrican utilizando un proceso de unión de diamante de soldadura de última generación para ofrecer un rendimiento constante, incluso para las losetas de porcelana más duras.

Nuestro proceso superior de recubrimiento, utilizando diamantes industriales de la más alta calidad, permite una aplicación precisa de los granulados de diamante, asegurando perforaciones y cortes más limpios y precisos.

Nuestros bordes finos y precisos de diamantes granulados están optimizados para una larga vida útil y cortes rápidos con herramientas inalámbricas.

Brocas corona diamantadas **X-TREME** PRO-SERIES

Las brocas corona diamantadas de QEP proporcionan una corte rápido y preciso en húmedo o en seco de losetas de porcelana, piedra, mármol, cerámica y vidrio.

Estas brocas coronas diamantadas fuertes y resistentes se adaptan a los taladros, para cortar con precisión y buena resistencia al desgaste haciéndolas ideales para usar cuando esté instalando accesorios o cuando esté trabajando alrededor de las tuberías.

Hasta
12 VECES
DE VIDA MÁS LARGA
que las brocas corona estándar

Brocas corona diamantadas **X-TREME** PRO-SERIES para taladros

Para perforar huecos en vidrio, cerámica, porcelana, mármol y granito

- Hechos con una tecnología avanzada metalúrgica que adjunta los granos de diamante a la base de aleación de acero cromado proporcionando un borde de corte de larga duración
- Extremadamente durables y hechas para perdurar más que las brocas diamantadas y que las brocas corona estándar
- Simplemente sumerja el borde en agua, no requiere de un sistema constante de suministro de agua, para un uso rápido y fácil
- Se ajusta a los mandriles de taladro de 12.7 mm y 9.5 mm



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10071	Broca de diamante Xtreme de 5 mm para taladros	6	Tarjeta para colgar
10075	Broca de diamante Xtreme de 6 mm para taladros	6	Tarjeta para colgar
10080	Broca de diamante Xtreme de 8 mm para taladros	6	Tarjeta para colgar
10087	Broca de diamante Xtreme de 35 mm para taladros	6	Tarjeta para colgar



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


Kit con broca diamantada con cera/EN SECO **X-TREME** PRO-SERIES

Para perforar todos los tipos de losetas de cerámica, porcelana, piedra, mármol y granito

- El kit convenientemente contiene 4 tamaños: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
- Simplemente sumerja el borde en agua, no requiere de un sistema constante de suministro de agua, para un uso rápido y fácil
- Es ideal para instalar los accesorios en los baños o cualquier tipo de accesorio decorativo en las superficies de cerámica
- Cera lubricante para refrescar el borde diamantado



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10485	Kit con broca diamantada con cera/EN SECO de Xtreme	6	Tarjeta para colgar



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Brocas corona diamantadas **X-TREME** para amoladoras

Para perforar huecos en losetas de porcelana, losetas de cerámica, granito, mármol y pizarra



- Dura al menos 12 veces más que el adaptador de perforación
- La técnica de soldadura superior le asegura que los diamantes quedarán bien adheridos
- Simplemente sumerja el borde en agua, no requiere de un sistema constante de suministro de agua, para un uso rápido y fácil
- Cera lubricante para refrescar el borde diamantado (Tamaños de 6 mm, 8 mm)



hasta un
50%
MÁS RÁPIDO
QUE UN TALADRO

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10468	Broca de diamante Xtreme de 5 mm para amoladoras	6	Tarjeta para colgar
10469	Broca de diamante Xtreme de 6 mm para amoladoras	6	Tarjeta para colgar
10470	Broca de diamante Xtreme de 8 mm para amoladoras	6	Tarjeta para colgar
10471	Broca de diamante Xtreme de 25 mm para amoladoras	6	Tarjeta para colgar
10472	Broca de diamante Xtreme de 35 mm para amoladoras	6	Tarjeta para colgar
10473	Broca de diamante Xtreme de 51 mm para amoladoras	6	Tarjeta para colgar
10474	Broca de diamante Xtreme de 64 mm para amoladoras	6	Tarjeta para colgar
10475	Broca de diamante Xtreme de 100 mm para amoladoras	6	Tarjeta para colgar



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

X-TREME Cuchilla diamantada para cortar por debajo y para remover rejuntado



- Tecnología de granulado de diamante
- Eliminación rápida de rejuntado
- No requiere un adaptador
- Funciona con todos los materiales, con borde curvado para mayor control
- Sistema de bloqueo con anclaje Open-LOK para cambios rápidos de la cuchilla



NUEVO

Hasta
12 VECES
DE VIDA MÁS LARGA
que las brocas corona estándar

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10088	Cuchillas raspadoras diamantadas-borde curvo	6	Tarjeta para colgar
10089	Cuchillas raspadoras diamantadas borde recto	6	Tarjeta para colgar



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Segueta diamantada para la sierra para calar de 76 mm



- Para cortar a través de materiales duros incluyendo las losetas de porcelana, cerámica y vidrio
- Corta más rápido y más pulido que las cuchillas de carburo estándar
- Respaldo en aleación de aluminio tratado a calor para una fuerza superior



UNIÓN SUPERIOR
DIAMANTADO SOLDADO

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10585	Segueta diamantada para la sierra para calar de 76 mm	6	Tarjeta para colgar

Broca diamantada con sistema de suministro de agua



**20% MORE
Diamond Grit**

- Ideal para cortar huecos cuando esté instalando las barras para las toallas, los platos para el jabón, las repisas, los gabinetes y los marcos para la puerta de la ducha
- El borde con granulos de diamante taladra a través de cerámica, vidrio, mármol, porcelana y granito
- El conveniente sistema para proporcionar agua en una sola pieza mantiene la broca fresca para una vida más duradera
- Se ajusta a los mandriles estándar de 9.5 mm o de 13 mm
- El kit incluye 6 almohadillas autoadhesivas, una guía para taladrar, un sistema de agua para refrescar y una broca
- Solamente para usar en húmedo con taladros inalámbricos



UNIÓN SUPERIOR
DIAMANTADO SOLDADO




Item No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10571	Broca diamantada de 8 mm para porcelana incluye guía para taladrar y con un sistema de suministro de agua	6	Tarjeta para colgar
10572	Broca diamantada de 6 mm para porcelana incluye guía para taladrar y con un sistema de suministro de agua	6	Tarjeta para colgar

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm- www.P65Warnings.ca.gov. See P. 89, *Prop 65 - 1.

Broca corona diamantada con sistema de suministro de agua



- Para cortar huecos de 35 mm de diámetro en vidrio, cerámica, mármol y granito
- Borde especial con granulos de diamante para realizar cortes más rápidos y pulidos
- Se incluye la guía para taladrar y un vaso para el agua el cual fácilmente supe agua a la broca para refrescar (solamente utilícelo con agua)
- Para utilizarse con mandriles para taladros estándar d de 9.5 mm o de 13 mm
- Incluye 6 tiras adhesivas, un vaso para el agua y una broca de 16 mm de diámetro x 76 mm
- Solamente utilícelos con taladros inalámbricos



SUPERIOR BRAZED
DIAMOND BONDING



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10569	Broca diamantada de 6 mm para porcelana incluye guía para taladrar y con un sistema de suministro de agua	6	Tarjeta para colgar
10570	Cinta para la montura de la broca	6/cajas (12 uds./bolsa)	Tarjeta para colgar

XTREME PRO-SERIES Brocas y brocas cónicas para fresar

Diseñadas para agrandar, dar forma y redondear los huecos existentes biselados en porcelana, cerámica dura, granito y mármol

- Funciona con todas las amoladoras estándar, no requiere de un adaptador




Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10051	Xtreme 10 mm Brocas y brocas cónicas	6	Tarjeta para colgar
10052	Xtreme 19 mm Brocas y brocas cónicas	6	Tarjeta para colgar
10066	Xtreme 38 mm Brocas y brocas cónicas	6	Tarjeta para colgar



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Bloques de lijado de diamante

- Suavice losetas, piedra, granito, vidrio, cerámica y mármol
- Fabricado con una soldadura superior de los diamantes y una base de espuma liviana
- Es flexible y fácil de usar en áreas difíciles de alcanzar, esquinas y bordes
- Puede usarlo en húmedo o en seco
- Enjuague para usarlo otra vez



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10046	Bloque de lijado con granulado 60	6	Tarjeta para colgar
10047	Bloque de lijado con granulado 120	6	Tarjeta para colgar
10048	Bloque de lijado con granulado 200	6	Tarjeta para colgar
10049	Bloque de lijado con granulado 100	6	Tarjeta para colgar



10046 60 GRANULADO GRUESO
10047 120 GRANULADO MEDIO
10048 200 GRANULADO FINO
10049 400 GRANULADO PARA PULIR

Granulado	Propósito
60	El grano grueso agresivo es para los puntos altos y duros
120	El granulado medio es para pulir
200	El granulado fino es para pulir
400	El granulado fino es para pulir



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Lima con granulado diamantado



- La alta calidad de la unión de los gránulos diamantados mantiene la superficie granulada funcionando con los materiales más duros incluyendo los de cerámica, porcelana, vidrio y piedra
- También podrá utilizarla para pulir otros materiales como fibra de vidrio, pisos laminados, tablero de cemento y fibra de carbono
- Los perfiles planos y redondeados le permiten pulir bordes rectos y curvos
- Manija plástica sobre moldeada con un agarre antideslizante de caucho para un uso constante y cómodo



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10586-6	Lima con granulado	6	Tarjeta para colgar

Sierra profesional para remover rejuntado



- Las cuchillas curvas de carburo de calidad industrial remueven la lechada difícil de remover
- El almacenaje en la manija puede sostener hasta 2 cuchillas
- Use una cuchilla para las líneas de rejuntado más delgadas y dos cuchillas para línea de rejuntado más anchas



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10093	Sierra profesional para remover rejuntado	6	Tarjeta para colgar
75011	Cuchillas de reemplazo paquete de 2	6	Tarjeta para colgar

Sierra para remover rejuntado



- Demola, limpia y remueva rejuntado viejo y podrá usarlo en todos los tipos de rejuntado
- Incluye 1 cuchilla dentada de acero para remover inicialmente el rejuntado duro y una cuchilla con granulado de carburo para realizar el acabado y remover afinadamente
- Use ambas cuchillas para líneas de lechada anchas



Producto No.	Descripción	Case Qty	Empaque
10057	Sierra para remover rejuntado	12	Tarjeta para colgar
75011	Cuchillas de reemplazo paquete de 2	6	Tarjeta para colgar

Cuchillas para remover rejuntado



Paquete de 2



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75011	Cuchillas de reemplazo para la sierra para remover rejuntado paquete de 2	6	Tarjeta para colgar



HERRAMIENTAS PARA INSTALACIONES Y TABLONES DE REFUERZO

Los mezcladores, tenazas, bloques para lijar, mazos, removedores de rejuntado, esponjas, brocas corona, ventosas, guantes, cintas, cuchillos, y herramientas de especialidad de QEP y demás. ¡Es lo que usted encontrará en nuestro surtido de herramientas para tablonos de refuerzo!

Mezclador de potencia Pro

Mezcla mortero fino, lechada, mortero y otros materiales viscosos

- Motor de alto torque de 1400 vatios
- Dial para controlar la velocidad de 0-800 RPM para seleccionar la velocidad apropiada
- La función de activar el bloqueó mantiene el mezclador a la velocidad RPM deseada sin sostener el gatillo



Marcación de velocidad variable de 0-800 RPM

Incluye un kit para el mandril



ESPECIFICACIONES

Item No	21700
Motor	120 V ~ 1400 Vatios - 2-Velocidades En 1a: 0 - 480 RPM En 2a: 0 - 800 RPM
Amps	12.5
Weight	4.8 kg

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
21700	Mezclador de potencia Pro con pala	1	Cartón de color
21661	Paleta profesional de 61 cm para mezclar (reemplazo)	1	Caja para la estantería



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Palas profesionales para mezclar

QEP ofrece una gran variedad de palas para mezclar rápidamente y efectivamente los rejuntables, los morteros delgados y otros materiales de asentamiento

Mezclador en espiral profesional XL de 76 cm (30")

Diseñadas para reducir el aire en la mezcla



Producto No.	Descripción	Ancho de la cuchilla	Cantidad por caja	Empaque
61230	Mezclador en espiral profesional XL de 76 cm	140 mm	6	Caja para la estantería

Pala para mezclar profesional de 61 cm (24")



Producto No.	Descripción	Ancho de la cuchilla	Cantidad por caja	Empaque
21661	Pala para mezclar profesional de 61 cm	140 mm	1	Caja para la estantería


Pala para mezclar profesional de 60 cm (23 1/2")

Disponible en exhibidores de piso de 30 unidades
61205D Vea la página 78



Producto No.	Descripción	Ancho de la cuchilla	Cantidad por caja	Empaque
61205	Pala para mezclar profesional de 60 cm	124 mm	8	Caja para la estantería
61205D	Exhibidor para la pala para mezclar profesional de 60 cm	124 mm	30	Exhibidor de piso

Pala mezcladora para mortero delgado y rejuntable de 60 mm (23 1/2")



Producto No.	Descripción	Ancho de la cuchilla	Cantidad por caja	Empaque
75001Q	Pala mezcladora para mortero delgado y rejuntable de 60 mm	209.5 mm	6	Caja para la estantería

Pala universal para mezclar profesional de 41 cm (16")

Cabe en un balde de 4 L



Producto No.	Descripción	Ancho de la cuchilla	Cantidad por caja	Empaque
61210	Pala universal para mezclar profesional de 41 cm	76.2 mm	12	Caja para la estantería

Cortadora de vidrio XTREME Pro Control

Diseñado para cortar formas irregulares en mosaicos y mosaicos de vidrio de hasta 8 mm de espesor



- Rodel de corte de 22 mm en carburo de tungsteno cubierto con titanio para más resistencia y durabilidad
- Las 3 posiciones de bloqueo para el grosor de la loseta minimizan la fatiga de la mano al realizar cortes repetitivos en la misma loseta con el mismo grosor



Los rodes de corte con dentadas SharpTrack ayudan a identificar los bordes de corte usados

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
32014	Cortadora de vidrio Xtreme Pro Control	6	Tarjeta para colgar

⚠ ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 73, *Prop 65 - 1.

ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Tenaza para cortar vidrio



- Corta formas irregulares en las losetas de vidrio y mosaicos con un grosor desde 1 mm hasta 6 mm
- Ideal para cortar rápidamente pedazos pequeños de vidrio para hacer mosaicos y para remover puntas pequeñas en las losetas de vidrio
- Una sola pieza, hecha en acero forjado para máxima fuerza con manijas contorneadas y cómodas



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
32010	Tenaza para cortar vidrio	6	Tarjeta para colgar

XTREME Pro-Series Tenazas calibradas para losetas profesionales

Hechas de acero con una capa resistente y puntas resistentes en carburo de tungsteno para un uso prolongado



- Diseñadas para cortar formas irregulares en cerámica y porcelana con un grosor de 8 mm
- La manija contorneada y encauchada es más cómoda para la mano
- Las puntas calibradas permiten un mayor control al realizar cortes irregulares o curvos
- Ayuda a ajustar las losetas alrededor de objetos con forma inusual, tales como tuberías o lavabos

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10103	Tenazas calibradas para losetas profesionales	6	Tarjeta para colgar

⚠ ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 73, *Prop 65 - 1.

ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



Tenaza de acción compuesta para losetas



- Su mecanismo compuesto le ofrece 3 veces más de fuerza haciendo un menor esfuerzo
- Se utiliza para realizar cortes irregulares en todo tipo de losetas con un grosor desde 3 mm hasta 6 mm
- Las puntas de la tenaza están hechas de un duradero carburo de tungsteno, proporcionándole una larga vida de corte
- Manija plástica sobre moldeada con un agarre antideslizante de caucho para un constante uso cómodo

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
32036	Tenaza de acción compuesta para losetas	6	Tarjeta para colgar

Tenaza para cortar



- Tenaza de 200 mm con las puntas en carburo y con las tenazas calibradas
- Para realizar cortes irregulares en todo tipo de losetas con un grosor desde 3 mm hasta 6 mm
- Una sola pieza, hecha en acero forjado para máxima fuerza

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10003	Tenaza para cortar	12	Tarjeta para colgar

Cortador para losetas



- Recomendada para trazar el corte y cortar losetas de cerámica para pared de 150 mm x 150 mm con grosor de 6 mm
- Utiliza un duradero rodel de corte en carburo de tungsteno para trazar el corte y una barra separadora para separar la loseta

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
32024	Cortador para losetas	6	Tarjeta para colgar

Calibrador de contornos con sistema de bloqueo de 152 mm




Las formas irregulares son bloqueadas en su lugar



- Toma forma fácilmente alrededor de cualquier forma para un patrón a precisión reduciendo el desgaste producido al adivinar las dimensiones de formas irregulares
- El sistema de bloqueo le asegura que la forma no se alterará
- Ideal para marcar precisamente los cortes en vinílico, madera, porcelana y losetas de cerámica

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10038	Calibrador de contornos con sistema de bloqueo de 152 mm	1	Tarjeta para colgar



Combine 2 calibradores para perfiles más largos

Marcadores de cera china

NUEVO

paquete de 2



- Cordón fácil de arrancar, no es necesario sacarles punta
- Para marcar sobre duro, brillante, superficies no porosas como porcelana, vidrio, cerámica o piedra pulida
- Resistente a la humedad y las marcas se borran fácilmente de todas las superficies



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
38779	Marcadores de cera china - paquete de 2 - 1 negro/1 roja	12	Tarjeta para colgar

Ventosas

QEP ofrece una gran variedad de ventosas para levantar losetas de formato grande. Las opciones para trabajo industrial incluyen diseños de ventosa individual, ventosa de doble copa y las más recientes ventosas con bomba de vacío para mayor poder de sostenimiento. ¡Déjenos hacer los levantes pesados!



Ventosa de vacío electrónica de 20 cm

Herramienta portátil de mano para levantar losetas grandes, piedra, vidrio y de más



- El sensor de aire incorporado proporciona una succión estable durante 48 de funcionamiento sin parar
- Borde con múltiples capas sellado para mayor seguridad
- La luz LED indica la vida de la batería de iones de litio
- Batería recargable de iones de litio (tiempo de carga de 6-8 horas)
- Cable para recargar USB y un estuche portátil resistente

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75024	Ventosa de vacío electrónica de 20 cm	3	Cartón

⚠ ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 73, *Prop 65 - 1.



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ventosa de vacío con manómetro de 20 cm



- Herramienta portátil de mano para levantar losetas grandes, piedra, vidrio y de más
- La línea roja indicadora muestra cuando se ha efectuado la succión
- El manómetro de succión de seguridad monitorea la succión
- Borde de seguridad para sellar

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75022	Ventosa de vacío con manómetro de 20 cm	3	Cartón

⚠ ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 73, *Prop 65 - 1.



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Ventosa con bomba de vacío de 20 cm



- Herramienta portátil de mano para levantar losetas grandes, piedra, vidrio y de más
- La línea roja indicadora muestra cuando se ha efectuado la succión
- Borde de seguridad para sellar

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75021	Ventosa con bomba de vacío de 20 cm	3	Cartón

⚠ ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 73, *Prop 65 - 1.



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

X-TREME^{PRO-SERIES} Ventosa doble

Diseñada para maniobrar losetas no porosas, losetas lisas, piedra, mármol, mármol cultivado



- La capacidad para sostener 99.7 kg es ideal para losetas de formato grande
- Carcasa de fundición de aleación de aluminio con agarre texturizado antideslizante
- Las dos almohadillas de caucho de 12 cm no estropearán la loseta
- Palancas para sostener y liberar para un uso fácil y seguro

99.7
KG

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75012	Xtreme Ventosa doble	3	Caja para la estantería

⚠ ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 73, *Prop 65 - 1.



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ProMAXGrip[®] Ventosa doble



80
KG

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75013	ProMAX [®] Grip Ventosa doble	3	Caja para la estantería

- Para usar con losetas de formato grande, piedra y mármol con una superficie limpia y no porosa
- Con un sistema dual de succión y liberación
- De uso simple con una sola mano
- Agarre fuerte, texturizado y antideslizante

Ventosa doble



- Máximo sostenimiento de succión para losetas lisas, no porosas, piedra y mármol cultivado
- Marco de aluminio de calidad industrial

40
KG

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75003	Ventosa doble	3	Caja para la estantería

Ventosa



- Maneje con facilidad a las losetas no porosas, mármol y vidrio durante la instalación
- La almohadilla de la ventosa tiene un diámetro de 114 mm
- La abertura de la manija es de 89 mm de ancho, le permite acomodar fácilmente las manos grandes

5.4
KG

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75000	Ventosa	6	Caja para la estantería

Piedra para pulir



- Dos lados con la superficie granulada para pulir los bordes en las losetas recién cortadas de cerámica y porcelana, piedra, mármol y ladrillo
- Una superficie con granulado/60 tipo medio y la otra superficie con granulado/80 tipo fino
- Ideal para afilar discos de corte diamantados exteriorizando los diamantes frescos en el borde del disco de corte




Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10022	Piedra para pulir (152 mm x 50 mm x 25 mm)	6	Tarjeta para colgar

Removedor de rejunto



- Para remover rejunto, mortero, argamasa, calcio, masilla y superficies oxidadas no deseadas
- Duraderas puntas en carburo reversibles, con tres puntas de carburo
- Incluye puntas de 1.6 mm, 3 mm y 5 mm



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10020	Removedor de rejunto	12	Tarjeta para colgar

Herramienta para remover mortero delgado



- Para remover el exceso de mortero entre las losetas durante la instalación
- Hecho de un material plástico duradero y fácil de limpiar que no raspará la loseta
- Con puntas claramente marcadas para la mayoría de juntas de 4 mm, 3 mm, 5 mm y 6 mm
- Patente pendiente de 4 en 1, herramienta compacta para almacenarla fácilmente y portabilidad



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
62963	Herramienta para remover mortero delgado	10	Tarjeta para colgar

Aplicador para sellante de rejunto

Rodillo



Cepillo



- Incluye (2) ruedas rodillo para múltiples anchos de rejunto:
 - Utilice la rueda de 3 mm para juntas de 3 mm y más pequeñas.
 - Utilice la rueda de 6 mm para juntas de 6 mm y más grandes
- Funciona con todos los sellantes para rejunto
- Sistema con rueda rodillo patentado, le proporciona total cubrimiento
- Le cabe hasta 12 oz.

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10279	Aplicador para sellante de rejunto	12	Tarjeta para colgar

- Ideal para proyectos pequeños
- Funciona con todos los sellantes para rejunto
- La botella plástica sostiene hasta 4 oz. (118 ml)

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
19999	Aplicador para sellante de rejunto	12	Tarjeta para colgar

Bolsa para rejunto



- Punta reforzada, para una aplicación suave y una vida larga
- Le protege las manos de el rejunto y de otras sustancias fuertes
- Hecha de un resistente vinílico cubierto que no se rasga ni le salen huecos

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
76000	Bolsa para rejunto	12	Caja para la estantería

Tijeras multiusos para recortar



- Corta fácilmente los perfiles, tubería en PVC, cortes alrededor, tiras de sujeción con tachuela y otros materiales livianos
- Realiza rápidamente cortes en ángulo a madera un cuarto redonda, perfil de loseta, tubería de pvc, tira de púa y otros materiales
- Elimina la necesidad de cortar o sierra a inglete
- Guía dentada a 45°, 90° y 120°

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10711	Tijeras multiusos para recortar	6	Tarjeta para colgar

Escuadra para moldura de losetas™



- Con ranuras para sostener molduras metálicas y perfiles para cortes a inglete a 45°
- La ranura en V es para sostener molduras de lápiz de 1/4 para cortes a inglete a 45°, resultando en esquinas internas y externas perfectas
- Para usar con sierras de corte en húmedo y para recortar y otras herramientas de corte
- Funciona con el 95% de molduras para losetas en el mercado



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10715	Escuadra para moldura de losetas™	6	Caja para la estantería



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

TILETRIM SQUARE



2024 productos para
pisos superiores
GANADOR DEL PREMIO
por herramientas y equipos



Martillo de goma para loseta



- Mide 70-75 en la escala de dureza Shore A, para una dureza firme con un mínimo de rebote cuando golpea
- Diseñado para instalar pisos sin terminar y ya terminados
- La cabeza grande y biselada esparce la fuerza a través del piso para ponerlo en su lugar durante la instalación
- La cabeza de goma de 453 g (16 oz.) y no dañará las superficies

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
61625-4	Martillo de goma para loseta	3	Manija para colgar

Martillo de goma blanco



- Cabeza de goma de 453 g no causará daños, montada aseguradamente en una manija de madera
- 32 cm de largo, cabeza de goma con un diámetro de 51 mm

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
61613	Martillo de goma blanco	12	Caja para la estantería

X-TREME BOARD Placa de base en cemento

Solamente disponible para pedidos en cantidad de un contenedor completo. Solo envío directo.



- Clasificación de cero para fuego y humo
- Resistente al moho, al mildiu y al agua
- Es una mejor alternativa ecológica y mejora para reemplazar los tabloncillos de cemento y yeso gypsum para paredes, pisos y mesones
- No contiene sílice, ni asbestos, ni COV ni aditivos perjudiciales
- Contribuye a créditos de LEED y créditos el programa de edificios verdes NAHB

Rangos	
Valor- R	0.493 / in.
Valor- K	2.03 BTU / °F-ft2-H

Producto No.	Descripción	Palé Cant.	Empaque
73000	Placa de base , 6.5 mm de grosor, 91 cm x 152 cm	100	Palé
73001	Placa de base , 6.5 mm de grosor, 122 cm x 244 cm	70	Palé
73002	Placa de base , 12.7 mm de grosor, 91 cm x 152 cm	50	Palé
73005	Placa de base , 3 mm de grosor, 91 cm x 152 cm	200	Palé



Cuchillo plegable para placas de base



- Diseño con múltiples puntas de carburo, ideal para perforar y marcar
- Base de hoja dentada para cortar malla
- Está diseñado para trazar el corte en todo tipo de placas de base
- El diseño plegable es para un almacenamiento y un transporte seguros
- Fuerte manija de aluminio con bloqueo de línea



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10072	Cuchillo plegable para placas de base	6	Tarjeta para colgar

Cuchillo para trazar el corte en placas de base



- Puntas de carburo duraderas para trazar el corte en las placas de base
- Las dos puntas proporcionan cortes precisos y rectos
- Mango de caucho antideslizante para un uso cómodo y continuo

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
10058	Cuchillo para trazar el corte en placas de base	12	Tarjeta para colgar

Cinta para unir placas



- Para utilizar en las uniones de todo tipo de placas de cemento y contrapiso para losetas
- Malla de fibra de vidrio con resistencia alcalina, autoadhesiva – reduce el tiempo de pegado
- Es resistente a los desgarros y no se encogerá

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
99600	Cinta para unir placas rollo de 50 mm x 15.3 m	24	Caja para la estantería
99605	Cinta para unir placas rollo de 50 mm x 45 m	18	Caja para la estantería

Herramientas de limpieza


¡QEP le ofrece todas las herramientas de limpieza, incluyendo trapos de limpieza, esponjas y demás!
¡Nadie vende más esponjas alrededor del mundo!

Esponja Multiusos para trabajo pesado

- Esponja profesional de uso industrial para limpiar rejuntado
- La densidad de la espuma está diseñada para recoger más rápido el rejuntado y permite un enjuague más rápido
- Ideal para uso residencial, comercial, tablaroca, autos y limpieza marina



Las pruebas independientes de laboratorio realizadas por terceros muestran que la esponja QEP supera a las otras marcas en elongación, resistencia a la tracción y resistencia al desgarro.



Esquina redondeada – 19 cm x 12.7 cm x 5 cm			
Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
70005-24	Esponja Multiusos para trabajo pesado, individualmente en bolsa	24	Caja para la estantería
70005Q-6D	Esponja Multiusos para trabajo pesado, empaque económico de 6	24	Caja para la estantería
70005-750	Esponja Multiusos para trabajo pesado, empaque a granel	750	Empaque a granel
70005D	Esponja Multiusos para trabajo pesado empacada individualmente en bolsa en caja exhibidora	252	Exhibidor de piso
70005-3VPD	Esponja Multiusos para trabajo pesado en paquete de 3 unidades en caja exhibidora	84	Exhibidor de piso

Solamente en QEP Canadá			
Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
70005	XL Esponja para todos los propósitos, empaque a granel	600	Empaque a granel
70005C-24	XL All-Purpose Sponge, individualmente en bolsa	24	Caja para la estantería

Esquina cuadrada - 17 cm x 11.4 cm x 5 cm			
Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
70006-18	Esponja cuadrada para todos los propósitos de alta calidad, empacada individualmente	18	Caja para la estantería

Esponja para fregar



- Diseñado para remover rejuntado húmedo o en proceso de secado durante la instalación del piso
- Esponja de densidad Premium industrial por un lado y por el otro una almohadilla para fregar para una limpieza dos en uno
- El diseño hidrófilico tiene una gran capacidad para sostener agua y la almohadilla para fregar remueve las manchas difíciles
- Los bordes redondeados evitan al mínimo sacar o estropear la rejuntado en las juntas
- Ideal para uso residencial, comercial, en oficinas, en carros, en botes y en coches caravana
- 19 cm X 13,3 cm X 4,5 cm

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
70007-24	Esponja para fregar, individualmente en bolsa	24	Caja para la estantería
Solamente en QEP Canadá			
70007C-24	Esponja para fregar, individualmente en bolsa	24	Caja para la estantería

Esponja con microfibra de vidrio para pulir



- El lado con microfibra es ideal para limpiar rejuntado, aplicar sellante y pulir la loseta
- Los bordes redondeados evitan al mínimo sacar o estropear la rejuntado en las juntas
- Para usar con lechada arenosa y no arenosa
- El lado con esponja es ideal para lavar y pulir los carros, botes, mesones y muebles
- 19.3 cm x 14 cm x 5.1cm

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
70010	Esponja con microfibra de vidrio para pulir	24	Caja para la estantería
Solamente en QEP Canadá			
70010C-24	Esponja con microfibra de vidrio para pulir	24	Caja para la estantería

Trapo de microfibra para limpiar rejuntado



- Trapo de tamaño extra grande de microfibra para remover los desechos de rejuntado, polvo en general, lavado y limpieza
- Es suave pero aun así está hecho de un material para uso industrial, es ideal para uso en húmedo o en seco
- Trapo de 100% microfibra, incluye un borde con doble costura
- Es lavable en la maquina y es ideal para limpieza general en la mayoría de superficies, incluyendo carros y botes

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
70018	Trapo de microfibra para limpiar rejuntado 460 mm x 460 mm	12	Tarjeta para colgar

Trapo de microfibra para limpiar superficies



paquete de 2



- Etrapo muy absorbente, absorbe hasta 5 veces más que su peso en agua
- Microfibra suave por un lado, cerdas de microfibra no abrasivas por el otro
- Las hileras de cerdas de microfibra remueven el rejuntado seco y la mugre y grima duras de remover
- Lavable en la maquina

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
70019	Trapo de microfibra para limpiar superficies 355 mm x 355 mm paquete de 2	12	Tarjeta para colgar

Estopilla de algodón



- Para remover los residuos de rejuntado después de la instalación
- 4.2 metros cuadrados 91 cm x 4.57 m
- Ideal para pulir la mayoría de superficies de losetas, para obtener un acabado brillante
- Malla fina de calidad profesional, 100% de algodón

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
76030	Estopilla de algodón	12	Tarjeta para colgar

Balde para mezclar industrial de 9 L de QEP-blanco

NUEVO



- Balde para uso industrial de 19 L (5 galones) con una capacidad para levantar de hasta 38 kg (84 lbs)
- Manija resistente de alambra con mango plástico para levantarlo más fácil
- Es versátil para las áreas de trabajo, jardinería y uso en general



Producto No	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
78105	Balde para mezclar industrial de 19 L de QEP-blanco	1	Surtido abierto

Cepillo para fregar con manija grande



La manija se vende por separado



- Se caracteriza por el diseño del cepillo esquinero en la cabeza
- Cerdas rígidas de nylon en V para una limpieza profunda en el rejuntado
- Raspador incorporado para la mugre dura y la grima
- El cabezal giratorio para adjuntar una vara permite usarlo cuando esté parado y proporciona apalancamiento adicional

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
20839	Cepillo para fregar con manija grande	8	Tarjeta para colgar

Cepillo para rejuntado



- Cepillo multiusos para limpiar con un desempeño excepcional en las losetas y en el rejuntado
- Mango ergonómico con descanso del dedo pulgar para un mejor apalancamiento y comodidad
- Cerdas duraderas en ángulo para remover la grima en las rayas

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
20842	Cepillo para rejuntado	12	Tarjeta para colgar

Guantes multiusos de calidad industrial



- Resistente a los productos químicos: protege las manos de la acción corrosiva del rejuntado, los productos químicos y otras sustancias agresivas.
- Hechos de 100% de látex de calidad industrial, resistentes a las punciones y a los desgarros
- Las superficies para los dedos y el pulgar están corrugadas para evitar deslizamientos
- Talla única



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
21591	Guantes multiusos de calidad industrial	24	Caja para la estantería

Guantes para instaladores de losetas **SureGrip**



2 pares por caja

- Proporcionan excelente agarre y destreza cuando se encuentre maniobrando las losetas y las piedras
- Tecnología de SureGrip® patentada le proporciona un 400% de mejor agarre en condiciones húmedas comparado con los de material estándar de látex y nitrilo
- Malla duradera y liviana con una muñeca resortada para mantener los guantes en su lugar
- Es compatible para usar con celulares inteligentes o con tabletas sin tener que quitárselos
- 2 pares de guantes por set • Talla única

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
21595	SureGrip® TGuantes para instaladores de losetas (2 pares por caja)	10	Caja para la estantería

⚠ ADVERTENCIAS: Causante de cáncer y daño al sistema reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov. Ver P. 73, *Prop 65 - 1.

Kit para instalación de losetas Piso/Pared

**AHORROS
EN EQUIPO
14%**



- Este kit completo contiene todas las herramientas necesarias para instalar losetas de cerámica en pisos y paredes
- El kit contiene:
 - Llana de doble cara:
 - Muesca en V de 4.75 mm x 4 mm
 - Muesca cuadrada de 6 mm x 6 mm x 6 mm
 - Flotador de margen Comfort Grip de 152 mm x 51 mm
 - Una esponja
 - Guantes multiusos resistentes al desgarro y agarre reforzado
 - Unas rodilleras lavables
 - Un balde plástico para 9.6 L con unast

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
78251	Kit para instalación de losetas Piso/Pared	1	Caja para la estantería

Kit para instalación de losetas

**AHORROS
EN EQUIPO
15%**



- Este kit completo contiene todas las herramientas necesarias para instalar losetas de cerámica en los pisos
- El kit contiene:
 - Una flota de goma moldeada
 - Una llana con dentada cuadrada de 6 mm x 9 mm x 6 mm,
 - Unas tenazas para losetas de 20 cm esponja
 - Unos guantes desechables,
 - Un balde plástico reusable de 9.6 L
 - E instrucciones completas para la instalación

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
78220Q	Kit para instalación de losetas	1	Caja para la estantería
Solamente en QEP Canadá			
78220QC	Kit para instalación de losetas	1	Caja para la estantería

Kit para instalar inodoros y accesorios



- Incluye: un anillo de cera extra grueso Harvey No-Seep® No. 50 anillo de cera extragrueso con brida de alineación, un conector de 30 cm Fluidmaster®, kit de pernos – pernos bañados en latón de 6 mm x 57 mm con tuercas y arandelas

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
38229	Kit para instalar inodoros con conector de 30 cm	1	Caja para la estantería

PODEROSA ADJUSTABLE VERSÁTIL

PREMIOSA



**10-56
LONGNECK PLUS
SIERRA DE PARA CORTAR
JAMBAS DE 15.2 CM**



**10-46
SUPER SIX
SIERRA PARA CORTAR
JAMBAS DE 15.2 CM**

Las sierras para cortar jambas Super Six y Longneck de 15.2 CM son herramientas potentes y versátiles que cumplen con una variedad de necesidades para realizar cortes por debajo. Desde las jambas de las puertas y las molduras hasta los zócalos y cortes por debajo de la puerta, estamos listos para todas sus necesidad al instalar pisos. Se caracterizan por la guía para la profundidad del corte (para evitar cortar a través del yeso o los tablones en la pared) y con especificaciones de altura específicas (permitiendo cortes a ras hasta -27 mm nuestras sierras para cortar jambas nos ayudan a realizar el trabajo bien cada vez.

Apoiando a los instaladores profesionales desde 1938



robertsconsolidated.com

866.435.8665

Escaneé aqui para
INFORMACIÓN
DEL PRODUCTO

10-46 SIERRA
PARA CORTAR
JAMBAS DE 15.2 CM



10-56 LONGNECK PLUS
SIERRA DE PARA
CORTAR
JAMBAS DE 15.2 CM





HERRAMIENTAS PARA DEMOLER

Cuando este empezando un proyecto nuevo, QEP sabe que los raspadores y los cinceles deben ser fuertes y durables para hacer el trabajo. Ofrecemos opciones más pequeñas a mano, cinceles y raspadores que pueden ajustarse con manijas para un alcance extendido y para la demolición tradicional, raspadores para la superficie y el piso. Todas estas herramientas están diseñadas para un mejor apalancamiento, comodidad y control mientras trabaja.

Raspador de 36 cm para superficies




- La cuchilla flexible acero carbonado de alta de 36 cm ayuda a remover pisos viejos y a limpiar desechos
- Es ideal para remover vinílico, alfombra adherida, yeso y techos de palomitas de maíz
- La manija de 12.7 cm (5") y la cuchilla flexible en acero carbonado de alta calidad, ofrecen una larga duración

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
20900Q	Raspador de 36 cm para superficies con cuchilla	6	Tarjeta para colgar
Cuchilla para repuesto			
21000Q	Cuchilla de 36 cm para repuesto	3	Tarjeta para colgar
Solamente en QEP Canadá			
20902C	Raspador de 36 cm para superficies con cuchilla	6	Tarjeta para colgar

Raspador de calidad industrial de 18 cm para pisos

- Cuchilla gruesa de 18 cm (7") en acero carbonado de alta calidad, remueve concreto, mármol, losetas de cerámica y pisos de madera
- Tubo en acero completamente soldado con una cuchilla rígida reemplazable
- Remueve tejados, asfalto, losetas y quita cemento o yeso
- Manija de 10.16 cm (4") de largo con una percha para apoyar el pie para obtener mejor control en los proyectos más difíciles
- Ideal para remover hielo



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
75006Q	Raspador de calidad industrial de 18 cm para pisos	6	Tarjeta para colgar
Cuchilla para repuesto			
75007Q	Cuchilla de 18 cm para repuesto	3	Tarjeta para colgar
Solamente en QEP Canadá			
75017C	Raspador de calidad industrial de 18 cm para pisos	6	Tarjeta para colgar

Raspador para demoliciones



- Única cuchilla en acero endurecido y reversible, puede cambiar el ancho fácilmente de 12 cm a 8 cm (ideal para raspar en áreas estrechas)
- Su diseño con doble ángulo le ofrece una incrementación del apalancamiento para raspar y arrancar
- Es ideal para remover losetas, madera, laminado, piedra, alfombra, hielo y techos
- De acero endurecido reafilable (utilice una lija o una amoladora)
- La manija ergonómica de acero galvanizado le reduce la fatiga



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
62965Q	Raspador para demoliciones	3	Tarjeta para colgar

Raspador ajustable de 20 cm para pisos



- La manija con sistema de bloqueo giratorio, puede ajustar el largo desde 91 cm hasta 1.82 m
- Remueve losetas viejas, adhesivo, vinilo, alfombra y otros materiales para piso
- La manija de lujo acolchada, proporciona más comodidad
- Cabeza en ángulo a 15° con una cuchilla de 20 cm proporcionan comodidad al raspar



Incluye un forro de lona



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
62909Q	Raspador ajustable de 20 cm para pisos	6	Tarjeta para colgar
Cuchilla para repuesto			
62904Q	Cuchillas de 20 cm para el raspador (3 en una tarjeta)	10	Tarjeta para colgar
62907Q	Cuchillas de 20 cm para el raspador (10 en una tarjeta)	1	Tarjeta para colgar
Solamente en QEP Canadá			
62909QC	Raspador ajustable de 20 cm para pisos	6	Tarjeta para colgar

Raspador para pisos y paredes



- La manija tiene un almacenamiento para la cuchilla y un destornillador incorporado para fácil acceso
- Adjunte la manija a una varilla con rosca para extender el alcance
- Extremo partillo de metal para utilizar con los materiales difíciles
- Incluye cinco cuchillas de 10 cm en acero inoxidable
- Manija con núcleo de plástico sobre moldeado con un agarre de caucho antideslizante

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
62920	Raspador para pisos y paredes	6	Tarjeta para colgar
Solamente en QEP Canadá			
62920C	Raspador para pisos y paredes	6	Tarjeta para colgar
Cuchilla para repuesto			
62901	Cuchillas para el raspador de 10 cm - (5 en una tarjeta)	6	Tarjeta para colgar

Cinzel de uso pesado **X-TREME** PRO-SERIES

Para separar o romper concreto, ladrillo y demás



- Tiene una protección contra los impactos de los golpes
- De rango industrial con una capa anticorrosiva
- Borde de tierra a precisión
- Mango sólido antideslizante para un mayor control

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
62971	Cinzel de uso pesado Xtreme	4	Tarjeta para colgar



ESCANEE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Raspador cinzel



- Cuchilla de 8 cm de acero inoxidable
- Adjunte la manija a una varilla con rosca para extender el alcance
- El extremo de la manija tiene una placa para usar con un mazo de goma para materiales difíciles
- Manija con núcleo de plástico sobre moldeado con un agarre de caucho antideslizante

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
62972	Raspador cinzel	6	Tarjeta para colgar
Solamente en QEP Canadá			
62972C	Raspador cinzel	6	Tarjeta para colgar



RODILLERAS

Le ofrece a los instaladores diferentes diseños para proteger la rodilla, QEP pone en preferencia su tiempo y seguridad. Desde la espuma EVA y espuma de memoria hasta las capas con gel encapsulado. La mayoría de rodilleras de QEP también le ofrecen los bucles al costado para almacenar el bolígrafo para trazar marcas rápidamente.

Almohadillas de gel para rodilleras ProMAXGrip®



Nuevas tiras de silicona antideslizantes

- La capa de gel está completamente encapsulada en espuma EVA para prevenir delaminación y minimizar el desgaste
- La superficie de la tapa es texturizada para un agarre no resbaloso y el forro de neopreno atrapa la humedad para mayor comodidad
- Con la tecnología del micro gancho y bucle en el extremo de la tira para un ajuste perfecto
- Bucles convenientes al costado para almacenar los bolígrafos



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
79645	Almohadillas de gel para rodilleras ProMAX®	6	Tarjeta para colgar Caja para la estantería
79645D	Exhibidor de piso para las rodilleras de gel ProMAX®	20 pares por exhibitory	Exhibidor de piso. Vea la página 67

Rodillera de agarre cómodo



- Con acolchado EVA para un ajuste cómodo y buen acolchado
- El forro de neopreno suave al interior absorbe el sudor así las rodilleras no desarrollarán un olor
- Tiras de neopreno estirarles con una sujeción con gancho y bucle mantienen la rodillera en su lugar
- Convenientes bucles para sostener bolígrafos para trazar marcas rápidamente



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
79634	Rodillera de agarre cómodo	8	Tarjeta para colgar Caja para la estantería

Tecnología de ajuste para comodidad *con Espuma de Memoria*

- La espuma con memoria se adapta a la forma de su rodilla para un ajuste personalizado
- La Zona de Gel XL para la rótula y el sistema de confort de 5 capas proporcionan un confort total prolongado para las rodillas
- Tapa estabilizadora suave para superficies duras o blandas
- Correa de sujeción extra larga con gancho y bucle para un ajuste perfecto
- Convenientes bucles para sostener bolígrafos para almacenar los bolígrafos y trazar marcas rápidamente



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
79642	Rodilleras profesionales F3 Stabilizer	6	Tarjeta para colgar Caja para la estantería

Rodilleras lavables

- Espuma moldeada a presión EVA para lavarlas fácilmente y con un forro de neopreno al interior
- Económicas y livianas le ofrecen comodidad y movilidad
- Tiras ajustables con una sujeción con gancho y bucle mantienen la rodillera en su lugar



Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
79640	Rodilleras lavables	14	Tarjeta para colgar



CONTRAPISOS Y BARRERAS

QEP le ofrece ambos contrapisos la barrera contra el vapor Aquabar® y los contrapisos de corcho para mejorar la supresión de grietas. Los contrapisos de corcho natural y de corcho superior ayudan a controlar el sonido debajo de las losetas de cerámica y piedra y reduce las transmisiones térmicas.

Beneficios del contrapiso de corcho



Es un ejemplo de la construcción ecológica, el corcho ofrece durabilidad, es impermeable, resistente al moho, mildéu y las termitas. Es un aislante natural, es resistente al fuego y proporciona excelentes propiedades de reducción del sonido.

Nuestras láminas y rollos de corcho superan los requisitos del Código Internacional de Construcción para la transmisión de sonido ambiental e impacto. El corcho es un recurso excelente para el aislamiento acústico y proviene de un recurso renovable. El aislamiento de corcho es carbono negativo y es una opción excepcional.

El uso de contrapiso de corcho contribuye a los créditos LEED de edificios ecológicos.

Láminas de corcho naturales



- Reduce la transmisión de sonidos, desde la superficie del piso y también a través del piso a los espacios de abajo
- Utilízelo debajo de losetas de cerámica, piedra, mármol, madera sólida de ingeniería y pisos laminados
- Actúa como una membrana para el aislamiento de grietas, resiste la transferencia del estrés causado por las grietas a las superficies de los pisos
- Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de los sistemas de calefacción en los pisos
- Cada lámina es de: 610 mm x 910 mm



Resultados de las pruebas		Índice IIC*	Índice IIC*	Índice Δ***
72005Q	Con lasjas de cemento de 152 mm y techos suspendidos	74	70	22

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
72005Q	Láminas de 6 mm - 2.8 m ² /paquete	8	Caja para la estantería
72001Q	Láminas de 12 mm - 14 m ² /caja	1	Caja para la estantería

Corcho natural en rollo



- Reduce la transmisión de sonidos, desde la superficie del piso y también a través del piso a los espacios de abajo
- Utilízelo debajo de losetas de cerámica, piedra, mármol, madera sólida de ingeniería y pisos laminados
- Actúa como una membrana para el aislamiento de grietas, resiste la transferencia del estrés causado por las grietas a las superficies de los pisos
- Reduce la transmisión térmica, incrementando la efectividad de los sistemas de calefacción en los pisos



Resultados de las pruebas		Índice IIC*	Índice IIC*	Índice Δ***
72000Q	Con lasjas de cemento de 152 mm y techos suspendidos	74	70	22
72003Q	Con lasjas de cemento de 152 mm y techos suspendidos	74	70	22

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
72000Q	Rollo de corcho natural de 6 mm - 18.6 m ² , 1.22 m x 15.24 m	1	rollo
72003Q	Rollo de corcho natural de 6 mm - 9.3 m ² , 1.22 m x 7.62 m	1	rollo

Aquabar® "B" Barrera contra el vapor



- Esta barrera para el subsuelo le ayuda a evitar abolladuras, ahuecamientos y grietas
- Es ideal para instalaciones interiores de: cerámica, porcelana y piedra sobre tabloncillos de cemento, madera contrachapada o concreto, y pisos de madera con o sin acabado sobre madera contrachapada y concreto

Producto No.	Descripción	Cantidad por caja	Empaque
70-195	Aquabar® Barrera contra el vapor de la humedad Rollo de 46.5 m ² - 91 cm x 51 m	1	rollo

*IIC mide los sonidos producidos al mover los muebles y al caminar, **STC mide los sonidos como las voces y la televisión. El rango mínimo exigido por la mayoría de códigos de construcción y por los arquitectos es de 50. ***Δ Rango Delta es la única medida real de la supresión del sonido de un producto (no el ensamble del piso) en la industria.



EXHIBIDORES Y COMERCIALIZACIÓN

Estamos orgullosos de ofrecer tanto exhibidores de piso y estanterías fijas para algunas de nuestras herramientas mejor vendidas. Los exhibidores de piso están hechos de cartón los cuales pueden ser reciclados. Y los exhibidores para mostradores podrá utilizarlos con cualquiera de nuestros productos de QEP que usted desee destacar. Los exhibidores tipo góndola permiten comercializar la gran variedad de herramientas para losetas de QEP junto con los avisos superiores.



Exhibidores de piso corrugados


Perfectos para promocionar y una colocación secundaria

Esponja en empaque individual

Esponja profesional de uso industrial para limpiar rejuntado

252
Esponjas
por exhibidor

70005D
Exhibidor de piso para las esponjas multiusos para uso pesado en empaque individual




Empaque de 3 esponjas

La densidad de la espuma está diseñada para recoger más rápido el rejuntado y permite un enjuague más rápido

84
paquetes
de 3
por exhibidor

70005-3VPD
Exhibidor de piso para las esponjas multiusos para uso pesado en empaque de 3




Esponja cuadrada empacada individualmente

Diseño de esquinas cuadradas para limpiar esquinas y pequeñas líneas de rejuntado

255
Esponjas
por exhibidor

70006D
Exhibidor de piso para las esponja cuadrada para rejuntado profesional






Exhibidores de piso corrugados

Perfectos para promocionar y una colocación secundaria

Mezcladores

Pala para mezclar de 23-1/2" para mezclar de manera rápida y efectivamente rejuntdo, mortero delgado y otros materiales

30
Mezcladores
por exhibidor



61205D
Exhibidor de piso para la pala para mezclar pro



Paquete para proyectos LASH®

El paquete para proyectos incluye:

- 100 anclas de 1.6 mm para una nivelación plana de las losetas
- 100 cuñas para nivelar



MADE IN USA

48
paquetes para proyectos
por exhibidor



99741D
Exhibidor de piso para el paquete para proyectos LASH®



Anclas y cuñas para nivelar losetas LASH XL™ Palés

NUEVO

Anclas y cuñas para nivelar losetas en cantidades de palés

Diseño de formato grande para losetas con grosor de hasta 12.7 mm de grosor

Disponible en 4 anchos para rejuntado

LASH XL™
LEVEL ALIGN SPACE HOLD



16
cajas
500 unidades
de anclas
por palét

4
cajas
500 unidades
de cuñas
por palét

500 unidades de anclas
500 unidades de cuñas

Ordene las siguientes cantidades para llenar el palé:

Unidades de anclas: 16 cajas

Unidades de cuñas: 4 caja



Ver la página 24 para más detalles de cada sku

Anclas y cuñas para nivelar losetas LASH XL™

NUEVO

Diseño de formato grande para losetas con grosor de hasta 12.7 mm de grosor
Disponible en 4 anchos para rejuntado

LASH XL™
LEVEL ALIGN SPACE HOLD



2000 unidades de anclas



24
cajas
500 unidades
de anclas
por palé

24
cajas
1000 unidades
de cuñas
por palé

1000 unidades de cuñas



Ordene las siguientes cantidades para llenar el palé:

Unidades de anclas: 24 cajas

Unidades de cuñas: 24 caja

Ver la página 24 para más detalles de cada sku

Sistema de nivelación para losetas LASH® 360

LASH 360®


LEVEL ALIGN SPACE HOLD

Sistema de nivelación para losetas - 48 cajas contadas

Ordene las siguientes cantidades para llenar el palé:

96 unidades de tapas: 24 cajas - 240 unidades de tallos: 24 cajas

¡Las tapas y los tallos en un solo palé!





Exhibidores para comercializar herramientas para losetas

¡A QEP le complace ofrecer exhibidores gratis, que podrán ser personalizados basándose en el surtido de productos de las herramientas mejor vendidas que usted provee! Estas góndolas portátiles están diseñadas y comercializadas para proporcionar un incremento de ventas con márgenes más altos. Incluye un anuncio gratis para insertar en el encabezado.



Exhibidores de 1.21 m para comercializar herramientas para losetas



- El encabezado es ajustable y mide 1.21 m (48") de ancho x 25 cm (10") de
- El exhibidor mide 1.21 m (48") x de ancho 66 cm (26") x 1.82 m (72") de alto

QEP Góndola de 1.21 m (4')
Producto # QEP4FTGONDOLA
Aviso - Producto # 1170-361

← Ejemplo de un planograma de 1.21 m (4')

Exhibidor GRATIS con el pedido de apertura

Valor de \$500

Consulte su representante de ventas para más detalles



Exhibidores de 2.43 m para comercializar herramientas para losetas



- El encabezado es ajustable y mide 2.43 m (96") de ancho x 25 cm (10") de alto
- El exhibidor mide 2.43 m (96") de ancho x 66 cm (26") de profundidad x 1.82 m (72") de alto

Exhibidor GRATIS con el pedido de apertura

Valor de \$1000

Consulte su representante de ventas para más detalles

Góndola de 2.43 m (8')
Producto # QEP8FTGONDOLA
Aviso - Producto # 1170-351

← Ejemplo de un planograma de 2.43 m (8')



Exhibidores para comercializar herramientas para losetas

¡A QEP le complace ofrecer exhibidores gratis, que podrán ser personalizados basándose en el surtido de productos de las herramientas mejor vendidas que usted provee! Estas góndolas portátiles están diseñadas y comercializadas para proporcionar un incremento de ventas con márgenes más altos. Incluye un anuncio gratis para insertar en el encabezado.



Exhibidor para el mostrador



- El exhibidor vertical mide 48 cm (18.85") de ancho x 49 cm (15.68") de profundidad x 86 cm (33.75") de alto
- Las brocas corona Xtreme de QEP son un ejemplo de una variedad de productos que podrán ser exhibidos en este accesorio

Producto # HSCTD4W
Aviso - Producto #
HSCTD4SIGN

**Exhibidor GRATIS
con el pedido
de apertura**

**Valor de
\$48**

Consulte su representante de
ventas para más detalles



Exhibidor de para los cortadores de losetas Katana



- El exhibidor mide 18" de ancho x 29" de profundidad x 62" de altura
- Viene con cartel superior preimpreso

**Exhibidor GRATIS
con el pedido
de apertura**

**Valor de
\$230**

Consulte su representante de
ventas para más detalles

Item # TCDSIPLAY

Exhibidores de gravedad



- El diseño del gancho de silicona inyectado permite que el producto se deslice hacia el frente
- El exhibidor vertical mide 69 cm (27.28") de ancho x 30 cm (11.92") de profundidad x 47 cm (18.70") de alto
- Las brocas corona Xtreme de QEP son un ejemplo de una variedad de productos que podrán ser exhibidos en este accesorio.

Producto # HSCTD5W
Aviso - Producto # HSCTD5SIGN

Exhibidor GRATIS
con el pedido
de apertura

Valor de
\$52

Consulte su representante de ventas
para más detalles

Estantes para llanas



- El exhibidor mide 11" de ancho x 5' de profundidad x 4' de altura.



Exhibidor GRATIS
con el pedido
de apertura

Valor de
\$30

Consulte su representante de ventas
para más detalles

Item # TRWLDISPLAY

FÁBRICAS DE ALTA TECNOLOGÍA

Especializadas en **automatización y moldeo con inyección de gran tamaño**



GARANTÍA DE QEP®



Todas las sierras eléctricas, mezcladores, cortadores de losetas y ventosas de QEP tienen una garantía del fabricante limitada de 3 años. La garantía limitada del fabricante asegura que el producto está libre de defectos en los materiales y en la mano de obra por un periodo de 3 años desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre daños accidentales, un uso irresponsable o inapropiado, el uso y el desgaste normal, pérdida de uso o daños consecuenciales. El registro del producto, incluido el empaque del producto, deberá ser completado dentro de los 30 días de la compra para elegibilidad. Esta garantía cubre el reembolso o el reemplazo por un defecto de los materiales o la mano de obra durante el término de la garantía.

Todas las herramientas de mano de QEP cuentan con una garantía limitada del fabricante de 1 año, asegurando que el producto está libre de defectos en los materiales y fabricación por un periodo de 1 año desde la fecha de compra. Esta garantía no cubre daños accidentales, un uso irresponsable o inapropiado, el uso y el desgaste normal, pérdida de uso o daños consecuenciales.

ÍNDICE *Por número de ítem*

Producto #	Descripción	Página
6-1001Q	Disco de corte diamantado de 250 mm, de banda continua- Series Black	29
6-1003Q	Disco de corte diamantado de 250 mm, de banda continua- Series Gold	29
6-1008BW	250 mm, Black Widow® Disco de corte	28
6-4001Q	Disco de corte diamantado de 100 mm, de banda continua- Series Black	29
6-4003Q	Disco de corte diamantado de 100 mm, de banda continua- Series Gol	29
6-4006GLQ	Disco de corte diamantado de 100 mm, de banda continua- Series Glass	29
6-4008BW	100 mm, Black Widow® Disco de corte	28
6-7001Q	Disco de corte diamantado de 180 mm, de banda continua- Series Black	29
6-7003Q	Disco de corte diamantado de 180 mm, de banda continua- Series Gold	29
6-7007GL	Disco de corte diamantado de 180 mm, de banda continua- Series Glass	29
6-7008BW	6-7008BW Black Widow® Disco de corte 180 mm	28
6-8001Q	Disco de corte diamantado de 200 mm, de banda continua- Series Black	29
6-8003Q	Disco de corte diamantado de 200 mm, de banda continua- Series Gold	29
6-8008BW	200 mm, Black Widow® Disco de corte	28
70-195	Aquabar® "B" Barrera contra la humedad	75
10003	Tenaza para cortar	55
10005	Espaciadores para losetas de 6 mm, cant. 200	35
10010HD	Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno de 13 mm	20
10020	Removedor de rejuntado	56
10022	Piedra para pulir	26
10027	Espaciadores para losetas de 9.5 mm, cant. 100	35
10038	Calibrador de contornos de 150 mm	53
10046	Bloque para lijar diamantado, Granulado 60	47
10047	Bloque para lijar diamantado, Granulado 120	47
10048	Bloque para lijar diamantado, Granulado 200	47
10049	Bloque para lijar diamantado, Granulado 400	47
10051	Xtreme Broca diamantada para taladrar de 9.5 mm	47
10052	Xtreme Broca diamantada para taladrar de 19 mm	47
10057	Sierra para rejuntado	46
10058	Cuchillo para trazar el corte en placas de base	60
10060	Flota de caucho moldeado para rejuntado 24 cm x 10 cm	42
10062	Flota para rejuntado 22 cm x 10 cm	42
10066	Xtreme Broca cónica para fesar de 19 cm	47
10069	Flota para rejuntado de piedra 25 cm x 9cm	41
10070	Flota de goma de caucho para rejuntado, manija de madera	42
10071	Xtreme Broca diamantada para taladrar de 4.75 mm	45
10072	Cuchillo plegable para las placas de base	60
10074-8	Flota universal 24 cm x 10 cm	41
10075	Xtreme Broca diamantada para taladrar de 6 mm	44
10080	Xtreme Broca diamantada para taladrar de 8 mm	44
10087	Xtreme Broca diamantada para taladrar de 35 mm	44
10088	Cuchillas raspadoras diamantadas borde curvo	45
10089	Cuchillas raspadoras diamantadas borde recto	45

Producto #	Descripción	Página
10093	Sierra profesional para rejuntado	48
10103	Xtreme Tenazas calibradas para losetas profesionales	52
10113	Llana estándar 6 mm x 6 mm x 6 mm	39
10114	Llana estándar 6 mm x 9 mm x 6 mm	39
10115	Llana estándar dentada en V 5 mm x 4 mm	39
10116	Llana estándar en V 6 mm x 5 mm (Solamente en Canadá)	39
10120	Llana estándar 12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm	39
10202	Espaciadores para losetas en forma de "T" de 1.5 mm	35
10203	Espaciadores para losetas en forma de "T" de 3 mm	35
10204	Espaciadores para losetas en forma de "T" de 5 mm	35
10214Q	Cortador profesional para losetas de 355 mm	19
10220Q	Cortador profesional para losetas de 508 mm	19
10221Q	Cortador profesional para losetas de 533 mm	19
10279	Aplicador para el sellado de rejuntado	57
10285	Cuñas espaciadoras para losetas, Cant. 500	34
10310	Cortador para losetas Katana™ SR-31	15
10320	Cuñas espaciadoras para losetas, Cant 200	34
10321	Espaciadores herradura de 3 mm, Cant. 150	34
10322	Espaciadores herradura de 5 mm, Cant 100	34
10323	Espaciadores herradura de 6 mm, Cant. 75	34
10324	Frasco con espaciadores no removibles 1.5 mm Cant 1500	35
10325	Frasco con espaciadores no removibles 3 mm, Cant. 1000	35
10326	Frasco con espaciadores no removibles 5 mm, Cant. 500	35
10330-20	Espaciadores no removibles 1.5 mm	35
10331-18	Espaciadores no removibles 3 mm	35
10332	Espaciadores no removibles 5 mm, Cant. 200	35
10333	Espaciadores no removibles 6 mm, Cant. 200	35
10334	Espaciadores de 1.5 mm Cant 300	35
10335	Espaciadores de 3 mm, Cant. 500	35
10336	Espaciadores de 5 mm, Cant. 300	35
10348	Cuñas duras para separar losetas 1/4", frasco - 500 cant	34
10410	Cortador para losetas Katana™ SR-41	14
10468	Broca corona de 5 mm Xtreme para amoladora	45
10469	Broca corona de 6 mm Xtreme para amoladora	45
10470	Broca corona de 8 mm, Xtreme para amoladora	45
10471	Broca corona de 25.4 mm Xtreme para amoladora	45
10472	Broca corona de 35 mm Xtreme para amoladora	45
10473	Broca corona de 51 mm Xtreme para amoladora	45
10474	Broca corona de 63 mm Xtreme para amoladora	45
10475	Broca corona de 102 mm Xtreme para amoladora	45
10480Q	LFT Cortador Manual de 4200 mm	18
10485	Kit con broca corona para amoladora Xtreme	44
10500	Cortador Big Clinker para losetas de 570 mm	16

ÍNDICE *Por número de ítem continuación*

Producto #	Descripción	Página
10569	Broca corona diamantada con guía para taladrar y un sistema de agua para refrescar de 35 mm	46
10570	Cinta para el sistema de agua de la broca corona diamantada de 35 mm	46
10571	Broca diamantada de 8 mm, para porcelana, incluye una guía para taladrar y con un sistema de suministro de agua	46
10572	Broca diamantada de 6 mm, para porcelana, incluye una guía para taladrar y con un sistema de suministro de agua	46
10585	Segueta diamantada PRO para la sierra para calar de 76 mm	46
10586-6	Lima con granulado	48
10600	Cortador Big Clinker para losetas de 600 mm	16
10624Q	Cortador de 600 mm, para losetas, Series Slimline	17
10630	Cortador profesional para losetas de 630 mmr	18
10632Q	Cortador manual de 760 mm, para losetas, Series Slimline	17
10636Q	Cortador manual de 915 mm, para losetas, Series Slimline	17
10711	Tijeras multiusos	57
10715	Escuadra para moldura de losetas™	58
10800	Cortador Big Clinker para losetas de 685 mm	16
10900	Cortador de losetas profesional de 900 mmr	18
19999	Aplicador con cepillo para sellante de rejuntado	57
20839	Cepillo con manija grande para refrega	64
20842	Cepillo para rejuntado	64
20900Q	Raspador de 36 cm, para superficies con cuchilla	68
20900C	Raspador de 36 cm, para superficies con cuchilla (Solamente en Canadá)	68
21000Q	Cuchilla de 36 cm, para repuesto	68
21123Q	Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno recubierto en titanio de 22 mm	20
21125	Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno recubierto en titanio de 22 mm	20
21127Q	Rodel pos cortante de 10 mm	20
21178	Rodel de corte recubierto en carburo de tungsteno recubierto en titanio de 22 mm	20
21591	Guantes multiusos de calidad industrial	64
21595	Guantes para instaladores de losetas SureGrip® (2 pares de guantes)	64
21661	Pala para mezclar profesional de 620 mm	51
21700	Mezclador de potencia con pala	50
22400Q	Torque Master XT sierra portátil para losetas de 100 mm	27
22700Q	Sierra eléctrica de corte en húmedo de 180 mm 700XT	26
22750Q	Sierra eléctrica de corte en húmedo de 180 mm 750XT	25
22900Q	Sierra eléctrica Power Pro para cortar losetas de 180 mm	24
32010	Cortador para losetas	52
32014	Xtreme Tenaza para cortar vidrio	52
32024	Cortador para losetas	53
32036	Tenaza de acción compuesta para cortar losetas	52
38229	Kit para instalar inodoros con conector de 30 cm	65
38779	Marcadores de cera china - paquete de 2 - 1 negro/1 roja	53
42112	Liana para márgenes con mango ergonómico 15 cm x 5 cm	40
42113-6	Pala tipo balde	40

Producto #	Descripción	Página
42114	Liana con dentada cuadrada 6 mm x 9.5 mm x 6 mm, con manija de	40
42117	Flota de 17.8 cm para hacer márgenes, con mango ergonómico	40
49708	PLiana para empañetar y para acabados 28 cm x 11.4 cm	39
49713	Liana con dentada cuadrada 6 mm x 6 mm x 6 mm, con manija de	38
49714	Liana con dentada cuadrada 6 mm x 9.5 mm x 6 mm, con manija de	38
49716	Llanas con dentada cuadrada 6 mm x 9.5 mm x 6 mm en acero inoxidable con mango cómodo	38
49720	Liana con dentada cuadrada 12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm con manija de madera	38
49915-12	Llanas con dentada cuadrada 6 mm x 6 mm x 6 mm en acero inoxidable con mango cómodo	38
49916-12	Llanas con dentada cuadrada 6 mm x 9.5 mm x 6 mm en acero inoxidable con mango cómodo	38
49917-12	Llanas con dentada en V 12.7 mm x 4 mm, en acero inoxidable con mango cómodo	38
49918-12	Liana Con Dentada Euro de acero inoxidable con mango cómodo (disponible en Canadá)	38
49919-12	Llanas con dentada cuadrada 12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm en acero inoxidable con mango cómodo	38
49950-12	Xtreme - Liana con dentada cuadrada 6 mm x 6 mm x 6 mm con mango de corcho	38
49951-12	Xtreme - Liana con dentada cuadrada 6 mm x 9.5 mm x 6 mm con mango de corcho	38
49952-12	Xtreme - Liana con dentada cuadrada 6 mm x 9.5 mm x 6 mm con mango de corcho	38
49953-12	Xtreme - Liana con dentada cuadrada 6 mm x 6 mm x 6 mm con mango de corcho (Solamente en Canadá)	38
49954-12	Xtreme - Liana con dentada cuadrada 6 mm x 9.5 mm x 6 mm con mango de corcho (Solamente en Canadá)	38
49955-12	Xtreme - Liana con dentada cuadrada 12.7 mm x 12.7 mm x 12.7 mm con mango de corcho (Solamente en Canadá)	38
49959-12	Xtreme - Liana Con Dentada Euro 30,5 cm con mango de corcho (disponible en Canadá)	38
60240	Sierra para cortar losetas con cabeza móvil RC24 - 7"	23
62400	Sierra para cortar losetas con cabeza móvil RC40 - 10	22
61205	Pala para mezclar profesional de 60 mm	51
61205D	Exhibidor de piso para la pala para mezclar de 60 cm	51
61210	Pala universal para mezclar profesional	51
61230	Mezclador en espiral profesional XL de 76 cm	51
61613	Mazo de goma blancot	59
61625-4	Mazo de goma para losetas	59
62901	Cuchillas de repuesto Raspador de 10 cm (paquete de 5)	70
62904Q	Cuchilla de 20 cm, para arrancar (paquete de 3)	69
62907Q	Cuchilla de 20 cm, para arrancar (paquete de 10)	69
62909Q	Raspador ajustable con cuchilla de 20 cm, para pisos (paquete de 10)	69
62909QC	Raspador ajustable con cuchilla de 20 cm, para pisos (paquete de 10) (Solamente en Canadá)	69
62920	Raspador para pisos y paredes	70
62963	Removedor de mortero delgado	56
62965Q	Raspador para demoliciones	69
62971	Xtreme Cíncel de calidad industrial	70
62972	Raspador cíncel	70
70005	Esponja para todos los propósitos XL, Paca (Solamente en Canadá)	61
70005D	Exhibidor de piso para la esponja para todos los propósitos en paquete de una unidad	77
70005Q-6D	Esponja XL multiusos, paquete económico de 6	61

ÍNDICE *Por número de ítem continuación*

998

Producto #	Descripción	Página
70005-24	España para todos los propósitos de alta calidad, 24 por caja	61
70005C-24	España para todos los propósitos de alta calidad, 36 por caja (Solamente en Canadá)	61
70005-750	Paca de esponjas para todos los propósitos de alta calidad	61
70005-3VPD	Exhibidor de piso para la esponja para todos los propósitos en paquete de 3 unidades	77
70006-18	España cuadrada para todos los propósitos de alta calidad	61
70006D	Exhibidor de piso para la esponja cuadrada para rejuntado profesional	77
70007-24	España para fregar	62
70007C-24	España para fregar (Solamente en Canadá)	62
70010	España con microfibras de vidrio para pulir	62
70010C-24	España con microfibras de vidrio para pulir (Solamente en Canadá)	62
70018	Trapo de microfibras para limpiar rejuntado 46 cm x 46 cm	62
70019	Trapo de microfibras para limpiar superficies 355 mm x 355 mm paquete de 2	63
72000Q	1/4" Rollo de corcho natural de 6 mm - 18.5 m ² /200 pies ² (paquete de 2)	75
72001Q	Láminas de corcho natural de 12 mm - 14 m ² /150 pies ²	75
72002	Rollo de corcho plus de 6 mm - 18.5 m ² /200 pies ²	75
72003Q	Rollo de corcho natural de 6 mm - 9.2 m ² /100 pies ²	75
72005Q	Láminas de 6 mm - 2.8 m ² /paquete	64
72019	Láminas de corcho natural de 6 mm - 2.8 m ² /30 pies ²	75
73000	Placa de base, 6.5 mm de grosor, 91 cm x 152 cm	59
73001	Placa de base, 6.5 mm de grosor, 122 cm x 244 cm	59
73002	Placa de base, 12.7 mm de grosor, 91 cm x 152 cm	59
73005	Placa de base, 3 mm de grosor, 91 cm x 152 cm	59
75000	Ventosa	55
75001Q	Pala mezcladora para mortero delgado y rejuntado de 60 mm	51
75003	Ventosa doble	55
75006Q	Raspador de calidad industrial de 18 cm, para pisos con cuchilla	68
75007Q	Cuchilla de 18 cm, para repuesto	68
75011	Set de cuchillas de reemplazo 2 piezas	48
75012	Xtreme Ventosa doble para losetas de formato grande	55
75013	Ventosa doble ProMAX® GRIP	55
75017C	Raspador de calidad industrial de 18 cm, para pisos con cuchilla (Solamente en Canadá)	68
75021	Ventosa de 20 cm, con bomba de vacío	54
75022	Ventosa de 20 cm, con bomba de vacío con manómetro	54
75024	Ventosa de Vacío Electrónica Xtreme de 20cm con LED Digital	24
75025	Sistema de corte con riel GPTP™	8-9
75027	Mesa de trabajo plegable GPTP™	10
75028	Sistema de Transporte GPTP™	11
75029	Carro de transporte GPTP™	12

Producto #	Descripción	Página
75031	Ventosa vibratoria GPTP™	12
76000	Bolsa para rejuntado	57
76030	Estopilla de algodón	63
78105	Balde mezclador de plástico resistente QEP de 5 galones (19 L) - blanco	63
78220Q	Kit para instalación de losetas Piso	65
78220C	Kit para instalación de losetas Piso (Solamente en Canadá)	65
78251	Kit para instalación de losetas Piso/Pared	65
79634	Rodillera de agarre cómodo	72
79640	Rodilleras lavables	73
79642	Rodilleras profesionales F3 Stabilizer	73
79645	Rodilleras con almohadillas de gel ProMAX®	72
99600	Cinta para las costuras de tablonos	60
99605	Cinta para uniones de tablon de cemento	60
99703	LASH® Cuñas cantidad de 3600 paquete de contratista	31
99707Q	LASH® Anclas ranuradas planas de 1.5 mm, paquete de 4800 para contratista	31
99726	LASH® Cuñas, bolsa de 100 Cant.	31
99727	LASH® Cuñas, caja de 300 Cant.	31
99728	LASH® Cuñas, caja 500 Cant./4 caso	31
99730	LASH® Anclas ranuradas planas de 1.5 mm, bolsa de 100 Cant.	31
99731	LASH® Anclas ranuradas planas de 1.5 mm, caja de 300 Cant.	31
99734	LASH® 360™, Bolsa, 100 Cant.	33
99735	1.6 mm Tapas LASH® 360™, Bolsa, 100 Cant.	33
99740	LASH® Anclas ranuradas de 1.5 mm, caja de 1000 Cant.	31
99741D	Exhibidor de piso para el paquete para proyectos de LASH®	67
99751	LASH® XL Anclas para nivelación de mm bolsa de 100	32
99761	LASH® XL Anclas para nivelación de 1.5 mm, bolsa de 100	32
99762	LASH® XL Cuñas para nivelación, bolsa de 100	32
99763	LASH® XL Anclas para nivelación de 5 mm bolsa de 100	32
99769	LASH® XL Anclas para nivelación de 5 mm, bolsa de 100	32
99771	LASH® XL Anclas para nivelación de 1 mm, caja de 500	32
99772	LASH® XL Anclas para nivelación de 1.5 mm, caja de 500	32
99773	LASH® XL Anclas para nivelación de 3 mm, caja de 500	32
99774	LASH® XL Anclas para nivelación de 5 mm, caja de 500	32
99775	LASH® XL Cuñas para nivelación, caja de 500	32
99776	LASH® XL Anclas para nivelación de 1 mm, caja de 2000	32
99777	LASH® XL Anclas para nivelación de 1.5 mm, caja de 2000	32
99778	LASH® XL Anclas para nivelación de 5 mm caja de 2000	32
99779	LASH® XL Anclas para nivelación de 5 mm, caja de 2000	32

ÍNDICE *Por número de ítem continuación*

Producto #	Descripción	Página	Producto #	Descripción	Página
99780	LASH® XL Cuñas para nivelación, caja de 2000	10	99869	LASH® XL Anclas para nivelación de 3 mm cajade 300	32
99781	LASH® Anclas ranuradas planas de 3 mm, bolsa de 100	31	99871	LASH® XL Anclas para nivelación de 1 mm caja de 1000	32
99782	LASH® Anclas ranuradas planas de 3 mm, caja de 300	31	99872	LASH® XL Anclas para nivelación de 1.5 mm caja de 1000	32
99783	LASH® Anclas ranuradas planas de 3 mm, caja de 1000	31	99873	LASH® XL Anclas para nivelación de 3 mm caja de 1000	32
99784	Alicates para instalar profesionales	31	99874	LASH® XL Cuñas para nivelación cajade de 1000	32
99790	LASH® Anclas de 1.5 mm, cajade 500	31	99971	LASH® XL Anclas para nivelación de 1 mm caja de 300	32
99791	LASH® Anclas ranuradas de 3 mm, caja de 500	31	QEP8FTGONDOLA	QEP Gondola de 2.43 m	82
99792	LASH® Anclas de 1.5 mm, caja de 2000	31	1170-351	QEP Letrero de góndola QEP de 2.43 m	82
99793	LASH® Anclas de 3 mm, caja de 2000	31	QEP4FTGONDOLA	QEP Gondola de 1.21 m	82
99834	LASH 360® Tapas, caja de 300	33	1170-351	QEP Letrero de góndola QEP de 1.21 m	82
99835	LASH 360® en línea de 1.5 mm, Cajade de 100	33	HSCTD4W	Exhibidora para el mostrador	83
99837	LASH 360® en línea de 1.5 mm, Cajade de 1000	33	HSCTD4SIGN	Letrero de exhibición de mostrador QEP	83
99838	LASH 360® en línea de 1 mm, Cajade de 1000	33	HSCTD5W	QEP Exhibidores de gravedad	84
99839	LASH 360® en línea de 3 mm, Cajade de 1000	33	HSCTD5SIGN	Letrero de exhibición de gravedad QEP	84
99840	LASH 360® en línea de 5 mm, Cajade de 1000	33	SPACER PALLETS	Xtreme 500 cant. Anclas y cuñas para nivelar losetas, Pales	79
99861	LASH® XL Anclas para nivelación de 1.5 mm caja de 300	32	SPACER PALLETS	Xtreme 2000 cant. Anclas y cuñas para nivelar losetas, Pales	80
99862	LASH® XL Cuñas para nivelación caja de 300	32	SPACER PALLETS	LASH® 360 Tapas y en-línea tallos	81

Acerca de la Proposición 65 de California

La Proposición 65 de California es una ley regulatoria que requiere que los negocios notifiquen a los consumidores en California acerca de los químicos específicos contenidos en los productos que ellos compran, para que puedan tomar decisiones informadas acerca de su protección contra estos químicos. Esta ley requiere que las compañías etiqueten los productos de manera apropiado aquellos productos que contienen químico (s) por encima del umbral.

Como parte de Q.E.P. Co. Inc. Al tener continuidad con las mejores practicas al realizar negocios y cumplimiento del programa, nosotros cumplimos con los requerimientos de advertencia y proporcionamos las advertencias asociadas en los productos. Estamos dedicados a cumplir con los requerimientos de seguridad para el consumidor aplicable a nuestros productos y nos esforzamos para proporcionar productos de alta calidad y seguros.

Para mayor información acerca de la Proposición 65 de California, visite www.P65Warnings.ca.gov.

*Prop 65 - 1. **⚠️ ADVERTENCIAS:** Este producto puede exponerlo a químicos incluyendo DEHP, el cual se conoce por el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo.

*Prop 65 - 2. **⚠️ ADVERTENCIAS:** Esta producto podrá exponerlo a químicos incluyendo N, N- dimetilformamida, el cual es conocido por el Estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento y otros daños al sistema reproductivo.

QEP®, LASH® y Black Widow® son marcas registradas de QEP Co., Inc.

Aquabar® "B" es una marca registrada de Fortifiber Corporation.

Fluidmaster® es una marca registrada de Fluidmaster, Inc.

No-Seep® es una marca registrada de William H. Harvey Co.

ROBERTS® Max Complete® es una marca registrada de Roberts Consolidated Industries, Inc.

Rug Gripper™ es una marca comercial Optimum Technologies, Inc.

Estos productos, especificaciones y las advertencias de la proposición 65 escritas en este catalogo son actuales en el momento de impresión y están sujetas a cambios.

Obtenga acceso a las hojas de datos, artículos técnicos, garantías y hojas de datos de seguridad las 24 horas del día, 7 días a la semana a través de nuestra continuamente actualizada página de internet.

Obtenga acceso a las hojas de datos, artículos técnicos, garantías y hojas de datos de seguridad las 24 horas del día, 7 días a la semana a través de nuestra continuamente actualizada página de internet.



QEP

1001 Broken Sound Parkway, NW
Boca Raton, Florida 33487

qep.com | qepcorporate.com

Para más información llame al 866-435-8665

Se habla español

ESCANEE AQUÍ
CATÁLOGO
EN LÍNEA



**HERRAMIENTAS
PROFESIONALES
PARA RESULTADOS
PROFESIONALES**



QEPTOOL2025 – A17025-12252

La portada de nuestro catálogo QEP 2025 presenta a Bernie Romero y Mario Pino, gerentes de ventas, demostrando el sistema de transporte™.